

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
13 augustus 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Detollenaere Didier,
wnd. gouverneur-voorzitter

kenmerk

2020041266/LDR/FC

betreft

**GENT – NV OOSTVLAAMS MILIEUBEHEER –
AFVALVERWERKEND BEDRIJF**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

leden

Verzoek van de provinciale
omgevingsvergunningscommissie tot bijstelling van de
milieuvoorwaarden van de inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,

provinciegriffier

dossiernummer:

2003045

zittingnummer:

91

termijn:

27 augustus 2020

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie
met betrekking tot de volksgezondheid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5
van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de
omgevingsvergunning (hierna "Noodbesluit").

Procedure

Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden werd op 30 maart 2020
ingediend en betreft de NV OOSTVLAAMS MILIEUBEHEER, John
Kennedylaan 50 te 9042 Gent.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2020041266.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De gemachtigde provinciale ambtenaar heeft deze aanvraag op 29 april 2020
ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

./...

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Oudetrapel 1 te 9042 Desteldonk (Gent)

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170509-0018 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als GENT 13 AFD, sectie R, nr. 0332H.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een inrichting voor de op- en overslag en behandeling van afvalstoffen en gronden.

Op het bedrijfsterrein (ca. 1,7 ha) bevinden zich twee grote gebouwen. Het eerste gebouw omvat de kantoorruimtes en een grote, volledig gesloten loods (loods 1). Het tweede gebouw is onderverdeeld in twee delen :loods 2A (aan drie zijden gesloten) en 2B (volledig gesloten).

De inrichting is thans vergund onder meer voor de op- en overslag van max. 2.750 ton gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, max. 2.750 ton hecht gebonden asbest, max. 4.000 ton verontreinigde en max. 4.000 ton niet-verontreinigde gronden. Daarnaast is het bedrijf ook vergund voor het behandelen van afvalstoffen als volgt:

- Loods 1: Behandeling van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen m.u.v. asbest (solidifiëren, stabiliseren en neutraliseren)
De voorziene behandelingsinstallatie zal een capaciteit hebben van 25 ton/u ofwel 18.750 ton/j.
- Loods 2A: Biologische reiniging en stabilisatie van gronden
Er wordt beoogd om op jaarbasis 8000 ton verontreinigde gronden biologisch te reinigen.
- Loods 2B: Conditionering en immobilisatie van asbesthoudende stromen
De installaties voor de asbestverwerking zullen een verwerkingscapaciteit hebben van 1750 ton/j.

Het overgrote deel van de hier behandelde afvalstoffen zal nadien afgevoerd worden naar de stortplaats van OVMB gelegen op iets meer dan 1 km ten westen van deze site.

De lopende milieuvergunning dateert van 25 februari 2010 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. Ze werd verleend op naam van nv Govi Production Company en overgenomen door OVMB. In 2015 en 2017 werden vergunningen verleend voor uitbreidingen en wijzigingen van de activiteiten.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld. OVMB is ISO 14001 gecertificeerd.

Het bedrijf is MER-plichtig en een GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

Omgevingsvergunning

- Besluit van de deputatie van 14 september 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de opslag van gevaarlijke producten door de uitbreiding met diverse behandelingen van de afvalstoffen voor een termijn tot en met 24 februari 2030. (OMV2017002288)

./...

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 25 februari 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het exploiteren van een nieuwe inrichting voor het stockeren van diverse producten, voor een termijn tot en met 24 februari 2030 op naam van nv Govi Production Company.
- Besluit van de deputatie van 28 mei 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de opslag van gevaarlijke producten door de uitbreiding met de op- en overslag van afvalstoffen en gronden voor een termijn tot en met 24 februari 2030.

Melding van overname

- Besluit van de bestendige deputatie van 27 november 2014 houdende het akteren van de melding van overname van de milieuvergunning van een inrichting voor het stockeren van diverse producten, vroeger vergund op naam van nv Govi Production Company, thans vergund op naam van nv Oostvlaams Milieubeheer.

Voorwerp van het verzoek

Naar aanleiding van de GPBV-evaluatie, uitgevoerd conform de bepalingen van art. 5.4.11 van het DABM, oordeelde de POVC op 11 februari 2020 dat de bijzondere voorwaarden in de lopende vergunningen dienen bijgesteld te worden.

Er wordt verzocht om:

- a) de bijzondere voorwaarde 16 in artikel 3, §3 van het besluit van de Deputatie van 28 mei 2015 met ref. M03/44021/894/4A/1/LDR/CL te schrappen. Deze voorwaarde stelt:
“Afvalstoffen met een lekrisico mogen enkel gestockeerd worden in loods 1.”
- b) de bijzondere voorwaarde 17 in artikel 3, §3 van het besluit van de Deputatie van 14 september 2017 met ref. M03/2017002288/44021/894/4A/2/LDR/FC aan te vullen met het volgende:
“Jaarlijks wordt de waterhuishouding van de volledige inrichting kwantitatief (watermassa- balans) in beeld gebracht. Hierbij hoort een actueel een duidelijk schema met afwatering en opvangvoorzieningen. Binnen een termijn van 6 maand na dit besluit wordt door de exploitant een attest bezorgd i.v.m. de goede werking van de barrières en de (bluswater) opvangcapaciteit voor loods 1.”
- c) volgende extra bijzondere voorwaarde 21 op te nemen in artikel 3, §3 van het besluit van de Deputatie van 14 september 2017 met ref. M03/2017002288/44021/894/4A/2/LDR/FC:
“21. Afvalstoffen
 - a) *Er worden enkel vaste verpakte afvalstoffen aanvaard, met uitzondering in loods 2A van gronden (niet asbesthoudend) bestemd voor de TOP en biologische reiniging die in bulk kunnen worden aangevoerd.*
 - b) *In loods 2A kan naast de opslag van gronden voor TOP en grondreiniging, asbesthoudend afval worden opgeslagen in de*

. /...

afgebakende zone, zoals voorzien in het MER, indien deze voorzien is van een gecompartmenteerde ingekuipte ruimte, die bluswateropvang mogelijk maakt. Alle andere afvalstoffen worden enkel aanvaard in loods 1.

- c) *Met uitzondering van de fysisch-chemische behandeling van asbestafval in loods 2B, en de grondreinigingsactiviteiten, zijn de activiteiten beperkt tot op- en overslag.*
- d) *De maximale opslagcapaciteit aan afvalstoffen in de inrichting (incl. gronden) bedraagt 2.750 ton."*

Motivering van het verzoek

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat de in de lopende vergunningen opgelegde voorwaarden niet volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010, voor wat betreft volgende aspecten in de navolgende milieucompartimenten:

BBT 2 (afvalstroombeheer)

In de Omgevingsvergunning van 14 september 2017 (2017002288) werden m.b.t. het aspect Afvalstoffenbeheer volgende bijzondere voorwaarden opgelegd:

"20. Alle in het MER (goedgekeurd op 24 februari 2017 - PRMER-2351-GK) voorgestelde acceptatiecriteria en -procedures van de op de site behandelde afvalstromen worden toegepast."

M.b.t. deze voorwaarde heeft AGOP Milieu volgende bemerkingen:

In dit MER worden de acceptatieprocedures beschreven van de nieuwe activiteiten, maar niet voor de reeds vergunde activiteit van op- en overslag van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en asbestcement afval (p 58).

De verwijzing naar het MER is momenteel enkel toepasselijk voor wat betreft de activiteiten van asbesthoudend afval.

De acceptatiecriteria- en procedures voor asbesthoudend afval liggen duidelijk vast. Hoewel in het werkplan ineens sprake is van asbesthoudende gronden en puin.

Voor de andere te aanvaarden afvalstromen voor op- en overslag, is dit minder duidelijk.

Op heden worden enkel vaste, verpakte afvalstoffen aanvaard voor tussentijdse opslag.

Door GOP Milieu wordt dit criterium als aanpassing in de bijzondere voorwaarden voorgesteld n.a.v. deze evaluatie, omwille van:

- onduidelijkheid over de gehanteerde acceptatiecriteria;
- de gegeven toelichting tijdens het plaatsbezoek;
- onvoldoende invulling van toepassing BBT voor (niet limitatief) BBT 4, 5, 10, 13, 14, 19, 21, 40, 41, 52 in geval van andere dan deze afvalstromen.

./...

BBT 3 (overzicht van de afvalwater- en afgasstromen)

In de checklijst wordt gesteld dat er geen afvalwater wordt geloosd en er bij de activiteiten geen afgasstromen ontstaan.

Echter andere aangeleverde informatie bespreekt de waterbalans en afvalwaterstromen en de luchthuishouding.

Op basis van de overige aangereikte info vult AGOP Milieu de toepassing van deze BBT als volgt aan;

Afvalwaterstromen

- Er wordt wel water gebruikt en er ontstaan wel degelijk afvalwaterstromen
- De aangeleverde informatie in bijlage 6a bespreekt de waterbalans en waterhuishouding van de site, zoals deze actueel in gebruik is. Deze is ook besproken in het werkplan.

Opmerkingen GOP:

In deze waterbalans ontbreekt loods 2A, die momenteel in gebruik is, en volgens het overgemaakte rioleringsplan ook voorzien is van een opvangput (10.000 l).

Bij de FC verwerking van gevaarlijke asbestafvalstoffen (loods 2B) wordt leidingwater gebruikt voor de cementeringsinstallatie en voor de douches en sassen.

Water aangewend bij cementering wordt opgenomen bij verwerking.

Het afvalwater afkomstig van het personeelsas en materiaalassas wordt opgevangen en gefilterd over een 3-traps filtersysteem en dit met een toenemende filtercapaciteit gaande van 100 µm tot 1 µm. Het gezuiverde afvalwater van het personeelsas wordt gebruikt in materiaalassas. Het gezuiverde afvalwater van het materiaalassas wordt opgevangen en hergebruikt bij de cementering.

Een mengsel water/cement/vliegas wordt aangemaakt op de andere site van OVMB en als toeslagstof/immobilisatiemiddel aangevoerd naar Oudetrage.

- Bij de op- en overslag van gevaarlijke afvalstoffen is er geen watergebruik. De opslag in loods 1A en 1 B gebeurt in pandig op een vloestofdichte vloer met afwaterings/rioleringsysteem naar een opvangput (15.000 l) voor incidentenopvang of opvang van verontreinigingen; met de bedoeling dit af te voeren voor externe verwerking; hiervan diende nog geen water worden afgevoerd (info checklijst);
- Aangezien alle activiteiten binnen in loodsen gebeuren, ontstaat er geen potentieel verontreinigd hemelwater.

In de Omgevingsvergunning van 2017(2017002288) is als bijzondere voorwaarde 17. opgelegd:

“Het bedrijf mag geen bedrijfsafvalwater, noch huishoudelijk afvalwater lozen. In geval van calamiteiten dient het potentieel vervuild regenwater opgevangen te worden”.

De exploitatie is nog maar recent (voorjaar 2019) opgestart; een aantal vergunde activiteiten zullen mogelijk ook niet uitgevoerd worden.

De beschikbare rioleringsplannen en waterschema's zijn in die zin niet actueel dat zij de situatie onvolledig weergegeven. Er is een bestaand tankenpark (momenteel niet in gebruik), vergund voor opslag gevaarlijke

./...

vloeibare afvalstoffen; in deze inkuiping kan verontreinigd hemelwater ontstaan.

AGOP Milieu legt een bijzondere voorwaarde op m.b.t. de opmaak van een jaarlijkse kwantitatieve waterbalans. Hierbij hoort een actueel een duidelijk schema met afwatering en opvangvoorzieningen.

Afgasstromen

- De op- en overslag van gevaarlijke afvalstoffen (die niet verwerkt worden, maar enkel tijdelijk opgeslagen) gebeurt in de loodsen. Alle aanvaarding, lossen, laden gebeurt in pandig. Er zijn hier geen geleide emissies.

Opmerking GOP:

Volgens de plannen bij de vergunning en het MER worden deze gevaarlijke afvalstoffen enkel opgeslagen in loods 1 (1a en 1b). Er wordt ook gesteld: in loods 1 is de op- en overslag van cementgebonden asbest vergund; in deze loods zal in de toekomst ook enkel cementgebonden asbest worden opgeslagen.

Asbestcementafval wordt enkel verpakt aanvaard.

De vergunde stromen voor op- en overslag betreffen een uitgebreide Euralijst, waaronder ook slibs en vloeibare afvalstromen.

De opslagtanks voor vloeibare afvalstoffen zijn momenteel niet in gebruik. Van deze opslagtanks is ook geen informatie opgegeven in functie van de BBT evaluatie (zie bespreking hiervoor).

De activiteiten m.b.t. de aanvaarding voor fysisch-chemische verwerking van gevaarlijke afvalstoffen, worden nog niet uitgevoerd. Een evaluatie van de BBT blijkt niet mogelijk.

Bij overleg op 6/02/2020 met de exploitant blijkt dat momenteel enkel vaste verpakte afvalstoffen worden aanvaard voor tussenstockage.

In de huidige exploitatie zijn er geen diffuse of geleide emissies van deze activiteiten.

In het werkplan is ook sprake van de aanvaarding van asbesthoudende gronden en puin (in bulk). Hiervan is in aanvragen of MER geen sprake. Dat dit niet kan gebeuren wordt ondervangen met de voorgestelde bijzondere voorwaarde voor de te accepteren afvalstoffen (zie BBT 2).

- De fysisch-chemische behandeling van gevaarlijke asbestafvalstoffen vindt plaats in een volledige hermetische ruimte (loods 2B). Deze activiteit is in 2019 opgestart. Hiervan bespreekt de aangeleverde informatie in bijlage 2B11 de luchtbalans. Extractoren (2 actieve, 2 reserve) zorgen er voor dat de afgesloten zone permanent in onderdruk staat. De luchtemissies bij deze extractoren worden beheerst door absoluutfilters, zodat geen asbestvezels naar buiten treden. Dit zijn geleide emissiepunten op de inrichting. De technische gegevens, karakteristieken van extractoren en luchtbehandeling zijn ter beschikking. In de vergunning en MER is nog sprake van het sporadisch opslaan van aangeleverd asbestafval in een afgebakende zone van Loods 2A. Het betreft verpakte afvalstoffen volgens de geldende acceptatiecriteria of behandelde (geïmmobiliseerde) stromen. Hier ontstaan geen diffuse emissies. In de Omgevingsvergunning van 2017 is opgelegd dat aan deze asbestopslag maandelijks metingen dienen te gebeuren. Over deze opslag wordt door GOP nog een bijkomende voorwaarde voorgesteld, nl. dat deze opslag dient te gebeuren in een gecompartmenteerde

./...

- ingekuipte ruimte, die bluswateropvang mogelijk maakt. Op dit ogenblik is deze afbakening (zoals o.m. beschreven in MER) immers niet voorzien.
- Er is een volledige meetstrategie uitgewerkt voor zowel metingen op de uitlaat van de filters (emissiemetingen) als voor de uitvoering van omgevingsmetingen. Voor de start van de activiteiten werd een (nul)meting uitgevoerd ter bepaling van de achtergrondconcentratie. Er worden maandelijks luchtmetingen van asbest aan de asbestopslag en aan de uitlaat van de extractoren van de onderdrukzone uitgevoerd. Er worden maandelijks controlemetingen van de concentratie van asbestvezels in de omgevingslucht aan de terreingrenzen van het bedrijf uitgevoerd. De metingen aan de terreingrens worden getoetst aan de grenswaarden m.b.t. de omgevingslucht (milieukwaliteitsnorm), nl. 0,01 vezels per cm³.
 - M.b.t. de karakterisatie van de afgasstromen stelt OVMB dat zij op de site geen afvalstoffen met hoge gehalten organische stoffen of stikstofverbindingen aanvaard; alle afvalstoffen die stofhinder (kunnen) veroorzaken worden enkel aanvaard in gesloten verpakking (b.v. zeecontainer, silowagen, bigbags, PE-zakken); de emissiemetingen richten zich enkel op de controle van asbest; in functie van BBT3 en de te volgen meetstrategie (BBT41 en BBT8) dient deze karakterisatie te worden uitgewerkt en ter beschikking gehouden;
 - De vergunde grondstofsilo's (cement, vliegassen) t.h.v. loods 1 voor de verwerkingsinstallatie zijn nog niet aanwezig. Voor deze silo's werden in de vergunning bijzondere voorwaarde opgelegd mbt beperken diffuse en geleide emissies: zie BBT 14.

BBT 4 (technieken ter vermindering van milieurisico's verbonden aan opslag van afval)

In de aanvraag (addendum R2) is als totale opslaghoeveelheid opgegeven 2.750 ton (alles samen, incl. de niet-asbesthoudende afvalstoffen). Uit het Omgevingsvergunningsbesluit is dit niet eenduidig af te leiden. Hiertoe wordt door GOP een aanvullende bijzondere voorwaarde voorgesteld.

Het toetsen van de aanwezige opslag wordt mee geregeld door Vlarem II, art. 5.2.1.2. §6. De maximale verblijftijd van de verschillende afvalstromen moet nog worden vastgelegd. Bij plaatsbezoek van GOP op 6/02/2020 was er ook opslag van (weliswaar gesloten) zeecontainers met asbestafval in open lucht; opslag buiten de loodsen is nergens in vergunning, MER of werkplan beschreven of toegestaan.

De inrichting beschikt over twee opslagloodsen, loods 1 en loods 2A (een half open loods).

Hierbij merkt GOP op dat deze opslag niet is zoals op plannen bij vergunning en MER is opgegeven. Er is geen opslag van gevaarlijke afvalstoffen vergund in loods 2A; met uitzondering van, in geval van plaatsgebrek, de voorziene tijdelijke afgebakende opslag van aangevoerd verpakt asbestafval. Deze afgebakende ruimte is nog niet ingericht. Hiertoe wordt voorgesteld een bijzondere voorwaarde in de Omgevingsvergunning te formuleren.

Bij plaatsbezoek blijkt ook dat de huidige inrichting van Loods 2A niet geschikt is voor aanvaarding van (gevaarlijke) afvalstoffen. Met uitzondering van een kleine opvangput (op rioleringsplan aangeduid, maar niet in tekst of werkplan beschreven) is hier onvoldoende opvangmogelijkheid voor bv. opvang van incidenten, opvang bluswater,... . Ook de mogelijkheid om hierbij een TOP en

./...

grondreinigingscentrum in te richten zonder hierbij afvalwater te lozen; kan in vraag worden gesteld. Dit blijkt ook uit de reeds opgelegde expliciete bijzondere voorwaarde op totaal verbod tot lozing.

Door AGOP Milieu wordt n.a.v. de algemene evaluatie de opslagvoorwaarden verduidelijkt.

BBT 40 (fysisch-chemische behandeling van vast afval of steekvast slib – verbeteren totale milieuprestaties)

De BBT om de algehele milieuprestaties te verbeteren, is om de afvalinput te monitoren als onderdeel van de procedures voor de preacceptatie en acceptatie van afval (zie BBT 2).

Beschrijving

Monitoring van de afvalinput, bv. voor wat betreft:

- het gehalte aan organische stoffen, oxiderende stoffen, metalen (bv. kwik), zouten, geurende verbindingen;
- potentieel van H₂-vorming bij het mengen met water van residuen van de rookgasbehandeling, bv. vliegias.

Bespreking door OVMB:

OVMB aanvaardt voor de fysisch-chemische verwerking van asbesthoudende gevaarlijke afvalstoffen op site Oudetrageel geen afvalstoffen met hoge gehalten organische/oxiderende of H₂-houdende stoffen, zouten of geurende verbindingen.

Volgende acceptatiecriteria worden gehanteerd:

De klant garandeert dat er - behalve asbest - geen andere giftige, radioactieve of andere gevaarlijke (afval)stoffen in het afval aanwezig zijn die niet gestort mogen worden.

De afvalstof moet steeds voldoen aan de acceptatiecriteria volgens VLAREM II, art.5.2.4.1.10 (categorie 1) met uitzondering van de aanwezigheid van asbest (aparte bijlage).

NIET AANVAARDBAAR:

- *Organisch biologisch afval. De parameters gloeiverlies <10%DS & TOC<6%DS moeten steeds voldoen.*
- *Afvalstoffen die giftige organische stoffen (T & T+) bevatten in concentraties > 0,1 %DS (VLII art. 5.2.4.1.3. 4°).*
- *Afvalstoffen die giftige anorganische stoffen (T & T+) bevatten in concentraties > drempelwaarde zoals beschreven in Vlare II art. 5.2.4.1.3. 5° en RL 88/379/EEG.*

Indien niet voldaan wordt aan de aanvaardingscriteria, verbindt de klant er zich toe het afval terug te nemen en zal hij moeten instaan voor de reeds gemaakte kosten.

OVMB slaat enkel volgende stromen op of verwerkt enkel volgende stromen:

- anorganische afvalstoffen
- afvalstoffen van minerale oorsprong
- niet biologisch afbreekbaar afval
- gronden (die geen geurhinder) veroorzaken

./...

Het doorgedreven (pre)acceptatie voorkomt dat afvalstoffen/gronden die geurhinder kunnen veroorzaken worden aanvaard en de opslag vindt enkel overdekt of in de loodsen plaats en verwerking vindt uitsluitend plaats in de daartoe voorziene loodsen. Zo wordt te allen tijde geurhinder door opslag/verwerking voorkomen.

Aanvulling GOP:

De fysisch-chemische verwerking van niet asbesthoudende gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen werd (nog) niet opgestart.

M.b.t. de op- en overslag van gevaarlijke afvalstoffen bevatten de aanvraagdossiers een lijst met Eural-codes die uitgebreider is dan bovengenoemde stromen. De informatie voor de algemene evaluatie gaat hier niet verder op in. In MER of vergunningaanvraag is geen sprake van opslag overdekt of in loodsen. Alle ontvangst, opslag en behandeling is binnen voorzien. De opslag onder bv. de luifel van loods 2A laat niet toe aan de geldende vergunningsvoorwaarden of BBT te voldoen. De inrichting beschikt niet over een afwateringssysteem met opvangvoorzieningen/zuivering hiervoor. Er wordt door AGOP Milieu hiertoe een bijkomende voorwaarde gesteld.

M.b.t. de beperking van de aard van de te aanvaarden afvalstoffen: zie bespreking bij BBT2.

BBT 14 (voorkomen/verminderen van diffuse emissies naar lucht)

In de Omgevingsvergunning van 14 september 2017 (2017002288) werden m.b.t. het aspect Lucht volgende bijzondere voorwaarden opgelegd:

"3. Lucht

- *Gronden met meer dan 25 mg BTEX/kg of meer dan 50 mg/kg C6-C10-alkanen mogen niet aanvaard worden.*
- *Beheersing van asbestemissies:*
 - *Alle in het MER (goedgekeurd op 24februari 2017 - PRMER- 2351-GK) voorgestelde maatregelen ter voorkoming van emissies van asbestvezels worden toegepast. . Er worden maandelijks emissiemetingen van asbest aan de asbestopslag en aan de uitlaat van de extractoren van de onderdrukzone uitgevoerd ; .*
 - *Er worden maandelijks controlemetingen van de concentratie van asbestvezels in de omgevingslucht aan de terreingrenzen van het bedrijf uitgevoerd; '*
 - *De meetresultaten worden op de site ter beschikking gehouden van en jaarlijkse gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid en de VMM.*
- *Alle in het MER (goedgekeurd op 24 februari 2017 - PRMER-2351- GK) voorgestelde maatregelen ter beperking van niet-geleide stofemissies ten gevolge van de opslag van stuivende stoffen in bulk worden toegepast."*

Er worden nog geen gronden aanvaard in de inrichting (geen GPBV activiteit).

M.b.t. de voorwaarden voor opslag en fysisch-chemische behandeling van asbestafval: zie bespreking luchthuishouding bij BBT 3. De maatregelen van BBT14 worden toegepast. Bijkomende voorwaarden die worden voorgesteld zijn hiervoor reeds besproken (compartimentering opslag in loods 2A).

M.b.t. de voorwaarde voor de opslag van stuivende stoffen in bulk betekent dit de toepassing van volgende maatregelen, opgenomen in het MER:

./...

- dat de toeslagsilo's dienen uitgerust met een stoffilter die de norm van 10 mg/Nm³ respecteert, een onderdruk- en overdrukbeveiliging en een automatisch afsluitsysteem van de vulleiding.

Deze silo's zijn nog niet aanwezig.

M.b.t. de fysisch-chemische behandeling van afvalstoffen, andere dan asbest zijn de installaties of behandelingsruimte nog niet aanwezig. Ze worden in kader van deze evaluatie ook niet besproken. Ook in het MER gebeurt geen bespreking van de luchthuishouding van deze ruimte. Deze activiteiten dienen te voldoen aan BBT14 d) én BBT41 en BBT53. Er is in loods 1 geen luchtbehandelingsinstallatie voorzien.

M.b.t. deze activiteit werd over de (diffuse) luchtemissies in het MER (pagina 90) enerzijds volgende opgenomen: er worden geen stuivende afvalstoffen aanvaard; enkele zinnen verder wordt gesteld: de aanvaarding van stuivende afvalstoffen zal enkel in gesloten verpakking gebeuren.

Voor de activiteiten m.b.t. louter op- en overslag van gevaarlijke afvalstoffen zijn er geen maatregelen opgenomen in het MER.

In de vergunde situatie kunnen vloeibare, pasteuze en vaste afvalstoffen aanvaard worden. De Eural-lijst met afvalstoffen bevat ook tal van stuivende stoffen.

Bij overleg op 06/02/2020 werd een aantal maal gesteld dat enkel verpakte vaste stoffen worden aanvaard. Dit blijkt wel niet uit de overgemaakte acceptatieprocedures voor stromen voor tussenstockage. De voorwaarden m.b.t. verpakking worden geval tot geval vastgelegd.

De procedures m.b.t. Beheersing niet geleide stofemissies (o3 06 F08) werden overgemaakt. Deze zijn echter geschreven voor de activiteiten op de deponie en niet toepasselijk op de site Oudetrage.

Door AGOP Milieu wordt voorgesteld de bijzondere voorwaarden aan te vullen, met volgende bepaling, die in overeenstemming is met de huidig gehanteerde werkwijze en de naleving van de toepasselijke BBT-conclusies (dit werd aangepast in het advies van AGOP op basis van mail 28/02/2020 tussen AGOP en bedrijf):

- Er worden enkel vaste verpakte afvalstoffen aanvaard, met uitzondering in loods 2A van gronden (niet asbesthoudend) bestemd voor de TOP en biologische reiniging die in bulk kunnen worden aangevoerd.
- In loods 2A kan naast de opslag van gronden voor TOP en grondreiniging, asbesthoudend afval worden opgeslagen in de afgebakende zone, zoals voorzien in het MER, indien deze voorzien is van een gecompartmenteerde ingekuipte ruimte, die bluswateropvang mogelijk maakt. Alle andere afvalstoffen worden enkel aanvaard in loods 1.
- Met uitzondering van de fysisch-chemische behandeling van asbestafval in loods 2B, en de grondreinigingsactiviteiten, zijn de activiteiten beperkt tot op- en overslag.

BBT 19 (optimaliseren waterverbruik + vermindering hoeveelheid geproduceerd afvalwater + verminderen/voorkomen emissies naar bodem en water)

Het terrein rondom de loodsen is verhard, de loodsen zijn binnenin uitgerust met een vloeistofdichte vloer.

./...

Loods 1 is bijkomend uitgerust met een gesloten afvoercircuit om vloeistoffen op de vloer af te leiden naar een ondergrondse citerne van 15 m³.

De aanwezigheid van opvang in loods 2A is nog onduidelijk.

Er worden tot op heden geen vloeibare of pasteuze afvalstoffen aanvaard of opgeslagen. Een opslag van vloeibare afvalstoffen is voorzien in het tankenpark (momenteel nog niet in gebruik; gegevens tanks, inkuiping,... onbekend).

De opslag en de verwerkingsinstallaties voor de afvalstoffen zijn voorzien in loods 1 (ook nog niet in gebruik).

Er wordt geen opgave gedaan van de hierbij toegepaste technieken. Er wordt een verwerking van 25 ton/u afvalstoffen voorzien. De opvangmogelijkheid is beperkt tot 15.000 l.

De inrichting is ook voorzien van meerdere poorten. Aan een aantal poorten zijn barrières voorzien, maar dit wordt in de evaluatie niet verder beschreven (werking, voorziene capaciteit). Hiervoor wordt een bijzondere voorwaarde geformuleerd.

Loods 2A is gedeeltelijk open; de aanwezigheid van opvang is hier nog onduidelijk; er is geen bijkomende opvangmogelijkheid van bv. bluswater. In deze zone kunnen geen (gevaarlijke) afvalstoffen worden opgeslagen (volgens MER en aanvraag is dit ook niet voorzien).

In het MER van 2017 tabel 9 gebeurde in kader van de BREF enkel een toetsing aan de fysico-chemische behandeling van vaste afvalstoffen.

Door GOP Milieu wordt gesteld dat de vergunningsvoorwaarden onvoldoende rekening houden met de BBT voor verwerking van vloeibare afvalstoffen, slibs, ed.

In kader van deze algemene evaluatie is er geen verdere informatie beschikbaar.

Een bijzondere voorwaarde wordt voorgesteld dat enkel vaste, verpakte afvalstoffen mogen worden aanvaard voor op- en overslag.

Voor een meer gedetailleerde motivering wordt verwezen naar het advies van de POVC dat werd uitgebracht in het kader van de GPBV-evaluatie.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 12 mei 2020 tot en met 11 juni 2020.

Er werden tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 18 juni 2020

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG op 27 mei 2020

. /...

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

GEEN ADVIES op 3 juni 2020

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

GUNSTIG op 12 juni 2020

North Sea Port

GEEN BEZWAAR op 11 mei 2020.

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 8 juli 2020.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De provinciale milieudeskundige vermeldt dat de exploitant nog een replieknota had opgeladen, met voornamelijk administratieve aanpassingen (m.b.t. het overzicht van de vergunningstoestand,...).

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt: De exploitant kan akkoord gaan met het advies van AGOP-Milieu.

Er wordt opgemerkt, m.b.t. de opslag, ontvangst en overslag van afvalstoffen die binnen in de loods wordt voorzien, dat de asbest toekomt in hermetisch gesloten zeecontainers, zodat deze zonder probleem kunnen buiten staan.

De provinciale milieudeskundige stelt dat men hiervoor een wijziging moet aanvragen indien men dit wenst gewijzigd te zien.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 14 juli 2020

De in de lopende vergunningen opgenomen voorwaarden dienen als volgt te worden aangepast:

- a) De bijzondere voorwaarde 16 in artikel 3, §3 van het besluit van de Deputatie van 28 mei 2015 met ref. M03/44021/894/4A/1/LDR/CL wordt geschrapt.
- b) De bijzondere voorwaarde 17 in artikel 3, §3 van het besluit van de Deputatie van 14 september 2017 met ref. M03/2017002288/44021/894/4A/2/LDR/FC wordt aangevuld met het volgende:

“Jaarlijks wordt de waterhuishouding van de volledige inrichting kwantitatief (watermassa- balans) in beeld gebracht. Hierbij hoort een actueel een duidelijk schema met afwatering en opvangvoorzieningen.

Binnen een termijn van 6 maand na dit besluit wordt door de exploitant een attest bezorgd i.v.m. de goede werking van de barrières en de (bluswater) opvangcapaciteit voor loods 1.”

- c) volgende extra bijzondere voorwaarde 21 wordt opgenomen in artikel 3, §3 van het besluit van de Deputatie van 14 september 2017 met ref. M03/2017002288/44021/894/4A/2/LDR/FC:

“21. Afvalstoffen

. /...

- a) *Er worden enkel vaste verpakte afvalstoffen aanvaard, met uitzondering in loods 2A van gronden (niet asbesthoudend) bestemd voor de TOP en biologische reiniging die in bulk kunnen worden aangevoerd.*
- b) *In loods 2A kan naast de opslag van gronden voor TOP en grondreiniging, asbesthoudend afval worden opgeslagen in de afgebakende zone, zoals voorzien in het MER, indien deze voorzien is van een gecompartmenteerde ingekuipte ruimte, die bluswateropvang mogelijk maakt. Alle andere afvalstoffen worden enkel aanvaard in loods 1.*
- c) *Met uitzondering van de fysisch-chemische behandeling van asbestafval in loods 2B, en de grondreinigingsactiviteiten, zijn de activiteiten beperkt tot op- en overslag.*
- d) *De maximale opslagcapaciteit aan afvalstoffen in de inrichting (incl. gronden) bedraagt 2.750 ton."*

2. Motivering

MER-plicht

Voorliggend dossier betreft enkel en alleen een verzoek tot bijstelling van de opgelegde voorwaarden naar aanleiding van de GPBV-evaluatie. Dit verzoek heeft aldus geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Bespreking van het verzoek

Gelet op de uitgebreide motivatie en rekening houdende met de bemerkingen van het bedrijf in de zitting van de povc van 11 februari 2020 met betrekking tot de voorgestelde bijstellingen kunnen de gevraagde bijstellingen zonder meer toegestaan worden.

Natuurtoets

Binnen een straal van 5 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN- of natuurgebieden.

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aard van de bijstellingen dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

Watertoets

Het bedrijf ligt in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

./...

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan het verzoek worden ingewilligd.

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Het verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden van NV OOSTVLAAMS MILIEUBEHEER, John Kennedylaan 50 te 9042 Gent voor de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Oudetrage 1 te 9042 Desteldonk (Gent), op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie R, nr. 0332H wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

De in de lopende vergunningen opgenomen voorwaarden worden als volgt aangepast:

- a) De bijzondere voorwaarde 16 in artikel 3, §3 van het besluit van de Deputatie van 28 mei 2015 met ref. M03/44021/894/4A/1/LDR/CL wordt geschrapt.
- b) De bijzondere voorwaarde 17 in artikel 3, §3 van het besluit van de Deputatie van 14 september 2017 met ref. M03/2017002288/44021/894/4A/2/LDR/FC wordt aangevuld met het volgende:

“Jaarlijks wordt de waterhuishouding van de volledige inrichting kwantitatief (watermassa- balans) in beeld gebracht. Hierbij hoort een actueel een duidelijk schema met afwatering en opvangvoorzieningen.

Binnen een termijn van 6 maand na dit besluit wordt door de exploitant een attest bezorgd i.v.m. de goede werking van de barrières en de (bluswater) opvangcapaciteit voor loods 1.”

- c) volgende extra bijzondere voorwaarde 21 wordt opgenomen in artikel 3, §3 van het besluit van de Deputatie van 14 september 2017 met ref. M03/2017002288/44021/894/4A/2/LDR/FC:

“21. Afvalstoffen

- a) *Er worden enkel vaste verpakte afvalstoffen aanvaard, met uitzondering in loods 2A van gronden (niet asbesthoudend) bestemd voor de TOP en biologische reiniging die in bulk kunnen worden aangevoerd.*
- b) *In loods 2A kan naast de opslag van gronden voor TOP en grondreiniging, asbesthoudend afval worden opgeslagen in de afgebakende zone, zoals voorzien in het MER, indien deze voorzien is van een gecompartmenteerde ingekuipte ruimte, die bluswateropvang mogelijk maakt. Alle andere afvalstoffen worden enkel aanvaard in loods 1.*

./...

- c) *Met uitzondering van de fysisch-chemische behandeling van asbestafval in loods 2B, en de grondreinigingsactiviteiten, zijn de activiteiten beperkt tot op- en overslag.*
- d) *De maximale opslagcapaciteit aan afvalstoffen in de inrichting (incl. gronden) bedraagt 2.750 ton.”*

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 5.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 7.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

./...

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 13 augustus 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. gouverneur-voorzitter,

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een

./...

gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

./...

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.