

Uitgedrukt in vezels/cm³

			Persoonlijk	Meetpunten omgeving							Meetpunten sas				Meetpunten extractor		
				aan	MP3	MP5	MP6	MP7	MP13	MP14	MP8	MP9	MP10	MP11	MP12		
Datum	Rapporteur	Methode	MP1 Gedragen door persoon	MP2 rechts voor burelen	verkeersbord links voor burelen	MP4 rechts achter burelen	midden achter burelen aan paaltje	links achter burelen op betonblok	MP7 links voor sectionale poort	MP13 in opslagloods	MP14 rechtvoor sas personeel	MP8 in sas personeel	MP9 in sas materiaal	MP10 in vrachtwagen- sas links voor poort	MP11 in uitblaas extractor 1	MP12 in uitblaas extractor 3	
27/05/2019	OVMB 190527	Type emissieput	persoonlijk	statisch	statisch	statisch	statisch	statisch	statisch	statisch	statisch	statisch	statisch	statisch	statisch	statisch	
		concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	SEM analyse	concentratie bovengrens															
		concentratie bovengrens															
11/07/2019	OVMB 190711	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
10/09/2019	OVMB 190910	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
29/10/2019	OVMB 191029	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
16/12/2019	OVMB 191216	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
14/01/2020	OVMB 200114	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
11/02/2020	OVMB 200211	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
10/03/2020	OVMB 200310	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
16/04/2020	OVMB 200416	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
12/05/2020	OVMB 200512	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
9/06/2020	OVMB 200609	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
14/07/2020	OVMB 200714	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
11/08/2020	OVMB 200811	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
8/09/2020	OVMB 200908	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
13/10/2020	OVMB 201013	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
10/11/2020	OVMB 201110	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
8/12/2020	OVMB 201208	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
11/01/2022	OVMB 220111	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
8/02/2022	OVMB 220208	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
8/03/2022	OVMB 220308	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
10/05/2022	OVMB 220510	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
14/06/2022	OVMB 220614	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
9/08/2022	OVMB 220809	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
20/09/2022	OVMB 220920	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
11/10/2022	OVMB 221011	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
8/11/2022	OVMB 221108	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
13/12/2022	OVMB 221213	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
10/01/2023	OVMB 230110	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
15/02/2023	OVMB 230215	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		SEM analyse	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
14/03/2023	OVMB 230314	Norm NBN T96-102	concentratie bovengrens	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0				