

Toestellenlijst

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de aard en omvang van de toestellen die het voorwerp uitmaken van voorliggende vergunningaanvraag. Het plan is opgeladen bij de aanvraag.

[illegible]

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
IBA 1	Afvalwaterzuiveringssysteem voor sanitair afvalwater	6.351 m ³ /jaar	3.6.1°	Bestaand – Hernieuwing	A1/A3: 9995	F465-A1
IBA 2	Afvalwaterzuiveringssysteem voor sanitair afvalwater				B1/B3: 9925	F465-B3
IBA 3	Afvalwaterzuiveringssysteem voor sanitair afvalwater				B7: 10042	F465-B7
IBA 4	Afvalwaterzuiveringssysteem voor sanitair afvalwater				B11: 9934	F465-B11
IBA 5	Afvalwaterzuiveringssysteem voor sanitair afvalwater				E5: 9988	F465-E5
IBA 6	Afvalwaterzuiveringssysteem voor sanitair afvalwater				F8: 10572	F465-F8
IBA 7	Afvalwaterzuiveringssysteem voor sanitair afvalwater				E11: 10036	F465-EC10
IBA 8	Afvalwaterzuiveringssysteem voor sanitair afvalwater				F12/H12: 10041	F465-H12
IBA 9	Afvalwaterzuiveringssysteem voor sanitair afvalwater				G15: 9943	F465-G15

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Totaal		6.351 m³/jaar				

Rubriek 4 – Bedekkingsmiddelen

Rubriek 4.1 – Inrichtingen voor de productie van lak, verf, drukinkten of pigmenten, alsook voor het bereiden van bedekkingsmiddelen

Productie van TiO ₂ / en TiOCl ₂	Productie van TiO ₂ */ en TiOCl ₂ *	11.252,96 kW	4.1.3°	Bestaand - Hernieuwing	9925/9929/9930	B8
Rein-TiCl ₄ -pomp 3	Rein-TiCl ₄ -pomp 3	18,5 kW		Nieuw	9925	B3 - P065C
Totaal		11.271,46 kW				

Rubriek 6 – Brandstoffen en brandbare vloeistoffen

Rubriek 6.2 – Opslagplaatsen voor vaste brandstoffen

Opslag Kronocarb	Opslagplaats	800 m² 2.000 ton	6.2.2°a)	Bestaand - Hernieuwing	9958	ZZ1
Totaal		800 m² 2.000 ton				

Rubriek 6.4 – Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen

Stockage biodiesel	Biodiesel	50.000 liter	6.4.2°	Bestaand - Hernieuwing	10045	B431 - Naast E5
--------------------	-----------	--------------	--------	------------------------	-------	-----------------

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Stockagetank minerale olie	Oleïnezuur	38.300 liter		Bestaand – Hernieuwing	10045 10116	B060
Smeederslokaal	Producten uit smeederslokaal	2.500 liter		Bestaand – Hernieuwing	10045 10038	C8
Stockage afgewerkte olie	Afgewerkte olie	3.000 liter		Bestaand – Hernieuwing	10045 10038	C8
Stockage Degreaser 156	degreaser	600 liter		Bestaand – Hernieuwing	10045	F12
Stockage motorolie	motorolie	420 liter		Bestaand – Hernieuwing	10045	F12
Totaal		94.82000 liter				

Rubriek 6.5 – brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen, bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)

Brandstofverdeelinstallatie	Brandstofverdeelinstallatie	1 verdeelslang	6.5.1°	Bestaand – Hernieuwing	10045	B445.1
-----------------------------	-----------------------------	----------------	--------	------------------------------	-------	--------

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Brandstofverdeelinstallatie	Brandstofverdeelinstallatie deponie IV	1 verdeelslang		Bestaand - Hernieuwing	10045	B484
Totaal		2 verdeelslangen				

Rubriek 7 – Chemicaliën

Rubriek 7.1 – Inrichtingen of activiteiten die niet elders ingedeeld zijn voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën

Productie van TiO ₂	Chemische installatie	120.000 ton/jaar	7.1.3°	Bestaand - Hernieuwing	A3: 9982/9983/9984 A6: 9940/9941 B3: 9925/9926/9927/9928/9960 B8: 9929/9930/9931/9932/9933 B11: 9934/9935/9936/9937 B12: 9938 B13: 9939 10089 (chloorinstallatie)	A3/A6/B3/B8/B11/B12/B13+ terrein
Productie van TiOCl ₂	Chemische installatie	15.000 ton/jaar		Bestaand - Hernieuwing	B3: 9926/9927/9928/9960	B3

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
DSU gips productie	Chemische installatie	5.000 ton/jaar (+ 2.500)		Bestaand - Verandering	B3: 9925/9926/9927/9928/9960	A3/B3
Totaal		140.000 ton/jaar				

Rubriek 7.11.2° – De fabricage van anorganisch-chemische producten

Productie van HCl (zoutzuur)	Chemische installatie	22.000 ton/jaar	7.11.2°b)	Bestaand - Hernieuwing	B3: 9925/9926/9927/9928/9960 B8: 9929/9930/9931/9932/9933	B3
Totaal		22.000 ton/jaar				

Productie van TiO ₂	Chemische installatie	120.000 ton/jaar	7.11.2°e)	Bestaand - Hernieuwing	A3: 9982/9983/9984 A6: 9940/9941 B3: 9925/9926/9927/9928/9960 B8: 9929/9930/9931/9932/9933 B11: 9934/9935/9936/9937 B12: 9938 B13: 9939	A3/A6/B3/B8/B11/B12/B13+ terrein
--------------------------------	-----------------------	------------------	-----------	------------------------------	--	----------------------------------

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
					10089 (chloorinstallatie)	
Productie van TiOCl ₂	Chemische installatie	15.000 ton/jaar		Bestaand - Hernieuwing	B3: 9926 /9927/9928/9960	B3
Productie van KRONOCARB	Chemische installatie	28.800 ton/jaar		Bestaand - Hernieuwing	B3: 9925/9926/9927/9928/9960	B3
Productie van FeCl ₂	Chemische installatie	47.000 ton/jaar		Bestaand - Hernieuwing	B3: 9925/9926/9927/9928/9960	B3
Totaal		210.800 ton/jaar				

Rubriek 12 – Elektriciteit

Rubriek 12.1 – Elektriciteitsproductie

Noodgenerator	Noodgenerator	(600 kW x 50%) 300 kW (375 kVA)	12.1.1.2°a)	Bestaand - Hernieuwing	9990	F1 – N266
Mobiele noodgenerator (crisiscentra)	Noodgenerator	(43 kW x 50%) 21,5 kW (26,88 kVA)		Bestaand - Hernieuwing	9990	K6 – N266A

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Turbine	Turbine	6.564 kW (8.205 kVA)		Bestaand - Hernieuwing	9988	E5 – D432
Totaal		6.885,5 kW 8.606,88 kVA				

Rubriek 12.2 – Transformatoren

Transfo 1	Transformator	1.600 kVA	12.2.2°	Bestaand - Hernieuwing	9990	F1 – E265_1
Transfo 2	Transformator	1.600 kVA		Bestaand - Hernieuwing	9990	F1 – E265_2
Transfo 3	Transformator	1.600 kVA		Bestaand - Hernieuwing	9990	F1 – E265_3
Transfo 4	Transformator	1.600 kVA		Bestaand - Hernieuwing	9990	F1 – E265_4
Transfo 5	Transformator	2.500 kVA		Bestaand - Hernieuwing	9990	F1 – E265_5
Transfo UT	Transformator	2.000 kVA		Bestaand - Hernieuwing	9990	D3 – E265_6

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Transfo NB	Transformator	2.000 kVA		Bestaand - Hernieuwing	9990	B11 – E265_7
Transfo C11	Transformator	2.000 kVA		Bestaand - Hernieuwing	9990/10038	C12 – E265_9
Transfo WKK	Transformator	8.000 kVA		Bestaand - Hernieuwing	9990	F0 – E265_10
Transfo 11	Transformator	1.600 kVA		Bestaand - Hernieuwing	9990	F1 – E265_11
Totaal		24.500 kVA				

Rubriek 15 – Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen

Rubriek 15.1 Al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden

Heftruck	Stalplaats	12	15.1.2°	Bestaand - Hernieuwing	B3: 9925 B12: 9938 D10: 10036 F12: 9993 G8: 9942	B3 B12 D10 F12 G8
Knikdumper	Stalplaats	1		Bestaand - Hernieuwing	9982	A3
Vrachtwagen	Stalplaats	1		Bestaand -	9982	A3

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
				Hernieuwing		
Verreiker	Stalplaats	1		Bestaand - Hernieuwing	9993	Terrein (naast F12 gebouw)
Hoogtewerker	Stalplaats	1		Bestaand - Hernieuwing	9929	B12
Interventiewagen	Stalplaats	1		Bestaand - Hernieuwing	9995	A1
Kraan	Stalplaats	1		Bestaand - Hernieuwing	10044	Deponie IV
Transpallet	Stalplaats	5		Bestaand - Hernieuwing	B8: 9929 B11: 9934 B11: 9935 B12: 9938	B3 B8 B11 B12
Stapelaar	Stalplaats	2		Bestaand - Hernieuwing	9993	F12
Veegmachine	Stalplaats	1		Bestaand - Hernieuwing	9942	G8
Totaal		26				

Toestel	Omschrijving	Geïnstalleerd vermogen (kW)	Koelmiddel	CO ₂ Equiv (ton)	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
---------	--------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	---------	----------	------	----------------

Rubriek 16 – Behandelen van gassen

Rubriek 16.3 – Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen – ontspannen)

B3 E-ruimte	Koelinstallatie	8,2	R410A	19,41	16.3.2°b)	Nieuw	9926	B3-06-01/01&02
B3 E-ruimte	Koelinstallatie	8,6	R410A	2,81		Bestaand – Hernieuwing	9926	B3-06-02/01&02
B3 E-ruimte	Koelinstallatie	8,6	R410A	2,81		Bestaand – Hernieuwing	9926	B3-06-03/01&02
B3 E-ruimte	Koelinstallatie	8,6	R410A	2,81		Bestaand – Hernieuwing	9926	B3-06-04/01&02
B3 E-ruimte	Koelinstallatie	8,6	R410A	2,81		Bestaand – Hernieuwing	9926	B3-06-05/01&02
B3-boxenkamer	Koelinstallatie	8,6	R410A	18,79		Bestaand – Hernieuwing	9927	B3-11-02/01&02
Analysekast	Koelinstallatie	1,65	R410A	3,55		Bestaand – Hernieuwing	9927	B3-11-04/01&02
Controlekamer	Koelinstallatie	0,75	R410A	1,35		Bestaand – Hernieuwing	9927	B3-17-01/01&02
B8 E-ruimte	Koelinstallatie	3,85	R410A	6,05		Bestaand – Hernieuwing	9929	B8-00-01/01&02
B8-Operatorlokaal	Koelinstallatie	5,8	R407C	6,91		Bestaand – Verandering	9930	B8-06-01/01&02

Toestel	Omschrijving	Geïnstalleerd vermogen (kW)	Koelmiddel	CO ₂ Equiv (ton)	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
B11 E-ruimte 0m	Koelinstallatie	3,95	R410A	7,72		Bestaand – Hernieuwing	9934	B11-00-01/01
Operatorlokaal Batchen	Koelinstallatie	1	R410A	2,5		Bestaand – Hernieuwing	9935	B11-04-01/01&02
Controlezaal micronisatie	Koelinstallatie	2	R410A	3,5		Bestaand – Hernieuwing	9935	B11-06-01/01&02
B11 E-ruimte 6m	Koelinstallatie	8,6	R410A	19,41		Bestaand – Hernieuwing	9935	B11-06-02/01&02
Operatorlokaal Moore	Koelinstallatie	0,6	R410A	1,36		Bestaand – Hernieuwing	9937	B11-17-01/01&02
Operator lokaal pakking	Koelinstallatie	1,05	R410A	2,4		Bestaand – Hernieuwing	9938	B12-00-01/01&02
A6-E-ruimte (Buiten- & binnenunit)	Koelinstallatie	2,3	R410A	3,13		Bestaand – Hernieuwing	9941	A6-06-01/01&02
G15 Refter	Koelinstallatie	3,3	R407C + R290	4,08		Bestaand – Hernieuwing	9943	G15-00-01/01
G15 Refter	Koelinstallatie	3,3	R407C + R290	4,2		Bestaand – Hernieuwing	9943	G15-00-02/01
E-ruimte (Buiten- & binnenunit)	Koelinstallatie	2,9	R410A	6,99		Bestaand – Hernieuwing	9982	A3-00-01/01&02

Toestel	Omschrijving	Geïnstalleerd vermogen (kW)	Koelmiddel	CO ₂ Equiv (ton)	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Operatorlokaal (Buiten- & binnenunit)	Koelinstallatie	4	R32	2,09		Bestaand – Verandering	9984	A3-06-01/01&02
E5 E-ruimte	Koelinstallatie	3,89	R410A	7,2		Bestaand – Hernieuwing	9988	E5-00-01/01&02
Controlekamer Utilities	Koelinstallatie	1,34	R410A	2,61		Bestaand – Hernieuwing	9988	E5-06-01/01&02
Transfogegebouw (Airco buiten- en binnenunit F1)	Koelinstallatie	11,19	R32	7,5		Bestaand – Hernieuwing	9990	F1-00-01 t.e.m. 03/01&02
Burelen mag. Wisselstukken	Koelinstallatie	2,35	R410A	5,43		Bestaand – Hernieuwing	9993	F12-00-01/01 tot 04
Ploeglabo NB (Buiten- & binnenunit)	Koelinstallatie	4	R410A	6,99		Bestaand – Hernieuwing	9995	A1-00-01/01&02
Ploeglabo CP (Buiten- & binnenunit)	Koelinstallatie	3,2	R410A	3,81		Bestaand – Hernieuwing	9995	A1-00-02/01&02
Druktestlabo (Buiten- & binnenunit)	Koelinstallatie	4,2	R410A	7,72		Bestaand – Hernieuwing	9995	A1-00-03/01&02
Refter ploeglabo's (Buiten- & binnenunit)	Koelinstallatie	1	R410A	1,23		Bestaand – Hernieuwing	9995	A1-00-04/01&02

Toestel	Omschrijving	Geïnstalleerd vermogen (kW)	Koelmiddel	CO ₂ Equiv (ton)	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
XRF-lokaal (Labo) (Buiten- & binnenunit)	Koelinstallatie	1,46	R32	1,95		Verandering	9995	A1-00-05/01&02
Bureel SO PL (Buiten- & binnenunit)	Koelinstallatie	2,2	R407C+R290	3,86		Bestaand – Hernieuwing	9995	A1-00-06/01&02
Ploeglabo CP& NB (Buiten- & binnenunit)	Koelinstallatie	12,9	R410a	26,93		Bestaand – Hernieuwing	9995	A1-00-07/01&02&03
Koeler watertoevoer pigmentrepulp	Koelinstallatie	97,11	R410A	60,06		Bestaand – Hernieuwing	9930	W087A1
Werkplaats Onderhoud E&I	Koelinstallatie	2,04	R410A	3,55		Bestaand – Hernieuwing	10036	C10-00-01/01&02
C12 E-ruimte 0 m	Koelinstallatie	6,74	R410A	17,33		Bestaand – Hernieuwing	10038	C12-00-01/01&02
Bureau 1 J5	Koelinstallatie	0,56	R32	0,52		Bestaand – Hernieuwing	11599	J5 00 01/01&02
Vergaderzaal J5	Koelinstallatie	0,56	R32	0,52		Bestaand – Hernieuwing	11599	J5 00 02/01&02
Bureau 2 J5	Koelinstallatie	0,56	R32	0,52		Bestaand – Hernieuwing	11599	J5 00 03/01&02
Vergaderzaal K6	Koelinstallatie	5,56	R410A	3,13		Bestaand – Hernieuwing	10039	K6-00-01/01&02

Toestel	Omschrijving	Geïnstalleerd vermogen (kW)	Koelmiddel	CO ₂ Equiv (ton)	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Nieuwe meetkamer uitgang 1	Koelinstallatie	0,085	R32	0,51		Bestaand – Hernieuwing	10039	K7-00-01/01&02
L5 Receptie	Koelinstallatie	1,5	R407c	1,95		Bestaand – Hernieuwing	10039	L5-00-01/01&02
L5 Ontvangstruimte	Koelinstallatie	1,1	R32	0,64		Verandering	10039	L5-00-02/01&02
Bureel DO/P&A	Koelinstallatie	5,5	R410A	2,92		Bestaand – Hernieuwing	10039	L5-00-03/01 tot 05
Spectrumlabo	Koelinstallatie	3,8	R410A	7,2		Bestaand – Hernieuwing	10039	L5-00-04/01&02
Administratie VMK	Koelinstallatie	3,07	R410A	4,8		Bestaand – Hernieuwing	10039	L5-00-05/01 tot 05
Bureel P&A 'arbeiders'	Koelinstallatie	1,62	R410A	2,61		Bestaand – Hernieuwing	10039	L5-00-06/01&02
Centraal labo	Koelinstallatie	3,72	R410A	5,22		Bestaand – Hernieuwing	10039	L5-00-07/01&02
Bureel fabrieksdirecteur	Koelinstallatie	1,33	R410A	2,61		Bestaand – Hernieuwing	10040	L5-06-01/01&02
Vergaderzaal PMO	Koelinstallatie	2,6	R470C + R290	3,72		Bestaand – Hernieuwing	10040	L5-06-02/01&02
L5 F&C	Koelinstallatie	1,5	R407c	1,95		Bestaand – Hernieuwing	10040	L5-06-03/01&02

Toestel	Omschrijving	Geïnstalleerd vermogen (kW)	Koelmiddel	CO ₂ Equiv (ton)	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
F&C	Koelinstallatie	4,1	R407c	6,39		Bestaand – Hernieuwing	10040	L5-06-04/01 tot 03
Bureel IS	Koelinstallatie	2,58	R407c	5,5		Bestaand – Hernieuwing	10040	L5-06-07/01&02
Bureel naast IS (1)	Koelinstallatie	1,6	R470C + R290	1,91		Bestaand – Hernieuwing	10040	L5-06-08/01&02
Bureel naast IS (1)	Koelinstallatie	1,6	R470C + R290	1,45		Bestaand – Hernieuwing	10040	L5-06-09/01&02
Bureel PMO	Koelinstallatie	1,6	R410a	2,5		Bestaand – Hernieuwing	10040	L5-06-10/01
Serverlokaal	Koelinstallatie	4,54	R410a	8,98		Bestaand – Hernieuwing	10040	L5-06-11/01 tot 03
Serverlokaal	Koelinstallatie	4,54	R410a	8,98		Bestaand – Hernieuwing	10040	L5-06-12/01
Burelen onderhoud	Koelinstallatie	3,15	R410A	6,24		Bestaand – Hernieuwing	10041	H12-00-01/01 tot 05
Technische dienst Bureel	Koelinstallatie	1,48	R410A	2,5		Verandering	10041	H12-00- 02/01&02
Technische dienst Burelen	Koelinstallatie	3,15	R410A	6,24		Bestaand – Hernieuwing	10041	H12-00-03/01 tot 05
Technische dienst Burelen	Koelinstallatie	1,45	R410A	2,09		Bestaand – Hernieuwing	10041	H12-00- 04/01&02

Toestel	Omschrijving	Geïnstalleerd vermogen (kW)	Koelmiddel	CO ₂ Equiv (ton)	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Technische dienst Burelen	Koelinstallatie	2,49	R410A	3,55		Bestaand – Hernieuwing	10041	H12-00-05/01&02
Technische dienst Bureel	Koelinstallatie	1,97	R410A	4,18		Bestaand – Hernieuwing	10041	H12-00-06/01 tot 03
Burelen Verkoop	Koelinstallatie	1,66	R470C + R290	2,55		Bestaand – Hernieuwing	10041	H14-00-03/01&02
Dokter en verpleegsterlokaal :	Koelinstallatie	1,4	R470C + R290	2,93		Bestaand – Hernieuwing	10041	H14-00-04/01 tot 03
Vergaderzaal productie	Koelinstallatie	2,84	R407C+R290	3,53		Bestaand – Hernieuwing	10042	B1-00-01/02 B1-00-05/01&02
Burelen productie DO/PROD	Koelinstallatie	0,6	R410A	2		Bestaand – Hernieuwing	10042	B1-00-02/02
Burelen productie	Koelinstallatie	3,14	R410A	5,43		Bestaand – Hernieuwing	10042	B1-00-01/03 B1-00-03/02 tot 05
Burelen productie	Koelinstallatie	3,14	R410A	5,43		Bestaand – Hernieuwing	10042	B1-00-04/02 tot 05
Bureel PO CP	Koelinstallatie	1,62	R32	0,78		Bestaand – Hernieuwing	10042	B7-03-01/01
Controlekamer CP	Koelinstallatie	2,22	R32	0,78		Bestaand – Hernieuwing	10042	B7-03-02/02

Toestel	Omschrijving	Geïnstalleerd vermogen (kW)	Koelmiddel	CO ₂ Equiv (ton)	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Refter CP	Koelinstallatie	1,62	R32	0,78		Bestaand – Hernieuwing	10042	B7-03-03/01
Opleidingslokaal CP	Koelinstallatie	1,62	R32	0,78		Bestaand – Hernieuwing	10042	B7-03-04/01
Serverlokaal CP	Koelinstallatie	3,41	R32	2,16		Verandering	10042	B7-03-05/01
Technische ruimte	Koelinstallatie	2,5	R 410a	3,55		Bestaand – Hernieuwing	10042	B7-03-02/01
Chauffeurslokaal	Koelinstallatie	1	R410A	1,23		Bestaand – Hernieuwing	10572	F8-00-01/01-04
G11 Vergaderzaal onderhoud	Koelinstallatie	3,04	R410A	4,18		Bestaand – Hernieuwing	10573	G11-00-01/01 tot 05
H12 Inkopers	Koelinstallatie	2,4	R32	1,6		Bestaand – Hernieuwing	10041	H12-06-01/01 tot 05
Lokaal PO UT	Koelinstallatie	1,34	R410A	2,61		Bestaand – Hernieuwing	10663	E6-00-01/01&02
Bureel PO-NAB	Koelinstallatie	1,96	R410A	3,55		Bestaand – Hernieuwing	10809	C11-00-01/01&02
C11 E-ruimte 6 m	Koelinstallatie	3,02	R410A	8,35		Bestaand – Hernieuwing	10810	C11-06-01/01&02
Centrale werkplaats refter & burelen ploegbazen Mech	Koelinstallatie	3,5	R410A	8,23		Bestaand – Hernieuwing	11169	E10-00-02/01 tot 05

Toestel	Omschrijving	Geïnstalleerd vermogen (kW)	Koelmiddel	CO ₂ Equiv (ton)	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Kleedruimte dames	Koelinstallatie	1,58	R32	1,1475		Bestaand – Hernieuwing	11450	F14-00-01/01&02
Vergaderzaal projecten	Koelinstallatie	1,53	R410A	3,55		Bestaand – Hernieuwing	11170	G13-00-01/01&02
Containerbureel	Koelinstallatie	2,21	R410A	3,86		Bestaand – Hernieuwing	11193	E7-00-01/01&02
Compressor 1 lucht 3 bar	Luchtcompressor	236	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9988	V136A1
Compressor 2 lucht 3 bar	Luchtcompressor	90	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9988	V136A2
Koelgroep	Luchtcompressor	2,8	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9988	W136B1
Koelgroep	Luchtcompressor	2,8	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9988	W136B2
Koelgroep	Luchtcompressor	2,8	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9988	W136B3
Koelgroep	Luchtcompressor	2,8	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9988	W136B4
Compressor 2 6 Bar Atlas Copco	Luchtcompressor	160	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9988	V136C2
Compressor 3 6 Bar Atlas Copco	Luchtcompressor	145	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9988	V136C3

Toestel	Omschrijving	Geïnstalleerd vermogen (kW)	Koelmiddel	CO ₂ Equiv (ton)	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Compressor 4 6 bar Atlas Copco	Luchtcompressor	299	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9988	V136C4
Compressor 5 10 bar Contimac	Luchtcompressor	4,1	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9988	V136C5
Compressor 6 6 bar Atlas Copco	Luchtcompressor	355	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9988	V136C6
Koelgroep	Luchtcompressor	2,8	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9988	W136D1
Koelgroep	Luchtcompressor	2,8	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9988	W136D2
Stikstofcompressor pigmentfilter	Luchtcompressor	22	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9931	V086
Compressor pigmentfilter 1	Luchtcompressor	22	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9935	V350B1
Compressor pigmentfilter 2	Luchtcompressor	22	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9935	V350B2
Compressor pigmentfilter 3	Luchtcompressor	22	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9935	V350B3
Compressor pigmentfilter 4	Luchtcompressor	22	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9935	V350B4
Compressor erts zuigtransport (V008)	Luchtcompressor	40	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9940	V008

Toestel	Omschrijving	Geïnstalleerd vermogen (kW)	Koelmiddel	CO ₂ Equiv (ton)	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Compressor Pigment opslagsilo's	Luchtcompressor	160	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9938	V390_1
Compressor Pigment opslagsilo's	Luchtcompressor	160	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9938	V390_2
Compressor kelder L5 gebouw	Luchtcompressor	0,4	-	-		Bestaand – Hernieuwing	10039	COMP-CL-02
Compressor luchtzakken	Luchtcompressor	2,2	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9942	V136G8
Compressor 1 lucht 10 bar	Luchtcompressor	75	-	-		Bestaand – Hernieuwing	11425	V335A1
Compressor 2 lucht 10 bar	Luchtcompressor	119,4	-	-		Bestaand – Hernieuwing	11425	V335B1
Compressor 1 lucht 16 bar	Luchtcompressor	120,8	-	-		Bestaand – Hernieuwing	11425	V335C1
Chiller 1	Luchtcompressor	100	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9938	W390_1
Chiller 2	Luchtcompressor	100	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9938	W390_2
Chiller 3	Luchtcompressor	51	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9939	W390_3

Toestel	Omschrijving	Geïnstalleerd vermogen (kW)	Koelmiddel	CO ₂ Equiv (ton)	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Compressor vullen adempluchtflessen	Luchtcompressor	7,5	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9993	VF12
NH ₃ compressor 1	NH ₃ compressor	85	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9985	V058K1
NH ₃ compressor 2	NH ₃ compressor	110	-	-		Bestaand – Hernieuwing	9985	V058K2
Totaal		2.911,74 (-35.92)		446,30				

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
---------	--------------	------------------------	---------	----------	------	----------------

Rubriek 17 – Gevaarlijke stoffen

Rubriek 17.1.2.1 – Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten

Acetyleen	Gasfles	574,0 liter	17.1.2.1.2°	Bestaand – Hernieuwing	10098	D10
Propaan	Gasfles	112,0 liter		Bestaand – Hernieuwing	10098	L5
Propaan	Gasfles	41,0 liter		Bestaand – Hernieuwing	10098	D10
XRF gas	Gasfles	100,0 liter		Bestaand – Hernieuwing	9995	A1
Ijkgas CH ₄ /Argon	Gasfles	1,7 liter		Bestaand – Hernieuwing	10098	F3
Ijkgas CO	Gasfles	1,7 liter		Bestaand – Hernieuwing	10098	F3
Ijkgas NH ₃ /N	Gasfles	3,4 liter		Bestaand – Hernieuwing	10098	F3
Zuurstof (batterij)	Gasfles	900,0 liter		Bestaand – Hernieuwing	10098	A1
Zuurstof	Gasfles	300,0 liter		Bestaand – Hernieuwing	10098	L5 D10 G8
Ijkgas Chloor 1%	Gasfles	10,0 liter		Bestaand – Hernieuwing	10098	chloorstockage

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Stikstof	Gasfles	50,0 liter		Bestaand – Hernieuwing	10098	L5 D10
Ijkgas stikstof	Gasfles	1,7 liter		Bestaand – Hernieuwing	10098	F3
Argon	Gasfles	700,0 liter		Bestaand – Hernieuwing	10098	L5
Perslucht	Gasfles	170,0 liter		Bestaand – Hernieuwing	10098	L5 D10
Perslucht	Gasfles	2.750 liter		Bestaand – Hernieuwing	10098	chloorstockage
Brandblusser CO2 *	Gasfles	14,0 liter		Bestaand – Hernieuwing	9993	F12
Argon	Gasfles	700,0 liter		Bestaand – Hernieuwing	10098	D10 G8
NH3	Gasfles	2,0 liter		Bestaand – Hernieuwing	10098	F12
Cl2	Gasfles	3,5 liter		Bestaand – Hernieuwing	10098	F12
Ijkgas CH4, O2, CO, H2S	Gasfles	3,5 liter		Bestaand – Hernieuwing	10098	F12
Helium	Gasfles	100,0 liter		Bestaand – Hernieuwing	10098	A1

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Totaal		6.539 liter				

Rubriek 17.1.2.2 – Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste houders

Stikstof	Gasopslagtank	35.562 liter	17.1.2.2.3°	Bestaand – Hernieuwing	10045	B147
Ammoniak opslagtank	Gasopslagtank	10.600 liter		Bestaand – Hernieuwing	9985	B058L
Totaal		46.162 liter				

Rubriek 17.2 – Inrichtingen met risico's voor zware ongevallen, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

Met naam genoemde stoffen - 10	Chloor	380 ton	17.2.2.	Verandering gemiddelde dagopslag	10045	
Met naam genoemde stoffen - 35	Watervrije ammoniak	9 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	
Met naam genoemde stoffen - 41	Mengsels van natriumhypochloriet die zijn ingedeeld als aquatisch acuut cat. 1 (H400) met minder dan 5% actief chloor en die niet vallen onder de in deel 1 van bijlage 1 opgenomen andere categorieën (mits mengsel zonder natriumhypochloriet niet zou	58,28 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
	worden ingedeeld als aquatisch acuut cat. 1 (H400)					
Groep H2	Acuut toxisch cat. 2 - alle blootstellingsroutes Acuut toxisch cat. 3 - inademingblootstellingsroute	561,0 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	
Groep H3	Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling cat. 1	561,0 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	
Groep P5c	Ontvlambare vloeistoffen van cat. 2 of 3 die niet onder P5a en P5b vallen	33,06 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	
Groep O1	Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014	590 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	
Totaal		2.192,34 ton (¹)				

Rubriek 17.3.2.1 – Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 – CAT3

<i>Gasolie (bovengrondse) stockagetank refter</i>	Tank/silo opslag	4,25 ton	17.3.2.1.1. 2°	Bestaand – Hernieuwing	10045	Terrein – B4451
---	------------------	----------	-------------------	---------------------------	-------	-----------------

¹ Deze totale hoeveelheid is de sommatie van de totalen van alle groepen, waarbij sommige stoffen in meerdere groepen zijn geclassificeerd. Wanneer echter de effectieve hoeveelheid per stof wordt opgeteld bedraagt de hoeveelheid 1.070,34 ton.

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
<i>Gasolie (bovengrondse) stockagetank refter</i>	Tank/silo opslag	4,25 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	Terrein – B4452
<i>Gasolie (bovengrondse) stockagetank deponie 4</i>	Tank/silo opslag	2,125 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	Terrein – B484
Dieselgroep noodgenerator	Tank/silo opslag	0,84 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	Terrein – N299
Producten schilders	Bigbag opslag	0,5 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	Terrein
Producten smeedderslokaal	Bigbag opslag	0,1 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	Terrein
gasolie/biodiesel	Tank/silo opslag	42,50		Bestaand – Hernieuwing	10045	Terrein – B431
Totaal		54,565 ton				

Rubriek 17.3.2.2 – Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 – CAT 1 & 2

Tolueen	Tank/silo opslag	33,06 ton (- 5,94)	17.3.2.2.2° b)	Bestaand – Rechtzetting	10045 en 10116	Terrein – B077
Totaal		33,06 ton				

Rubriek 17.3.3 – Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Chloorstockagetank 1	Chloorstockagetank	77 ton	17.3.3.3°	Bestaand – Hernieuwing	10045	B1561
Chloorstockagetank 2	Chloorstockagetank	77 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	B1562
Chloorstockagetank 3	Chloorstockagetank	77 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	B1563
Totaal		231 ton		Bestaand – Rechtzetting		

Rubriek 17.3.4 – Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen

Ferrofloc stockagetank 1	Tank/silo opslag	465,67 ton	17.3.4.3°	Bestaand – Hernieuwing	10045 en 10000	B0251
Ferrofloc stockagetank 2	Tank/silo opslag	465,67 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 10000	B0252
Ferrofloc stockagetank 3	Tank/silo opslag	465,67 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 10000	B0253
Zuiver-TiCl ₄ -stockagetank 1	Tank/silo opslag	110,50 ton (-6,5)		Bestaand – Rechtzetting	10045	B0651
Zuiver-TiCl ₄ -stockagetank 2	Tank/silo opslag	110,50 ton (-6,5)		Bestaand – Rechtzetting	10045	B0652
Zuiver-TiCl ₄ -stockagetank 4	Tank/silo opslag	110,50 ton (-6,5)		Bestaand – Rechtzetting	10045	B0654
HCl stockagetank 1	Tank/silo opslag	152,00 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 9929	B067H1

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
HCl stockagetank 2	Tank/silo opslag	152,00 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 9929	B067H2
H2O2 stockagetank	Tank/silo opslag	40,00 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 9929	B088
NaOH stockagetank 25%	Tank/silo opslag	27,80 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	B092
NaOH stockagetank 50%	Tank/silo opslag	77,00 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 10104	B092A
NaOH stockagetank 50%	Tank/silo opslag	77,00 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 10104	B092B
TiOCl2 stockagetank 1	Tank/silo opslag	103,00 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 10089	B2241
TiOCL2 stockagetank 2	Tank/silo opslag	103,00 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 10089	B2242
Natriumaluminaat stockagetank	Tank/silo opslag	143,00 ton (+29)		Bestaand – Verandering	10045 en 9934	B320B
OCTCS	Tank/silo opslag	27,00 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	B320K3
OCTCS	Bigbags opslag	2 ton		Bestaand – Hernieuwing	9934	B11
CaO stockagetank	Tank/silo opslag	129,0 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 9982	B048

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
CaO stockagetank	Tank/silo opslag	77,00 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 9982	B048_2
FeCl3	Bigbags opslag	0,14 ton		Bestaand – Hernieuwing	9988 en 10045	B415G
Chemicaliën UF-RO	Bigbags opslag	9 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	C12 en E5
Totaal		2.847,42 ton				

Rubriek 17.3.5 – Opslagplaatsen van giftige vloeistoffen en vaste stoffen

Zuiver-TiCl4-stockagetank 1	Zuiver-TiCl4-stockagetank	110,5 ton (-6,5)	17.3.5.3°	Bestaand - Rechtzetting	10045	B0651
Zuiver-TiCl4-stockagetank 2	Zuiver-TiCl4-stockagetank	110,5 ton (-6,5)		Bestaand - Rechtzetting	10045	B0652
Zuiver-TiCl4-stockagetank 4	Zuiver-TiCl4-stockagetank	110,5 ton (-6,5)		Bestaand - Rechtzetting	10045	B0654
Chloorstockagetank 1	Chloorstockagetank	77 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	B1561
Chloorstockagetank 2	Chloorstockagetank	77 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	B1562
Chloorstockagetank 3	Chloorstockagetank	77 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	B1563
Totaal		562,5 ton				

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
---------	--------------	------------------------	---------	----------	------	----------------

Rubriek 17.3.6 – Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07

H ₂ O ₂ stockagetank	H ₂ O ₂ stockagetank	40 ton	17.3.63°	Bestaand – Hernieuwing	10045 en 9929	B088
FeCl ₂ stockagetank 1	FeCl ₂ stockagetank	103 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 10089	B2241
FeCl ₂ stockagetank 2	FeCl ₂ stockagetank	103 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 10089	B2242
TiOCl ₂ /Ferrofloc stockagetank 1	TiOCl ₂ /Ferrofloc stockagetank	465,66 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 10000	B0251
TiOCL ₂ /Ferrofloc stockagetank 2	TiOCL ₂ /Ferrofloc stockagetank	465,66 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 10000	B0252
Ferrofloc stockagetank 3	Ferrofloc stockagetank	465,66 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 10000	B0253
HCl stockagetank 1	HCl stockagetank	152 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 9929	B067H1
HCl stockagetank 2	HCl stockagetank	152 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 9929)	B067H2
Tolueen	Tolueen tank	33,06 ton (- 5,94)		Bestaand - Rechtzetting	10045 en 10116)	B077
CaO stockagetank	CaO stockagetank	129 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 9982)	B048
CaO stockagetank (d 0,8- 1.2)	CaO stockagetank	77 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 9982	B048_2

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Ca(OH) ₂ stockagetank (d1.1)	Ca(OH) ₂ stockagetank	18,2 ton		Bestaand – Hernieuwing	plan 9987	R456
Citroenzuur opslagtank (d 1,7)	Citroenzuur opslagtank	2,55 ton		Bestaand – Hernieuwing	9988	E5
FeCl ₃	FeCl ₃ tank	0,14 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 9988	E5
Drewclean C507 vaten	Drewclean C507 vaten	1 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	A9
Chemicaliënopslag (°)	Chemicaliënopslag	72 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045 en 9992	A9
Totaal		2.279,93 ton				

Rubriek 17.3.7 – Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08

Zuiver-TiCl ₄ -stockagetank 1 (d: 1.7)	Zuiver-TiCl ₄ -stockagetank	110,5 ton (-6,5)	17.3.7.3°	Bestaand - Rechtzetting	10045	B0651
Zuiver-TiCl ₄ -stockagetank 2 (d: 1.7)	Zuiver-TiCl ₄ -stockagetank	110,5 ton (-6,5)		Bestaand - Rechtzetting	10045	B0652
Zuiver-TiCl ₄ -stockagetank 4 (d: 1.7)	Zuiver-TiCl ₄ -stockagetank	110,5 ton (-6,5)		Bestaand - Rechtzetting	10045	B0654
Tolueen (d 0,87 kg/l)	Tolueen Tank	33,06 ton (- 5,94)		Bestaand - Rechtzetting	10045 en 10116	B077

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Totaal		364,56 ton				

Rubriek 17.8 – Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09

Chloorstockagetank 1 (d: 1.4)	Chloorstockagetank	77 ton	17.8.3°	Bestaand – Hernieuwing	10045	B1561
Chloorstockagetank 2 (d: 1.4)	Chloorstockagetank	77 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	B1562
Chloorstockagetank 3 (d: 1.4)	Chloorstockagetank	77 ton		Bestaand – Hernieuwing	10045	B1563
Totaal		231,0 ton		Bestaand-Rechtzetting		

Rubriek 17.4 – Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l

Druktestlabo	Opslagplaats GHS01	80 liter	17.4	Bestaand – Hernieuwing	10045	A1
Ploeglabo	Opslagplaats GHS01	70 liter		Bestaand – Hernieuwing	10045	A1
Blusschuim	Opslagplaats GHS01	800 liter		Bestaand – Hernieuwing	10045	A1
Centraal labo	Opslagplaats GHS01	50 liter		Bestaand – Hernieuwing	10045	L5

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Magazijn wisselstukken	Opslagplaats GHS01	100 liter		Bestaand – Hernieuwing	10045	F12
Container materiaalbeheer	Opslagplaats GHS01	1.000 liter		Bestaand – Hernieuwing	10045	F11
UF-RO chemicalien	Opslagplaats GHS01	1.000 liter		Bestaand – Hernieuwing	10045	C12 + E5
Derde Firma's (zone markeren)	Opslagplaats GHS01	1.000 liter		Bestaand – Hernieuwing	10045	omgeving G8
Totaal		4.100 liter				

Rubriek 19 – Hout

Rubriek 19.6 – Opslagplaatsen van hout

Opslagzone houten paletten	Opslag hout	350 m ³	19.6.1°a)	Bestaand – Hernieuwing	9994	A12, gelijkvloers
Totaal		350 m³				

Rubriek 21 – Kleurstoffen en pigmenten

Rubriek 21.1 – Inrichtingen voor het vervaardigen van natuurlijke kleurstoffen en pigmenten

Productie van TiO ₂ * en TiOCl ₂ *	Pomp	11.252,96 kW	21.1.3°a)	Bestaand – Hernieuwing	A3: 9982/9983/9984 A6: 9940/9941	A3/A6/B3/B8/B11/B12/B13 + terrein
--	------	--------------	-----------	------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
					B3: 9925/9926/9927/ 9928/9960 B8: 9929/9930/9931/ 9932/9933 B11: 9934/9935/9936/ 9937 B12: 9938 B13: 9939 10089	
Rein-TiCl4-pomp 3	Pomp	18,5 kW		Nieuw	B3: 9925	B3 P065C
Totaal		11.271,46 kW				

Rubriek 21.3 – Opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten

Klinkers	Opslag Klinkers	30 ton	21.3	Bestaand – Hernieuwing	9992	Loods 2
Onbehandeld pigment	Opslag Pigment	110 ton		Bestaand – Hernieuwing	9938	B12
Magazijn Afgewerkte goederen	Opslag afgewerkte goederen	7.140 ton		Bestaand – Hernieuwing	9942	G8
Magazijn afgewerkte goederen wachtzone	Opslag afgewerkte goederen	4.400 ton		Bestaand – Hernieuwing	9938	B12

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Pigment opslagsilo A	Opslagsilo	200 ton		Bestaand – Hernieuwing	9939	omgeving B12 gebouw, B390A
Pigment opslagsilo B	Opslagsilo	200 ton		Bestaand – Hernieuwing	9939	omgeving B12 gebouw, B390B
Pigment opslagsilo C	Opslagsilo	200 ton		Bestaand – Hernieuwing	9939	omgeving B12 gebouw, B390C
Pigment opslagsilo D	Opslagsilo	200 ton		Bestaand – Hernieuwing	9939	omgeving B12 gebouw, B390D
Pigment opslagsilo E	Opslagsilo	200 ton		Bestaand – Hernieuwing	9939	omgeving B12 gebouw, B390E
Pigment opslagsilo F	Opslagsilo	200 ton		Bestaand – Hernieuwing	9939	omgeving B12 gebouw, B390F
Pigment opslagsilo G	Opslagsilo	200 ton		Bestaand – Hernieuwing	9939	omgeving B12 gebouw, B390G
Pigment opslagsilo H	Opslagsilo	200 ton		Bestaand – Hernieuwing	9939	omgeving B12 gebouw, B390H
Pigment opslagsilo I	Opslagsilo	200 ton		Bestaand – Hernieuwing	9939	omgeving B12 gebouw, B390I
Totaal		13.480 ton				

Rubriek 23 – Kunststoffen

Rubriek 23.2 – inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Werktafels onderhoud	Werktafel	2,44 kW	23.2.1°a)	Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Rekhoes	Rekhoes	15 kW		Bestaand – Hernieuwing	9938	B12
Totaal		17,44 kW				

Rubriek 23.3 – Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen

Opslagplaats kunststoffen	Opslag kunststoffen	55 ton	23.3.1°a)	Bestaand – Hernieuwing	9996	Omgeving butaansfeer
Opslagplaats kunststoffen	Opslag kunststoffen	34 ton		Bestaand – Hernieuwing	9996	Omgeving butaansfeer
Totaal		89 ton				

Rubriek 24 – Laboratoria

Rubriek 24.2 – geïntegreerde, kleine laboratoria, gericht op de interne controle van eigen productieprocessen, en de bijbehorende in- en uitgaande stromen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt

Ploeglabo	Labo	1 labo	24.2	Bestaand – Hernieuwing	9995	A1, gelijkvloers
Centraal labo	Labo	1 labo		Bestaand – Hernieuwing	9995	L5, gelijkvloers
Totaal		2 labo's				

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
---------	--------------	------------------------	---------	----------	------	----------------

Rubriek 29 – Metalen

Rubriek 29.5 – Metalen of voorwerpen uit metaal

stofzuiger	stofzuiger	1,9 kW	29.5.2.2°a)	Bestaand – Hernieuwing	10036	E3
Batterijlader	Batterijlader	1,2 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	F12
Inductieverwarmer	Inductieverwarmer	3,5 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Hogedruk reiniger	Hogedruk reiniger	8,4 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Hogedrukreiniger	Hogedrukreiniger	6,4 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Elektrische gereedschap	Elektrische gereedschap	1,4 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Batterij boormachine	Batterij boormachine	0,2 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Batterij boormachine	Batterij boormachine	0,2 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Batterij boormachine	Batterij boormachine	0,2 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
batterij boormachine	batterij boormachine	0,2 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Batterij boormachine	Batterij boormachine	0,1 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Elektrische moeraanzetter	Elektrische moeraanzetter	0,5 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Elektrische boormachine	Elektrische boormachine	0,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	F12
Elektrische boormachine	Elektrische boormachine	0,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Elektrische boormachine	Elektrische boormachine	0,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
ELEKTRISCHE BOORMACHINE	ELEKTRISCHE BOORMACHINE	1,0 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Elektrische boormachine	Elektrische boormachine	0,8 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Elektrische boormachine	Elektrische boormachine	0,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Elektrische boormachine	Elektrische boormachine	0,7 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Elektrische boormachine	Elektrische boormachine	0,7 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Elektrische boormachine	Elektrische boormachine	0,7 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Elektrische boormachine	Elektrische boormachine	0,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Elektrische boormachine	Elektrische boormachine	0,7 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Elektrische boormachine	Elektrische boormachine	1,8 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Elektrisch gereedschap	Elektrisch gereedschap	1,4 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	F12
Decoupeerzaag	Decoupeerzaag	0,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Decoupeerzaag	Decoupeerzaag	0,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Decoupeerzaag	Decoupeerzaag	0,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Decoupeerzaag	Decoupeerzaag	0,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Decoupeerzaag	Decoupeerzaag	0,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Decoupeerzaag	Decoupeerzaag	0,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	C12
Decoupeerzaag	Decoupeerzaag	0,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Decoupeerzaag	Decoupeerzaag	0,4 kW		Bestaand – Hernieuwing	9993	F12
Lastoestel	Lastoestel	9,7 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Lastoestel	Lastoestel	9,4 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Lastoestel	Lastoestel	7,2 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Lastoestel	Lastoestel	7,2 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Lastoestel	Lastoestel	7,2 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Lastoestel	Lastoestel	7,2 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Lastoestel	Lastoestel	10,0 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Lastoestel	Lastoestel	5,0 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Lastoestel	Lastoestel	4,5 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Lastoestel	Lastoestel	10,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Lastoestel	Lastoestel	6,9 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Lastoestel	Lastoestel	6,9 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Lastoestel	Lastoestel	6,9 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Lastoestel	Lastoestel	6,9 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Elektrodeslijpmachine	Elektrodeslijpmachine	0,2 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Hetelucht lasapparaat	Hetelucht lasapparaat	1,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Hetelucht lasapparaat	Hetelucht lasapparaat	1,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Hetelucht lasapparaat	Hetelucht lasapparaat	1,5 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Lasspiegel	Lasspiegel	0,8 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Warmgas lasapparaat	Warmgas lasapparaat	0,8 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Hetelucht lasapparaat	Hetelucht lasapparaat	1,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Lasspiegel	Lasspiegel	1,5 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Soldeerbout	Soldeerbout	0,3 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Hetelucht lasapparaat	Hetelucht lasapparaat	1,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Lastoestel	Lastoestel	0,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	9993	F12
Slijpmachine	Slijpmachine	1,2 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Slijpmachine	Slijpmachine	1,2 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Slijpmachine	Slijpmachine	1,2 kW		Bestaand – Hernieuwing	9993	F12
Slijpmachine	Slijpmachine	1,2 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Slijpmachine	Slijpmachine	1,2 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Slijpmachine	Slijpmachine	1,4 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Slijpmachine	Slijpmachine	1,4 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Slijpmachine	Slijpmachine	1,4 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Slijpmachine	Slijpmachine	1,4 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Slijpmachine	Slijpmachine	1,4 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Rechte slijpmachine	Rechte slijpmachine	0,7 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Slijpmachine	Slijpmachine	1,4 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Slijpmachine	Slijpmachine	1,4 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Slijpmachine	Slijpmachine	1,4 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Slijpmachine	Slijpmachine	1,4 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Slijpmachine	Slijpmachine	1,4 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Slijpmachine	Slijpmachine	1,2 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Slijpmachine	Slijpmachine	2,5 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Slijpmachine	Slijpmachine	2,5 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Slijpmachine	Slijpmachine	1,4 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
BOORHAMER	BOORHAMER	0,8 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Slijpmachine voor op draaibank	Slijpmachine voor op draaibank	0,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Elektrische mobiele pomp	Elektrische mobiele pomp	0,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10038	C8
Elektrische mobiele pomp	Elektrische mobiele pomp	0,9 kW		Bestaand – Hernieuwing	10038	C8
Elektrische schaafmachine	Elektrische schaafmachine	0,8 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Warm snijder	Warm snijder	0,1 kW		Bestaand – Hernieuwing	10038	C12
Warm snijder	Warm snijder	0,1 kW		Bestaand – Hernieuwing	10038	C12
Freestoestel voor rechtfrezen van buizen	Freestoestel voor rechtfrezen van buizen	1,1 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Draaibank	Draaibank	11,3 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Draaibank	Draaibank	7,5 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Spiegellasmachine	Spiegellasmachine	5,6 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Freesmachine	Freesmachine	3,75 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Schaafmachine	Schaafmachine	2,3 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Kolomboormachine	Kolomboormachine	3,0 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Kolomboormachine	Kolomboormachine	0,9 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Kolomboormachine	Kolomboormachine	0,9 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Bandschuurmachine	Bandschuurmachine	3,0 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Slijpsteen	Slijpsteen	0,9 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Slijpsteen	Slijpsteen	0,9 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10
Zaagmachine	Zaagmachine	1,4 kW		Bestaand – Hernieuwing	10036	D10

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Allerlei toestellen	Allerlei toestellen	150,0 kW		Bestaand – Hernieuwing	10098	Containers derde firma
Totaal		381,52 kW				

Rubriek 30 – Minerale industrie

Rubriek 30.1 – Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten

Zirkomolen 1	Zirkomolen	250 kW	30.1.1°c)	Wijzigen omschrijving	9929	B8, gelijkvloers, Z1141_1
Zirkomolen 2	Zirkomolen	250 kW		Wijzigen omschrijving	9929	B8, gelijkvloers, Z1141_2
Zirkomolen 3	Zirkomolen	250 kW		Wijzigen omschrijving	9929	B8, gelijkvloers, Z1141_3
Zirkomolen 4	Zirkomolen	250 kW		Wijzigen omschrijving	9929	B8, gelijkvloers, Z1141_4
Zirkomolen 5	Zirkomolen	250 kW		Wijzigen omschrijving	9929	B8, gelijkvloers, Z1141_5
Zirkomolen 6	Zirkomolen	250 kW		Wijzigen omschrijving	9929	B8, gelijkvloers, Z1141_6
Totaal		1.500 kW				

Rubriek 31 – Motoren met inwendige verbranding

Rubriek 31.1 Motoren met inwendige verbranding

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
(gas)turbine en stoomgenerator	Dieselmotor	35.000 kW	31.1.3°	Bestaand – Hernieuwing	9988	E5, GT + HRSG
Dieselmotor	Dieselmotor	(43 kW x 50%) 21,5 kW		Bestaand – Hernieuwing	9990	F1/K6, N266 /N266A
Dieselmotor	Dieselmotor	(600 kW x 50%) 300 kW		Bestaand – Hernieuwing	9990	F1/K6, N266 /N266A
Totaal		35.321,5 kW				

Rubriek 33 – Papier

Rubriek 33.4 – Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton

Verpakking magazijn	Verpakking	62 ton	33.4.1°a)	Bestaand – Hernieuwing	9996	Omgeving butaansfeer
Verpakking magazijn	Verpakking	17 ton		Bestaand – Hernieuwing	9996	Omgeving butaansfeer
Totaal		79 ton				

Rubriek 39 – Stoomtoestellen en warmwatertoestellen

Rubriek 39.1 – Andere stoomgeneratoren dan lagedrukstoomgeneratoren

Back-up boiler	Back-up boiler	53.100 liter	39.1.3°	Bestaand – Hernieuwing	9988	E5 , BUB
----------------	----------------	--------------	---------	------------------------	------	----------

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Heat Recovery Steam Generator	Heat Recovery Steam Generator	53.100 liter		Bestaand – Hernieuwing	9988	E5, HRSG
Waste heat boiler	Waste heat boiler	31.000 liter		Bestaand – Hernieuwing	11438	A3, WHB, W069
Totaal		137.200 liter				

Rubriek 39.4.1 – Warmtewisselaars met waterinhoud van 25 – 5.000 L

PE-D koeler	Warmtewisselaar	30 liter	39.4.1°	Bestaand – Hernieuwing	9995	A1, KO-CL-01
Koeler stikstofcompressor	Warmtewisselaar	31 liter		Bestaand – Hernieuwing	9931	B8, W086
Rocca 2	Warmtewisselaar	50,6 liter		Bestaand – Hernieuwing	9937	B11, W350A2
Rocca 3	Warmtewisselaar	50,6 liter		Bestaand – Hernieuwing	9937	B11, W350A3
Koelgroep water naar CP pigmentrepulp	Warmtewisselaar	51 liter		Bestaand – Hernieuwing	9930	B8, W087A1
Rocca 1	Warmtewisselaar	148 liter		Bestaand – Hernieuwing	9937	B11, W350A1
Rocca 4	Warmtewisselaar	148 liter		Bestaand – Hernieuwing	9937	B11, W350A4
WAD koeler 1	Warmtewisselaar	182 liter		Bestaand – Hernieuwing	9926	B3, W085_1

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Warmterecuperatie mic 4	Warmtewisselaar	200 liter		Bestaand – Hernieuwing	9937	B11, W350B4
Chiller 5	Warmtewisselaar	272 liter		Bestaand – Hernieuwing	9939	B13, W390_5
WAD koeler 2	Warmtewisselaar	316 liter		Bestaand – Hernieuwing	9926	B3, W085_2
Chiller 1	Warmtewisselaar	1.719 liter		Bestaand – Hernieuwing	9938	B12, W390_1
Chiller 2	Warmtewisselaar	1.719 liter		Bestaand – Hernieuwing	9938	B12, W390_2
TiCl4 verdamper (8 x 231l)	Warmtewisselaar	1.848 liter		Bestaand – Hernieuwing	9926	B3, R061
Warmtewisselaar aanzuig sproeidroger	Warmtewisselaar	2.540 liter		Bestaand – Hernieuwing	9936	B11, W340C
TiCl4spiraalkoeler	Warmtewisselaar	3.400 liter		Bestaand – Hernieuwing	9928	B3, W054_1
TiCl4spiraalkoeler	Warmtewisselaar	3.400 liter		Bestaand – Hernieuwing	9928	B3, W054_2
TiCl4spiraalkoeler	Warmtewisselaar	3.400 liter		Bestaand – Hernieuwing	9928	B3, W054_3
Totaal		19.505,2 liter				

Rubriek 39.4.1 – Warmtewisselaars met waterinhoud > 5.000 L

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Waste heat boiler	Warmtewisselaar	12.930 liter	39.4.2°	Bestaand-hernieuwing	11438	A3, W069
Totaal		12.930 liter				

Rubriek 43 – Stookinstallaties

Rubriek 43.1 – Het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines

Verwarming pakking	Stookinstallatie	356 kW	43.1.3°	Bestaand-hernieuwing	9938	B12, WB12
TiCl4-ververhitter	Stookinstallatie	5.578 kW		Bestaand-hernieuwing	9926	B3, W070
O2-verhitter	Stookinstallatie	1.797 kW		Bestaand-hernieuwing	9926	B3, W076
Al-droger	Stookinstallatie	1.100 kW		Bestaand-hernieuwing	Mobiele brander	(Gebouw E5) Mobiele brander Weldotherm
Aardgas verwarmketel 1 &2 (ontspanning) 3 x 133 kW	Stookinstallatie	400 kW		Bestaand-hernieuwing	10813	E4, W440A1/W440A2/W440A3 P440.A / P440.2
Back-up boiler	Stookinstallatie	24.000 kW		Bestaand-hernieuwing	9988	E5, BUB, W431
Afgasverbranding AGV	Stookinstallatie	11.400 kW		Bestaand-hernieuwing	9982	A3, D069

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
TiCl ₄ -brander	Stookinstallatie	1.681 kW		Bestaand-hernieuwing	9927	B3 – 11m, C082
klinkeroven (hoofdbrander + pilootbrander)	Stookinstallatie	3.400 kW		Bestaand-hernieuwing	9930	B8 – 6m, D102.1 + D102.2
Sproeidroger	Stookinstallatie	9.570 kW		Bestaand-hernieuwing	9935/9936	B11, W340B
Wervelbeddroger	Stookinstallatie	4.620 kW		Bestaand-hernieuwing	10810	C11, W345
Bijkomende verwarming sociaal gebouwen	Stookinstallatie	8.80 kW		Bestaand-hernieuwing	9943	G15, W423
Totaal		64.782 kW				

Rubriek 43.3 – Het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines; en

Rubriek 43.4 – installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of stedelijk afval

Verwarming pakking	Stookinstallatie	356 kW	43.3.2° 43.4	Bestaand-hernieuwing	9938	B12, WB12
TiCl ₄ -oververhitter	Stookinstallatie	5.578 kW		Bestaand-hernieuwing	9926	B3, W070
O ₂ -verhitter	Stookinstallatie	1.797 kW		Bestaand-hernieuwing	9926	B3, W076

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Al-droger	Stookinstallatie	1.100 kW		Bestaand-hernieuwing	Mobiele brander	(Gebouw E5) Mobiele brander Weldotherm
Aardgas verwarmingsketel 1&2&3 3 x 133 kW	Stookinstallatie	400 kW		Bestaand-hernieuwing	10813	E4, W440A1/ W440A2/ W440A3
(gas)turbine + stoomgenerator	Stookinstallatie	35.000 kW		Bestaand-hernieuwing	9988	E5, GT + HRSG, W433
Back-up boiler	Stookinstallatie	24.000 kW		Bestaand-hernieuwing	9988	E5, BUB, W431
Afgasverbranding (AGV /+ WHB)	Stookinstallatie	11.400 kW		Bestaand-hernieuwing	9982+11438	A3, AGV + WHB, D069 + W069
TiCl4-brander	Stookinstallatie	1.681 kW		Bestaand-hernieuwing	9927	B3 – 11m, C082
klinkeroven (hoofdbrander + pilootbrander)	Stookinstallatie	3.400 kW		Bestaand-hernieuwing	9930	B8 – 6m, D102.1 + D102.2
Sproeidroger	Stookinstallatie	9.570 kW		Bestaand-hernieuwing	9935/9936	B11, W340B
Wervelbeddroger	Stookinstallatie	4.620 kW		Bestaand-hernieuwing	10810	C11, W345
Noodgroep diesel	Stookinstallatie	600 kW		Bestaand-hernieuwing	9990	F1, N266

Toestel	Omschrijving	Inhoud/vermogen/aantal	Rubriek	Toestand	Plan	Planreferentie
Mobiele noodgroep diesel	Stookinstallatie	43 kW		Bestaand-hernieuwing	9990+10039	K6, N266A
Bijkomende verwarming sociaal gebouwen	Stookinstallatie	880 kW		Bestaand-hernieuwing	9943	G15, W423
Totaal		100.425 kW				