

 GewaARBorgd grondverzet Kunstlaan 20, 1000 Brussel	Conformverklaring Technisch Verslag conform art.186 van het Vlarebo	
Geldig tot 04/11/2026 Nr.: 2016-23-302474		
Aanvrager	Bodemkundige Dienst van België vzw - 2003/0043 Willem de Croylaan 48, 3001 Leuven	
Bouwheer	Farys ov - 2019/0031 Stropstraat 1, 9000 Gent	
Erkende Bodemsaneringsdeskundige	Bodemkundige Dienst van België vzw - 2003/0043 Willem de Croylaan 48, 3001 Leuven	
Locatie Herkomst	<u>Onderwerp:</u> Heraanleg van de Goedlevenstraat, Gent Goedlevenstraat, B 9041 Gent Bestemmingstype(s): III	

Bij de opmaak van dit document is rekening gehouden met volgende informatie. Het is essentieel dat de grondwerker hierover beschikt.

Referentienummer TV: PMGPC22652 - 06/01/2023
 Referentienummer ZP: -

Addendum Bodemkundige Dienst van België ref. PMGAD24382, dd 4/11/2024: actualisatie TV

Overzicht milieukwaliteiten uit het technisch verslag

XYZ	Volume (m³)	Partij	Diepte (m-mv)	Type	Toetsing Norm
011	2.390	1	0 - 0.5 m-mv	Uitgegraven Bodem	Quinque
211	4.420	2	0.5 - 3.6 m-mv	Uitgegraven Bodem	Quinque
011	2.840	3	0.5 - 3.6 m-mv	Uitgegraven Bodem	Quinque

Actiepunten ter voorbereiding van de werken voor Technisch Verslag

Aanvullende voorwaarden en uitvoeringsbepalingen

Deze conformverklaring vervangt de voorgaande integraal en wordt opgemaakt nav een actualisatie van de gegevens cfr Addendum Bodemkundige Dienst van België ref. PMGAD24382, dd 4/11/2024. Er zijn geen concentraties PFAS vastgesteld boven de rapportagegrens.

Het technisch verslag bevat ook een besluitvorming opgemaakt rekening houdend met de bepalingen van het 'Tijdelijk handelingskader PFAS' (beslissing Vlaamse Regering 7/07/2023). Gezien de bijhorende Codes van Goede Praktijk nog niet definitief zijn goedgekeurd, doet deze conformverklaring geen uitspraak over de conformiteit aan het Tijdelijk Handelingskader. Eens de definitieve versies beschikbaar zijn, is een update van het technisch verslag en/of de conformverklaring nodig. Dit document vervalt daarom bij het inwerkingtreden van het Tijdelijk Handelingskader PFAS.

Reeds geldende voorwaarden voor dit addendum:

Er wordt gegraven in de buurt van verdachte percelen. In geval er zintuiglijk verontreinigde bodem wordt aangetroffen, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de opdrachtgever en de Grondbank, zodat verdere stappen kunnen genomen worden.

Grondwaterverontreiniging: een grondwaterbemaling kan een invloed hebben op de aanwezige verontreiniging. Daarom moet in overleg met de erkende bodemsaneringsdeskundige worden nagegaan of er voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

011: oppervlaktegrondwerk (uitgraving van het baanbed) en grondwerk in vergraven zones (t.h.v. bestaande nutsleidingen én huisaansluitingen):

- bouwkundig bodemgebruik of gebruik binnen de kadastrale werkzone mogelijk (geen bijkomende bemonstering vereist).

- gebruik als bodem buiten de kadastrale werkzone onder bijkomende voorwaarden (bvb. bemonstering ter bevestiging van de milieukwaliteit).

De grenzen van de kadastrale werkzone komen voor de partij 011 overeen met de grenzen van de projectzone, zijnde het openbaar domein.

Indien uitgegraven bodem volgens Vlarebo Hoofdstuk XIII te veel bodemvreemde materialen, stenen en/of steenachtige materialen bevat dienen die vóór het gebruik verwijderd te worden. De noodzaak tot afzeven hangt af van het beoogde gebruik.


De verhardingen en hun funderingen dienen selectief te worden verwijderd en conform VLAREMA-wetgeving te worden behandeld. De afvoer van deze materialen valt niet onder de LMRP verklaring van Grondbank. Bij de opbraak moet vermenging met de onderliggende uit te graven bodem worden vermeden.

Stenen bekomen na afzeving van bodemmaterialen kunnen als LMRP aanvaard worden op de breekinstallatie op basis van een verklaring van een erkende bodembeheerorganisatie. Indien de LMRP-verklaring kan afgeleverd worden, kan Grondbank hierin bijkomende uitvoeringsbepalingen opnemen. Voor meer informatie verwijzen we naar de bijlage van dit document.

De vzw Grondbank verklaart het hierboven genoemd Technisch Verslag conform volgens de bepalingen van artikel 186 van het Vlarebo.

Handtekening Dossierbeheerder

Nagelezen door



Naam: Jan Bruyneel

Naam: Ann Lowie
Datum Opmaak: 03/12/2024

Dit document vervangt eventuele voorgaande versies (zie versienummer rechts onderaan).

Legende driedelig nummer

	Gebruik buiten kadastrale werkzone (X)	Bodem of bouwkundig bodemgebruik/vormvast product binnen kadastrale werkzone (Y)	Bouwkundig bodemgebruik/vormvast product (Z)
0	onbekend	onbekend	onbekend
1	(vrij gebruik)	vrij gebruik	vrij gebruik in een bouwkundige of vormvaste toepassing
2	vrij gebruik	mits toepassing Codes van Goede Praktijk	
3	gebruik in I t/m V mits studie ontvangende grond		
4	gebruik in III t/m V mits studie ontvangende grond		
5	gebruik in IV t/m V mits studie ontvangende grond		
7	gebruik in V mits studie ontvangende grond		
9	geen gebruik mogelijk	geen gebruik mogelijk	geen gebruik mogelijk

Deze conformverklaring houdt in dat het technisch verslag alle nodige gegevens bevat om een bodembeheerrapport te kunnen afleveren wanneer verder de traceerbaarheidsprocedure van de vzw Grondbank wordt gevolgd. Deze conformverklaring dient gedurende 8 jaar bewaard te worden bij de aanvrager.

BIJLAGE: EENHEIDSREGLEMENT VOOR GERECYCLEERDE GRANULATEN

Breekinstallaties moeten bij acceptatie en verwerking van puin een onderscheid maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP).

Stenen bekomen na afzeving van bodemmaterialen kunnen als LMRP aanvaard worden op de breekinstallatie op basis van een verklaring van een erkende bodembeheerorganisatie.

Vzw Grondbank kan deze verklaring afleveren indien voldaan aan de volgende (cumulatieve) voorwaarden:

- De afgezeefde stenen zijn afkomstig van bodemmaterialen, beschreven in een technisch verslag waarvoor vzw Grondbank een conformverklaring heeft afgeleverd.
- Op basis van de gegevens in het technisch verslag blijkt
 - dat de afgezeefde stenen asbestonverdacht zijn (geen noodzaak tot analyse) of voldoen aan de norm (gewogen gemiddelde) van 100 mg/kg DS. (Asbestverdachte of asbesthoudende partijen mogen niet aanvaard worden op de breekinstallatie) en dit volgens de geldende bepalingen op het moment van de opmaak van het technisch verslag;
 - vanaf 24/8/2019 (overgangsmaatregel): dat er géén verhoogd gehalte aan steenachtige en niet steenachtige bodemvreemde materialen werd vastgesteld (storende stoffen voor de recyclage) – indicatieve uitspraak volgens de standaardprocedure voor de opmaak van het technisch verslag;
 - de bodemmaterialen waaruit de stenen werden afgezeefd, voldoen aan de voorwaarden voor gebruik van bodemmaterialen als bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product (VLAREBO-bijlage VI en VII = driedelige code xy1)
- De aannemer plaats herkomst meldt het transport van de afgezeefde stenen naar de breekinstallatie via het document 'aanvraag LMRP verklaring'. De referentie van de verklaring van vzw Grondbank moet worden vermeld op de aanleveringsbon en in het verwerkingsregister van de breekinstallatie.

De referentie van de verklaring van Grondbank moet worden vermeld op de aanleveringsbon en in het verwerkingsregister van de breekinstallatie.

Toelichting bij de uitvoeringsbepalingen m.b.t. de LMRP-verklaring.

De uitvoeringsbepalingen van de conformverklaring geven bondig aan wat er met de afgezeefde stenen kan of moet gebeuren. Daarbij wordt het onderscheid gemaakt tussen volgende scenario's:

- **Niet van toepassing:** er werd géén verhoogd gehalte aan stenen vastgesteld in het technisch verslag. Afvoer van afgezeefde stenen naar een breekinstallatie is - op basis van het technisch verslag - niet aan de orde.
- **Onverdachte werf:** op basis van het technisch verslag voldoen alle partijen aan de criteria om puin te aanvaarden als LMRP. Op basis van een melding transport van de afgezeefde stenen naar de breekinstallatie kan Grondbank vzw een verklaring afleveren.
- **Aandachtswerf:** een deel van de partijen in het technisch verslag voldoet niet aan de criteria om aanvaard te worden als LMRP. De afgezeefde stenen uit deze partijen kunnen niet afgevoerd worden naar een breekinstallatie, moeten als HMRP aanvaard worden, of dienen extra uitvoeringsbepalingen te volgen om alsnog als LMRP te kunnen worden aanvaard. Grondbank vzw evalueert in functie van de opvolging van de werf of zij een verklaring kan afleveren en neemt – indien van toepassing – extra uitvoeringsbepalingen op in die verklaring.
- **Niet mogelijk:** de steenfractie kan niet afgevoerd worden naar een breekinstallatie.

Aandachtspunt: de uitvoeringsbepaling in de conformverklaring heeft enkel betrekking op afgezeefde stenen uit de bodem en is niet van toepassing op de steenfractie afkomstig van de voorafgaandelijke opbraak van gebouwen of verhardingen