



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be

Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Staalnemer

371657 VACULIK NIELS
0492 / 11 11 75

BDB AFDELING MH-BH

WILLEM DE CROYLAAN 48
3001 HEVERLEE

Beproeversverslag

Klantnummer:	99997	Grondwaterstand (m-top pb):	0.89
Onderzoeksnummer:	WA086892	Lengte pb (m):	9.25
Staalnummer:	24101589	Lengte top pb-mv (m):	-0.04
Datum staalname:	15/07/2024	Peilbuisdiameter (mm):	50
Datum aankomst:	16/07/2024	Aanwezigheid drijfslag /	Afwezig
Datum verslag:	29/07/2024	zinklaag:	
Type staal:	Grondwater	Type andere pomp:	Peristaltisch
Staalnaam:	PB6	Gevolgde procedure	Micropurging
Staalnameplaats:	Goedlevenstraat, Gent	pompen:	
GPS coördinaat X:	51.0738853	Ververst volume (werkelijk, in	2.5
GPS coördinaat Y:	3.7724301	liter):	
Reden monsternamen:	-	Toestroming peilbuis:	-
Tijdstip staalname:	14u50	Afwijkingen van procedure:	Geen
		Aantal recipiënten:	13

Parameter	Resultaat	Eenheid	Datum	Methodenr.
Anorganische analyses				
pH	7.62		17/07/2024	012 B
Temperatuur bij meting pH	21.1	°C		
Geleidbaarheid (EC)	0.943	mS/cm 25°C	17/07/2024	013 B
Temperatuur bij meting EC	21.1	°C		
Arseen (As)	0.0179	mg/l	18/07/2024	488 B
Cadmium (Cd)	0.00051	mg/l	18/07/2024	488 B
Chroom (Cr)	0.34	mg/l	18/07/2024	488 B
Koper (Cu)	0.060	mg/l	18/07/2024	488 B
Lood (Pb)	0.058	mg/l	18/07/2024	488 B
Nikkel (Ni)	0.104	mg/l	18/07/2024	488 B
Zink (Zn)	0.32	mg/l	18/07/2024	488 B
Arseen (As) opgelost	0.00311	mg/l	25/07/2024	488 B
Cadmium (Cd) opgelost	<0.000050	mg/l	25/07/2024	488 B
Chroom (Cr) opgelost	<0.00100	mg/l	25/07/2024	488 B
Koper (Cu) opgelost	<0.000400	mg/l	25/07/2024	488 B
Lood (Pb) opgelost	<0.00050	mg/l	25/07/2024	488 B
Nikkel (Ni) opgelost	0.0086	mg/l	25/07/2024	488 B
Zink (Zn) opgelost	0.0143	mg/l	25/07/2024	488 B



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be

Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Parameter	Resultaat	Eenheid	Datum	Methodenr.
Kwik (Hg)	0.000115	mg/l	17/07/2024	488 B
Kwik (Hg) opgelost	<0.000100	mg/l	17/07/2024	488 B
Organische analyses				
Minerale olie: som C10-C40	0.98	mg/l	18/07/2024	126 B
Minerale olie: fractie C10-C12	<0.100	mg/l	18/07/2024	126 B
Minerale olie: fractie C12-C20	<0.100	mg/l	18/07/2024	126 B
Minerale olie: fractie C20-C30	0.69	mg/l	18/07/2024	126 B
Minerale olie: fractie C30-C40	0.17	mg/l	18/07/2024	126 B
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)				
Naftaleen	<0.100	µg/l	17/07/2024	402 B
Vluchtige organische verbindingen				
Benzeen	<0.100	µg/l	17/07/2024	402 B
Tolueen	0.37	µg/l	17/07/2024	402 B
Ethylbenzeen	<0.30	µg/l	17/07/2024	402 B
o-Xyleen	<0.100	µg/l	17/07/2024	402 B
m-+p-Xyleen	0.26	µg/l	17/07/2024	402 B
Vinylchloride	<1.00	µg/l	17/07/2024	402 B
Dichloormethaan	<2.5	µg/l	17/07/2024	402 B
Chloroform (Trichloormethaan)	1.6	µg/l	17/07/2024	402 B
Tetrachloormethaan (CCl ₄)	<0.20	µg/l	17/07/2024	402 B
1,1-dichloorethaan	<0.100	µg/l	17/07/2024	402 B
1,2-dichloorethaan	<0.20	µg/l	17/07/2024	402 B
1,1,1-trichloorethaan	<0.20	µg/l	17/07/2024	402 B
1,1,2-trichloorethaan	<0.100	µg/l	17/07/2024	402 B
1,2-dichlooretheen (cis)	<0.100	µg/l	17/07/2024	402 B
1,2-dichlooretheen (trans)	<0.100	µg/l	17/07/2024	402 B
Som 1,2-dichlooretheen (cis+trans)	<0.100	µg/l	17/07/2024	402 B
Trichlooretheen	<0.100	µg/l	17/07/2024	402 B
Tetrachlooretheen	<0.100	µg/l	17/07/2024	402 B
Per- en polyfluorverbindingen (PFAS) - kwantitatief				
Perfluor-n-butaanzuur (PFBA)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-n-nonaanzuur (PFNA)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be

Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Parameter	Resultaat	Eenheid	Datum	Methodenr.
Perfluor-n-decaanzuur (PFDA)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-1-decaansulfonzuur (PFDS)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
4:2 Fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
8:2 Fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
8:2 Fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
4,8-Dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Hexafluorpropyleenoxidedimeerzuur (HFPO-DA)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
N-Methylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur (MePFOSAA)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
N-Ethylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur (EtPFOSAA)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-1-butaansulfonamide (PFBSA)	<20	ng/l	17/07/2024	537
N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<20	ng/l	17/07/2024	537
N-methylperfluorbutaansulfonylamide acetaat (MePFBSAA)	<20	ng/l	17/07/2024	537
Perfluor-1-hexaansulfonamide (PFHxSA)	<20	ng/l	17/07/2024	537
Perfluor-n-octaanzuur (PFOA lineair)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-n-octaanzuur (PFOA vertakt)	<20	ng/l		537 B
Perfluor-n-octaanzuur (PFOA totaal)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS lineair)	28	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS vertakt)	<20	ng/l		537 B
Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS totaal)	34	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS lineair)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS vertakt)	<20	ng/l		537 B
Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS totaal)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA lineair)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA vertakt)	<20	ng/l		537 B
Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA totaal)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be

Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Parameter	Resultaat	Eenheid	Datum	Methodenr.
N-Methylperfluorooctaansulfonamide (MePFOSA lineair)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
N-Methylperfluorooctaansulfonamide (MePFOSA vertakt)	<20	ng/l		537 B
N-Methylperfluorooctaansulfonamide (MePFOSA totaal)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
N-Ethylperfluorooctaansulfonamide (EtPFOSA lineair)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
N-Ethylperfluorooctaansulfonamide (EtPFOSA vertakt)	<20	ng/l		537 B
N-Ethylperfluorooctaansulfonamide (EtPFOSA totaal)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
Per- en polyfluorverbindingen (PFAS) - indicatief				
Perfluor-n-tridecaanzuur (PFTTrDA)	<20	ng/l	17/07/2024	537
6:2 Fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	<20	ng/l	17/07/2024	537 B
10:2 Fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)	<50	ng/l	17/07/2024	537
Perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA)	<50	ng/l	17/07/2024	537
Perfluor-1-dodecaansulfonzuur (PFDsDS)	<50	ng/l	17/07/2024	537
6:2 Fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)	<50	ng/l	17/07/2024	537
6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester (6:2/8:2 diPAP)	<50	ng/l	17/07/2024	537
Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnDS)	<50	ng/l	17/07/2024	537
Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTTrDS)	<50	ng/l	17/07/2024	537
Per- en polyfluorverbindingen (PFAS) - som				
Som PFAS (kwantitatieve parameters)	34	ng/l	17/07/2024	537
Som PFAS (indicatieve parameters)	<50	ng/l	17/07/2024	537
Som PFAS (kwantitatieve en indicatieve parameters)	<50	ng/l	17/07/2024	537
Som 20 PFAS (richtlijn EU 2020/2184)	<50	ng/l	17/07/2024	537
Som 4 PFAS EFSA (PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS)	34	ng/l	17/07/2024	537 B

Technisch verantwoordelijke laboratorium
Dr. T. Van Neck



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be

Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Bijkomende informatie

Houdbaarheden:

De binnen VLAREL (Vlaams Reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu) vastgelegde termijn tussen de staalname en start van de analyse werd voor de volgende parameter(s) onder erkenning overschreden: pH, Geleidbaarheid (EC)

Accreditatie / Erkenningen

Parameter	Methodenr.	Accreditatie / Erkenningen	Beproevingsmethode
pH	012	B;6;12;16	ISO 10523; WAC/III/A/005; CMA/2/I/A.1
Geleidbaarheid (EC)	013	B;6;12;16	EN 27888; ISO 7888; WAC/III/A/004; CMA/2/I/A.2
Arseen (As)	488	B;6;12;16	Ontsluiting met HNO ₃ : ISO 15587-2; WAC/III/B/001; CMA/2/I/A.6.3; Meting met ICP-MS: ISO 17294; WAC/III/B/011; CMA/2/I/B.5
Cadmium (Cd)	488	B;6;12;16	Ontsluiting met HNO ₃ : ISO 15587-2; WAC/III/B/001; CMA/2/I/A.6.3; Meting met ICP-MS: ISO 17294; WAC/III/B/011; CMA/2/I/B.5
Chroom (Cr)	488	B;6;12;16	Ontsluiting met HNO ₃ /HCl: ISO 15587-1; WAC/III/B/002; CMA/2/I/A.6.1; Meting met ICP-MS: ISO 17294; WAC/III/B/011; CMA/2/I/B.5
Koper (Cu)	488	B;6;12;16	Ontsluiting met HNO ₃ : ISO 15587-2; WAC/III/B/001; CMA/2/I/A.6.3; Meting met ICP-MS: ISO 17294; WAC/III/B/011; CMA/2/I/B.5
Lood (Pb)	488	B;6;12;16	Ontsluiting met HNO ₃ : ISO 15587-2; WAC/III/B/001; CMA/2/I/A.6.3; Meting met ICP-MS: ISO 17294; WAC/III/B/011; CMA/2/I/B.5
Nikkel (Ni)	488	B;6;12;16	Ontsluiting met HNO ₃ : ISO 15587-2; WAC/III/B/001; CMA/2/I/A.6.3; Meting met ICP-MS: ISO 17294; WAC/III/B/011; CMA/2/I/B.5
Zink (Zn)	488	B;6;12;16	Ontsluiting met HNO ₃ : ISO 15587-2; WAC/III/B/001; CMA/2/I/A.6.3; Meting met ICP-MS: ISO 17294; WAC/III/B/011; CMA/2/I/B.5
Arseen (As) opgelost	488	B;6;12;16	Meting met ICP-MS: ISO 17294, WAC/III/B/011, CMA/2/I/B.5
Cadmium (Cd) opgelost	488	B;6;12;16	Meting met ICP-MS: ISO 17294, WAC/III/B/011, CMA/2/I/B.5
Chroom (Cr) opgelost	488	B;6;12;16	Meting met ICP-MS: ISO 17294, WAC/III/B/011, CMA/2/I/B.5
Koper (Cu) opgelost	488	B;6;12;16	Meting met ICP-MS: ISO 17294, WAC/III/B/011, CMA/2/I/B.5
Lood (Pb) opgelost	488	B;6;12;16	Meting met ICP-MS: ISO 17294, WAC/III/B/011, CMA/2/I/B.5
Nikkel (Ni) opgelost	488	B;6;12;16	Meting met ICP-MS: ISO 17294, WAC/III/B/011, CMA/2/I/B.5
Zink (Zn) opgelost	488	B;6;12;16	Meting met ICP-MS: ISO 17294, WAC/III/B/011, CMA/2/I/B.5
Kwik (Hg)	488	B;6;12;16	Ontsluiting met HNO ₃ /HCl: ISO 15587-1; WAC/III/B/002; CMA/2/I/A.6.1; Meting met ICP-MS: ISO 17294; WAC/III/B/011; CMA/2/I/B.5
Kwik (Hg) opgelost	488	B;16	Meting met ICP-MS: ISO 17294; WAC/III/B/011; CMA/2/I/B.5
Minerale olie: som C10-C40	126	B;14;16	GC-FID: WAC/IV/B/025; CMA/3/R.1
Minerale olie: fractie C10-C12	126	B;14;16	GC-FID: WAC/IV/B/025; CMA/3/R.1
Minerale olie: fractie C12-C20	126	B;14;16	GC-FID: WAC/IV/B/025; CMA/3/R.1
Minerale olie: fractie C20-C30	126	B;14;16	GC-FID: WAC/IV/B/025; CMA/3/R.1
Minerale olie: fractie C30-C40	126	B;14;16	GC-FID: WAC/IV/B/025; CMA/3/R.1
Naftaleen	402	B;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E
Benzeen	402	B;6;14;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E
Tolueen	402	B;6;14;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E
Ethylbenzeen	402	B;6;14;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E
o-Xyleen	402	B;6;14;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E
m-+p-Xyleen	402	B;6;14;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E
Vinylchloride	402	B;6;14;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E
Dichloormethaan	402	B;6;14;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E
Chloroform (Trichloormethaan)	402	B;6;14;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E
Tetrachloormethaan (CCl ₄)	402	B;6;14;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E
1,1-dichloorethaan	402	B;6;14;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E
1,2-dichloorethaan	402	B;6;14;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E
1,1,1-trichloorethaan	402	B;6;14;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E
1,1,2-trichloorethaan	402	B;6;14;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E
1,2-dichlooretheen (cis)	402	B;6;14;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be

Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Parameter	Methodenr.	Accreditatie / Erkenningen	Beproevingsmethode
1,2-dichlooretheen (trans)	402	B;6;14;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E
Som 1,2-dichlooretheen (cis+trans)	402	B;6;14;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E
Trichlooretheen	402	B;6;14;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E
Tetrachlooretheen	402	B;6;14;16	Headspace GC-MS: WAC/IV/A/016; CMA/3/E
Perfluor-n-butaanzuur (PFBA)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-nonaanzuur (PFNA)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-decaanzuur (PFDA)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-1-decaansulfonzuur (PFDS)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
4:2 Fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
8:2 Fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
8:2 Fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
4,8-Dioxa-3H-perfluormonaanzuur (DONA)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Hexafluorpropyleenoxidedimeerzuur (HFPO-DA)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
N-Methylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur (MePFOSAA)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
N-Ethylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur (EtPFOSAA)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-1-butaansulfonamide (PFBSA)	537	6	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	537	6	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
N-methylperfluorbutaansulfonamide acetaat (MePFBSAA)	537	6	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-1-hexaansulfonamide (PFHxSA)	537	6	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-octaanzuur (PFOA lineair)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-octaanzuur (PFOA vertakt)	537		LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-octaanzuur (PFOA totaal)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS lineair)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS vertakt)	537		LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS totaal)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS lineair)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS vertakt)	537		LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS totaal)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA lineair)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA vertakt)	537		LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA totaal)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
N-Methylperfluorooctaansulfonamide (MePFOSA lineair)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
N-Methylperfluorooctaansulfonamide (MePFOSA vertakt)	537		LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
N-Methylperfluorooctaansulfonamide (MePFOSA totaal)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
N-Ethylperfluorooctaansulfonamide (EtPFOSA lineair)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
N-Ethylperfluorooctaansulfonamide (EtPFOSA vertakt)	537		LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
N-Ethylperfluorooctaansulfonamide (EtPFOSA totaal)	537	B;6;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA)	537		LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
6:2 Fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	537	B;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
10:2 Fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)	537		LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA)	537		LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-1-dodecaansulfonzuur (PFDoDS)	537		LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
6:2 Fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)	537		LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester (6:2/8:2 diPAP)	537		LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnDS)	537		LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIË v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be

Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Parameter	Methodenr.	Accreditatie / Erkenningen	Beproevingsmethode
Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrDS)	537		LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Som PFAS (kwantitatieve parameters)	537		LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025
Som PFAS (indicatieve parameters)	537		LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025
Som PFAS (kwantitatieve en indicatieve parameters)	537		LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025
Som 20 PFAS (richtlijn EU 2020/2184)	537		LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Som 4 PFAS EFSA (PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS)	537	B;16	LCMS/MS: ISO 21675; WAC/IV/A/025; CMA/3/D
Staalname	STGRWAT	B; 16; 6	Staalname grondwater via peilputten conform ISO 5667-11; WAC/I/A/005; CMA/1/A.2

Legende Accreditatie / Erkenning

B	BELAC-accreditatie 127-TEST (ISO 17025)
6	Vlaanderen_GOP_discipline water
12	Waals Gewest_Agrément eaux (Catégorie A)
14	Waals Gewest_Agrément eaux (Catégorie C)
16	Brussels Gewest_LBr_Erkend laboratorium



Dit verslag werd vrijgegeven door Bosmans Kasper.

De cursief weergegeven staalnamegegevens op dit verslag werden verstrekt door de klant. De Bodemkundige Dienst van België is niet verantwoordelijk voor informatie door de klant verstrekt.

De analysesresultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde objecten. Indien de staalname niet door een bevoegde staalnemer van de Bodemkundige Dienst van België uitgevoerd werd, zijn de resultaten van toepassing op het staal zoals dit ontvangen werd.

Het onderzoeksverslag mag niet gereproduceerd worden, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van de Bodemkundige Dienst van België vzw. Meetonzekerheden van de BELAC-geaccrediteerde methodes kunnen aangevraagd worden.

Onderzoek wordt verricht en adviezen worden verstrekt op voorwaarde dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijkstelling. Beoordelingen, opinies en adviezen behoren niet tot de accreditatie.

Einde verslag.