

BILAGE C7 TOESTELLEN

situering binnen de inrichting	voelruimte er plan	omschrijving toestel	Vergoede toestelind		voorzorg van de aanvraag			Gecombineerde toestelind	
			hoeveel end	rubrik	hoeveelheid	verplaatsing, administratieve aanpassing, verwerving, uithouding, bestuurskosten	rubrik	hoeveelheid	rubrik
Zuidok - Grootsok - Middelsok (Bursaal Gent Tenuissen)	LPT BA 1 tem LPT BA 10	Lozingpunten bedr(hu)shuwater (potentiaal verontreinigt huishuwater)	994,17 m³/u 2.914,79 m³/jaar 53.296,61 m³/jaar	3.4.3'	-117,81 m³/u -361,19 m³/jaar -6.352,32 m³/jaar	vermindering	3.4.3'	876,26 m³/u 2.548,53 m³/jaar 46.944,29 m³/jaar	3.4.3'
Total:			994,17 m³/u 2.914,79 m³/jaar 53.296,61 m³/jaar					876,26 m³/u 2.548,53 m³/jaar 46.944,29 m³/jaar	
Zuidok (Bursaal Gent Tenuissen)	LPT BA1 LPT BA2 LPT BA3	Lozingpunten huishoudelijk afwater via IBA's	1200 m³/jaar	3.6.1'	-	ongewijzigd	-	1.200 m³/jaar	3.6.1'
Total:			1200 m³/jaar					1.200 m³/jaar	
Loosd: 2 K515	S14	Verdelingsmasout	1	6.5.2'	-	ongewijzigd	-	1	6.5.2'
TP5 du Y800	S12	Verdelingsmasout	1	6.5.2'	-	schrapping, project niet uitgevoerd	6.5.2'	-	-
Thy technische ruimte TP21	S13	Verdelingsmasout	1	6.5.2'	-	schrapping, project niet uitgevoerd	6.5.2'	-	-
Total:			3					1 vermindering	
Thy TP21	S15	Transformator	125 kVA	12.2.2'	-	125 kVA	rubriek niet langer van toepassing	-	-
Thy TP21	S15	Transformator	125 kVA	12.2.2'	-	125 kVA	rubriek niet langer van toepassing	-	-
Technische lokalen TP21	S15	Transformator	125 kVA	12.2.2'	-	125 kVA	rubriek niet langer van toepassing	-	-
Laagspanning TP16	S14	Transformator	125 kVA	12.2.2'	-	125 kVA	rubriek niet langer van toepassing	-	-
Thy loods Emulsi	H51	Transformator	400 kVA	12.2.2'	-	400 kVA	rubriek niet langer van toepassing	-	-
Tussen TP7 en TP8	H52	Transformator	800 kVA	12.2.2'	-	800 kVA	rubriek niet langer van toepassing	-	-
Total:			1.700 kVA	12.2.2'	-	ongewijzigd	-	1.700 kVA	12.2.2'
Thy TP21	H53.1	Transformator	1.000 kVA	12.2.2'	-	ongewijzigd	-	1.000 kVA	12.2.2'
Thy TP21	H53.2	Transformator	1.000 kVA	12.2.2'	-	ongewijzigd	-	1.000 kVA	12.2.2'
Kopelane TP21	H50	Transformator	1.600 kVA	12.2.2'	-	ongewijzigd	-	1.600 kVA	12.2.2'
Thy TP16	H54	Transformator	1.400 kVA	12.2.2'	-	1.400 kVA	schrapping, project niet uitgevoerd	-	-
Total:			5.000 kVA	12.2.2'	-	ongewijzigd	-	5.000 kVA	-
Loosd: 15 K510	C1	Compressor 1	37,00 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	37,00 kW	16.3.2'
Loosd: 1 K510	C2	Compressor 2	37,00 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	37,00 kW	16.3.2'
Loosd: 10 K480	C3	Compressor 3	45,00 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	45,00 kW	16.3.2'
Loosd: 10 K480	C4	Compressor 4	18,5 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	18,5 kW	16.3.2'
Technische ruimte TP21	C5	Compressor 5	16,50 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	16,50 kW	16.3.2'
Technische ruimte TP21	C6	Compressor 6	16,50 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	16,50 kW	16.3.2'
Technische ruimte TP16	C7	Compressor 7	100,00 kW	16.3.2'	-	100,00 kW	schrapping, project niet uitgevoerd	16.3.2'	-
Technische ruimte TP16	C8	Compressor 8	100,00 kW	16.3.2'	-	100,00 kW	schrapping, project niet uitgevoerd	16.3.2'	-
Gasec site	C9	Mobile compressor 1	33 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	33 kW	16.3.2'
Gasec site	C10	Mobile compressor 2	33 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	33 kW	16.3.2'
Loosd: 15 K510	D1	drager ingezet hand	1,73 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	1,73 kW	16.3.2'
Kantoorgebouw	A1	Airco bundel	14,0 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	14,0 kW	16.3.2'
Kantoorgebouw	A2	Airco bundel	4,0 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	4,0 kW	16.3.2'
Kantoorgebouw	A3	Airco bundel	12,0 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	12,0 kW	16.3.2'
Kantoorgebouw	A4	Airco bundel	5,3 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	5,3 kW	16.3.2'
Kantoorgebouw	A5	Airco bundel	8,0 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	8,0 kW	16.3.2'
Kantoorgebouw	A6	Airco bundel	10,5 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	10,5 kW	16.3.2'
Kantoorgebouw	A7	Airco bundel	5,5 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	5,5 kW	16.3.2'
Kantoorgebouw	A8	Airco bundel	4,0 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	4,0 kW	16.3.2'
Kantoorgebouw	A9	Mobile airco	4,0 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	4,0 kW	16.3.2'
Loosd: 2 K515	A10	Airco roller operationen	4,0 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	4,0 kW	16.3.2'
Loosd: 2 K515	A11	Airco bureau operationen	4,0 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	4,0 kW	16.3.2'
Loosd: 2 K515	A12	Airco ReadRams	4,0 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	4,0 kW	16.3.2'
Hoogspanningscabine TP21	A13	Airco hoogspanningscabine TP21	9,50 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	9,50 kW	16.3.2'
Hoogspanningscabine TP21	A14	Airco hoogspanningscabine TP21	9,50 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	9,50 kW	16.3.2'
Laagspanningscabine 1 TP21	A15	Airco laagspanningscabine 1 TP21	9,50 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	9,50 kW	16.3.2'
Laagspanningscabine 2 TP21	A16	Airco laagspanningscabine 2 TP21	9,50 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	9,50 kW	16.3.2'
Laagspanningscabine 1 TP21	A17	Airco laagspanningscabine 1 TP21	9,50 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	9,50 kW	16.3.2'
Laagspanningscabine 2 TP21	A18	Airco laagspanningscabine 2 TP21	9,50 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	9,50 kW	16.3.2'
Technische ruimte TP21	A19	Airco technische ruimte TP21	5,00 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	5,00 kW	16.3.2'
Laagspanningscabine TP16	A20	Airco laagspanningscabine TP16	10,00 kW	16.3.2'	-	10,00 kW	Administratieve aanpassing, verandering van plaats	16.3.2'	10,00 kW
Technische ruimte TP10	A21	Airco technische ruimte TP 10	10,00 kW	16.3.2'	-	10,00 kW	Administratieve aanpassing, verandering van plaats	16.3.2'	10,00 kW
CK - Tijdelijke werfbuizen	A22	Airco bundel	5,00 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	5,00 kW	16.3.2'
CK - Tijdelijke werfbuizen	A23	Airco bundel	5,00 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	5,00 kW	16.3.2'
CK - Tijdelijke werfbuizen	A24	Airco bundel	5,00 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	5,00 kW	16.3.2'
CK - Tijdelijke werfbuizen	A25	Airco bundel	5,00 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	5,00 kW	16.3.2'
CK - Tijdelijke werfbuizen	A26	Airco bundel	5,00 kW	16.3.2'	-	ongewijzigd	-	5,00 kW	16.3.2'
Total:			627,73 kW		200 kW			427,73 kW	16.3.2.6
Labo TP16	L48	Labo voor kwaliteitscontrole	1 labo	24.4	-	1 Labo	schrapping, project niet uitgevoerd	24.4	-
Total:			1 labo						
Technische ruimte TP21	W1	Warmteuiselaar	500 L	39.2.1'	-	ongewijzigd	-	500 L	39.2.1'
Total:			500 L					500 L	39.2.1'
Loosd: 3 K510	B01	Brander 1	1.750 kW	43.1.3'	-	750 kW	vermindering	1.000 kW	43.1.3'
Loosd: 3 K510	B02	Brander 2	1.750 kW	43.1.3'	-	750 kW	vermindering	1.000 kW	43.1.3'
Loosd: 11 K510	B03	Brander 3	1.600 kW	43.1.3'	-	1600 kW	schrapping	-	-
Loosd: 3 K480	B04	Brander 4	2.441 kW	43.1.3'	-	291 kW	vermindering	1950 kW	43.1.3'
Loosd: 3 K480	B05	Brander 5	2.341 kW	43.1.3'	-	391 kW	vermindering	1950 kW	43.1.3'
Loosd: 11 K510	B06	Brander 6	3.000 kW	43.1.3'	-	1950 kW	vermindering, aanpassing van plaats	1950 kW	43.1.3'
Loosd: 10 K480	B07	Brander 7	3.500 kW	43.1.3'	-	3500 kW	ongewijzigd	3500 kW	43.1.3'
Loosd: 10 K480	B08	Brander 8	4.125 kW	43.1.3'	-	1025 kW	vermindering	3000 kW	43.1.3'
Loosd: 12 K510	B011	Brander 11	1.200 kW	43.1.3'	-	100 kW	vermindering	1.100 kW	43.1.3'
Loosd: 12 K510	B012	Brander 12	1.200 kW	43.1.3'	-	100 kW	vermindering	1.100 kW	43.1.3'
Loosd tussn TP14 en TP15	B013	Brander 13	1.950 kW	43.1.3'	-	ongewijzigd	-	1.950 kW	43.1.3'
Loosd tussn TP14 en TP15	B014	Brander 14	1.950 kW	43.1.3'	-	ongewijzigd	-	1.950 kW	43.1.3'
Technische ruimte TP21	B015	Brander 15	4.500 kW	43.1.3'	-	3400 kW	administratieve aanpassing, vergoede brander van aan de zijkant van de branderzone van 1.100 kW	1.100 kW	43.1.3'
Technische ruimte TP21	B016	Brander 16	1.100 kW	43.1.3'	-	1100 kW	administratieve aanpassing, vergoede brander van aan de zijkant van de branderzone van 1.100 kW	1.100 kW	43.1.3'
Technische ruimte TP10	B017	Brander 17	1.500 kW	43.1.3'	-	-	Administratieve aanpassing, verandering van plaats	1.500 kW	43.1.3'
Technische ruimte TP10	B018	Brander 18	1.500 kW	43.1.3'	-	-	Administratieve aanpassing, verandering van plaats	1.500 kW	43.1.3'
Technische ruimte TP16			1.500 kW	43.1.3'	-	1.500 kW	schrapping, project niet uitgevoerd	-	-
Technische ruimte TP16			2.000 kW	43.1.3'	-	2.000 kW	schrapping, project niet uitgevoerd	-	-
Total:			41.057 kW		-11.957 kW			29.100 kW	