

Addendum E9 Effecten van licht of straling

Voeg de gegevens als bijlage E9 bij het formulier.

1 Beschrijf de bronnen van licht of straling.

Op de terminal wordt er verlichting voorzien om veilig te kunnen werken. De voorziene verlichting zal voldoen aan de minimumeisen voor een goede verlichting conform de voorwaarden opgenomen in de Codex Welzijn op het werk.

2 Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten van licht of straling te voorkomen of te beperken.

Bij het bepalen van de voorwaarden inzake verlichting/verlichtingssterkte worden de minimumeisen voor een goede verlichting conform de Codex Welzijn op het werk gevolgd.

De voorziene verlichting zal tevens zo veel mogelijk naar beneden gericht worden.

⁰ 3 Motiveer waarom de effecten van licht of straling al dan niet aanzienlijk zijn. Schenk hierbij ook aandacht aan effecten op menselijke gezondheid.

Deze vraag moet alleen beantwoord worden als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (project-MER-screening).

Deze vraag moet niet beantwoord worden als het voorwerp van de aanvraag louter een hernieuwing van een milieu- of omgevingsvergunning of een mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning betreft en de hernieuwing of omzetting betrekking heeft op activiteiten die geen fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben. Houd bij het beantwoorden van deze vraag rekening met de maatregelen die u hebt vermeld bij vraag 2.

Gezien de genomen preventieve maatregelen is de impact van licht of straling niet significant.
