


INTERVENTIEDOSSIER

Af te geven aan de brandweer in geval van interventie



PLIXXENT.

Plixxent Belgium BV
Booiebos 8
9031 Drongen - Gent

Digitale link naar interventiedossier



Documentgegevens

Document: P01318 Plixxent Belgium - Interventiedossier | Versie 2 | Datum: 06/01/2025


Ontwerp

Vlampuntadvies bv
Stedestraat 51
8530 Harelbeke


contact@vlampuntadvies.be
www.vlampuntadvies.be

vlampuntadvies
branddetectie en -preventie

MIDDELEN



GEVAREN



INTERVENTIEDOSSIER

INHOUD	Pagina
01. Algemene informatie	3
01.01. Bedrijfsinformatie	3
01.02. Activiteiten	3
01.03. Bezetting en type bezetting	3
01.04. Interne contacten	3
01.05. Externe telefoonnummers	4
01.06. Technische installaties externe bedrijven	4
01.07. Naburige bedrijven	5
01.08. Liggingsplan	5
02. Toegang	6
02.01. Toegang tot de site	6
02.02. Toegang tot de gebouwen	6
02.03. Sleutelkluis	6
02.04. Brandweerlokaal CCBP (Centrale controle en bedieningspost)	6
02.05. Toegang tot het dak	6
03. Afsluiters en tellers	7
03.01. Elektriciteit Hoogspanning	7
03.02. Elektriciteit Laagspanning (ALSB)	7
03.03. Elektriciteit Noodstroom	7
03.04. Aardgas	7
03.05. Stadswater	7
04. Uitrusting gebouwen	8
04.01. Branddetectie	8
04.02. Verwarming	8
04.03. Ventilatie	8
04.04. Zonnepanelen	9
04.05. Liften	9
04.06. Batterijlaadlokaal / Laden van tractiebatterijen	9
04.07. Rookbehandeling	10
04.07.01. Rook- en warmte afvoer in traphallen	10
04.07.02. Rook- en warmte afvoer in magazijnen	10
04.07.03. Rook- en warmte afvoer in parkings	10
05. Gebouwen	11
05.01. Constructie	11
05.02. Brandcompartimenten	11
05.03. Asbest	11
06. Brandbestrijding	12
06.01. Manuele blusmiddelen	12
06.02. Muurhydranten met DSP-koppeling	12
06.03. Monitoren / waterkanon	12
06.04. Straathydranten	12
06.05. Automatische blusinstallatie	13
06.05.01. Automatische blusinstallatie - Sprinkler	13
06.05.02. Automatische blusinstallatie - inerte gassen	13
06.05.03. Automatische blusinstallatie - poederblusinstallaties	13
06.05.04. Automatische blusinstallatie - schuimblusinstallatie	13
06.05.05. Automatische blusinstallatie - watergordijn	13
06.06. Externe waterwinpunten	14
06.07. Bluswateropvang	14
06.08. Afsluiter riool	14
07. Gevaarlijke stoffen	15
07.01. GHS (Globally Harmonised System)	15
07.02. Gevaarlijke producten	15
07.03. Industriële gassen	15
08. Bijzondere aandachtspunten	16
08.01. Elektrisch laden van voertuigen	16
08.02. Windmolens	16
08.03. Hoogspanningslijn	16

INTERVENTIEDOSSIER

01. ALGEMENE INFORMATIE


01.01. BEDRIJFSINFORMATIE

Naam	Plixxent Belgium BV
Adres	Booiebos 8 9031 Drongen - Gent
Tel.	+32 9 240 99 99
Mail	info@isotrie.plixxent.com
Website	www.plixxent.com

01.02. ACTIVITEITEN

Het bedrijf Plixxent is actief in de ontwikkeling, productie en verdeling van **PUR isolatieschuim**.

01.03. BEZETTING EN TYPE BEZETTING

Dag	ca. 10 personen	
Nacht	Geen	
Weekend	Geen	
Extra info	Werkuren van 8u00 - 18u00	

01.04. INTERNE CONTACTEN

Naam <i>Functie</i> Email Tel. GSM.	Carlos Van De Velde Bestuurder carlos.van.de.velde@isotrie.plixxent.com 0475 37 93 65	Naam <i>Functie</i> Email Tel. GSM.	Lieven Delecluse Manager / Preventieadviseur Lieven.delecluse@isotrie.plixxent.com 0475 38 42 96
Naam <i>Functie</i> Email Tel. GSM.	Kris Serruys Productie Kris.Serruys@isotrie.plixxent.com 0487 64 88 78	Naam <i>Functie</i> Email Tel. GSM.	Stefaan Scheldeman Productie / Maintenance Stefaan.Scheldeman@isotrie.plixxent.com 0495 29 88 67
Naam <i>Functie</i> Email Tel. GSM.	Johan 't Kindt Preventie Adviseur extern 0495 82 69 07	Naam <i>Functie</i> Email Tel. GSM.	

INTERVENTIEDOSSIER

01.05. EXTERNE TELEFOONNUMMERS

Politiezone		PZ Gent	
	Adres	Antonius Triestlaan 12, 9000 Gent	
	URGENT		101
	NON URGENT		+32 9 266 61 11
Brandweerzone		Centrum	
	Adres	Hulpverleningszone Centrum, Roggestraat 70, 9000 Gent	
	URGENT		112
	NON URGENT		+32 9 268 88 99
Hospitaal / Spoed		AZ Sint-Lucas	
	Adres	Groenebriel 1 9000 Gent	
		+32 9 224 61 11	
Ambulance		DRINGEND	
		Bel 112 voor ziekenwagen & brandweer in België	
Antigifcentrum		DRINGEND	
	Dringend		070 245 245
	Bruynstraat 1, 1120 Brussel		02 264 96 30 (administratief)
	070 245 245		
ELEKTRICITEIT		FLUVIUS	
	In geval van storing		078 35 35 00
GAS		FLUVIUS	
	Gasreuk of storing		0800 65 065
WATER		FARYS	
	In geval van storing		078 35 35 88

01.06. TECHNISCHE INSTALLATIES EXTERNE BEDRIJVEN

Branddetectie		Rookluiken	
Naam	Alertis nv	Naam	Cintralux NV
Adres	Kruisboommolenstraat 13 8800 Roeselare	Adres	Spoorwegstraat 24 8530 Harelbeke
Tel.	051 74 71 79	Tel.	056 24 82 00
Mail	info@alertis.be	Mail	info@cintralux.be
Brandblusmiddelen		Verwarming	
Naam	Sicli Fire Protection North bv	Naam	Verwarmingstechnieken P. De Vijlder
Adres	Merlostraat 1 1180 Brussel	Adres	Rechtstraat 430 9160 Lokeren
Tel.	02 370 24 11	Tel.	09 355 58 69
Mail	info@sicli.be	Mail	info@devijlder.be
Perslucht		Elektriciteit	
Naam	Optiair Service bv	Naam	Vansteenbrugghe Elektriciteit
Adres	Roterijstraat 17 8520 Kuurne	Adres	Berchemweg 95 9700 Oudenaarde
Tel.	0479 04 56 26	Tel.	055 33 15 90
Mail	geert@optiairservice.be	Mail	info@vansteenbrugghe.be

INTERVENTIEDOSSIER


01.07. NABURIGE BEDRIJVEN

Bedrijf	MORTI nv	Bedrijf	THIENPONT CONTAINERDIENST
Adres	Booiebos 21 9031 Drongen	Adres	Booiebos 6 C 9031 Drongen
Alg.Tel.	09 282 48 77	Alg.Tel.	09 371 81 28
Naam contact functie Tel.		Naam contact functie Tel.	

Bedrijf	NUTRIQUINE nv	Bedrijf	BLULINC nv
Adres	Booiebos 6 E 9031 Drongen	Adres	Booiebos 8A 9031 Drongen
Alg.Tel.	09 242 82 20	Alg.Tel.	09 395 75 57
Naam contact functie Tel.		Naam contact functie Tel.	

01.08. LIGGINGSPLAN


Aanrijdroute vanaf Brandweerpost Nevele



QR CODE NAAR LOCATIE OP GOOGLE MAPS



 Google Maps



INTERVENTIEDOSSIER

02. TOEGANG

02.01. Toegang tot de site

	Hoofdtoegang tot de site
	Site is altijd toegankelijk via Booiebos 8
	Andere toegangen
	Zie hoofdtoegang

02.02. Toegang tot de gebouwen

	DEUR - Hoofdinkom
	Geen
	DEUR - Nooduitgangen
	Geen

02.03. Sleutelkluis


	LOCATIE SLEUTELKLUIS
	Er wordt een sleutelkluis voorzien aan de voorzijde van de gebouwen langs de straat Booiebos. Zie plannen.
	INHOUD SLEUTELKLUIS
	Sleutel 1: poortje naast grote schuifpoort aan luifel Sleutel 2: poortje achteraan de parking



Sleutelkluis



Sleutel 1



Sleutel 2

02.04. Brandweerlokaal CCBP (Centrale controle- en bedieningspost)

	De centrale controle- en bedieningspost bevindt zich onder de luifel, aan de ingang naar de productie.
	



02.05. Toegang tot het dak

	LOCATIE:
	Er is geen ladder of toegang tot het dak.

INTERVENTIEDOSSIER

03. AFSLUITERS EN TELLERS

03.01. ELEKTRICITEIT HOOGSPANNING



HOOG-
SPANNING

12.000 V

No. 7728

Locatie:

De hoogspanningscabine bevindt zich vooraan de straat.
Zie plannen.



03.02. ELEKTRICITEIT LAAGSPANNING (ALSB)




LAAG
SPANNING

ALSB

Locatie:

Het ALSB (Algemeen Laagspannings Bord) bevindt zich in het magazijn.
Zie plannen.



03.03. ELEKTRICITEIT NOODSTROOM



NOOD-
STROOM

Locatie:

Niet van toepassing.



03.04. AARDGAS




GAS



Locatie:

De gasteller bevindt zich vooraan aan de straat.
In het magazijn is een automatische gasklep voorzien.




03.05. STADSWATER



Locatie:

De waterteller bevindt zich in het magazijn.



INTERVENTIEDOSSIER

04. UITRUSTING GEBOUWEN

04.01. BRANDDETECTIE

	Brandmeldcentrale aanwezig? • In de burelen • Aan de CCBP (Centrale Controle en Bedieningspost)
	Handbrandmelders aanwezig? • Ja
	Automatische rookdetectie aanwezig? • Ja
	Handleiding beschikbaar? • Ja
	Transmissie naar alarmcentrale / dispatching / meldkamer? • Ja

04.02. VERWARMING

	BURELEN: Airconditioning. Elektrisch via warmtepomp
	MAGAZIJNEN Via gasverwaing met aerothermen.

04.03. VENTILATIE

	SANITAIR en BURELEN: • Sanitair is uitgerust met ventilatie • Burelen zijn uitgerust met ventilatie • Ventilatiegroep bevindt zich in het technische lokaal op de 2e verdieping van de burelen.
	MAGAZIJN: • Geen ventilatie in het magazijn

INTERVENTIEDOSSIER

04.04. LOCATIE ZONNEPANELEN



LOCATIE ZONNEPANELEN:

Niet van toepassing.



LOCATIE OMVORMERS

Niet van toepassing.

04.05. LIFTEN



LOCATIE:

Geen liften in het gebouw.

04.06. BATTERIJLAADLOKAAL / LADEN VAN TRACTIEBATTERIJEN




LOCATIE:

Niet van toepassing.

04.07. ROOKBEHANDELING

04.07.01. RWA - ROOK- EN WARMTEAFVOER IN TRAPHALLEN

 	ROOKLUIK IN TRAPHAL Er zijn geen traphallen.	
	BEDIENING ROOKLUIKEN Niet van toepassing	

04.07.02. ROOK BEHANDELING IN MAGAZIJNEN

 	LOCATIE: Het magazijn (productie) is uitgerust met rookluiken
	BEDIENING ROOKLUIKEN De bediening bevindt zich in de aan de locatie van het CCBP



04.07.03. ROOK BEHANDELING IN PARKINGS

 	ROOKLUIKEN IN PARKINGS Niet van toepassing
	BEDIENING RWA Niet van toepassing

INTERVENTIEDOSSIER

05. GEBOUWEN

05.01. CONSTRUCTIE

Het bedrijf bestaat uit een loods (lengte x breedte = 48 meter x 25 meter = 1.200 m² oppervlakte.

Het gebouw heeft een hoogte van 11 meter.

De loods is opgebouwd uit een metalen skelet, betonnen buitenwanden met een dikte van 140 mm en een dak in geprofileerde en gegalvaniseerde stalen dakplaten voorzien van een centrale lichtstraat waarin zich 42 m² rookluiken bevinden.

De structurele elementen van de loods zijn geschilderd met een brandwerende verf waardoor deze een stabiliteit bij brand R60 hebben. Tussen deze loods en een andere loods met burelen aan de straatzijde is een overkapping aanwezig met een lengte van 24 meter, een breedte van 25 meter en aldus een oppervlakte van 600 m².

05.02. COMPARTIMENTERING

Het sanitair gedeelte is brandwerend gescheiden van de burelen en de productie.

	Brandweerstandbiedende scheidingswand, zie plannen.
	Branddeuren, zie plannen.

05.03. ASBEST

	Er is geen asbest aanwezig.
--	-----------------------------

INTERVENTIEDOSSIER

06. BRANDBESTRIJDING

06.01. MANUELE BLUSMIDDELEN



De kleine manuele blusmiddelen zijn verdeeld over het gebouw.


06.02. MUURHYDRANTEN MET DSP-KOPPELING



Aantal: 2 stuks
Locatie: zie plannen
DSP-koppeling voorzien: JA



45 mm



Voorbeeld van een muurhydrant

06.03. MONITOREN / WATERKANON



Niet van toepassing

06.04. STRAATHYDRANTEN



LOCATIE:


In de straat Booiebos, vooraan het gebouw + aan de zijingang aan de grote schuifpoort.
Later zal er ook één worden voorzien vóór de grote luifel.



INTERVENTIEDOSSIER

06.05. AUTOMATISCHE BLUSINSTALLATIE

06.05.01. AUTOMATISCHE BLUSINSTALLATIE - SPRINKLER



SPRINKLERINSTALLATIE

Niet van toepassing



SPRINKLERTANK:

Niet van toepassing



SPRINKLERPOSTEN

Niet van toepassing

06.05.02. AUTOMATISCHE BLUSINSTALLATIE - INERTE GASSEN



LOCATIE:

Niet van toepassing

06.05.03. AUTOMATISCHE BLUSINSTALLATIE - POEDERBLUSSERS



LOCATIE:

Niet van toepassing


06.05.04. AUTOMATISCHE BLUSINSTALLATIE - SCHUIMBLUSINSTALLATIE



LOCATIE:

Niet van toepassing

06.05.05. WATERGORDIJN



LOCATIE:

Niet van toepassing

INTERVENTIEDOSSIER

06.06. EXTERNE WATERWINPUNTEN

Wadi achteraan de gebouwen, achter de parking.
Zie plannen.




06.07. BLUSWATEROPVANG



Aan de poorten worden manuele vloeistofbarrières voorzien van 25 cm hoogte.
De opvang voorziet een volume van 300 m³ bluswater.
Zie plannen.

06.08. AFSLUITER RIOOL



LOCATIE:
Niet van toepassing

INTERVENTIEDOSSIER

07. GEVAARLIJKE PRODUCTEN

07.01. GHS (Globally Harmonised System)

	GHS01	Explosief	Beperkt aanwezig
	GHS02	Ontvlambaar	Beperkt aanwezig
	GHS03	Oxiderend	Beperkt aanwezig
	GHS04	Gassen onder druk	Aanwezig
	GHS05	Corrosief	Aanwezig
	GHS06	Giftig	Beperkt aanwezig
	GHS07	Irriterend, sensibiliserend, schadelijk	Aanwezig
	GHS08	Gezondheidsgevaarlijk op lange termijn	Aanwezig
	GHS09	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu	Aanwezig

07.02. GEVAARLIJKE STOFFEN

Stof	Hoef.	Locatie	GHS	GHS	GHS
Tank 1: PX-SPRAY421 Finished Blend	50.000 l	Productie			
Tank 2: Polyester based Polyol	50.000 l	Productie	x	x	x
Tank 3: Mannichbased Polyol	50.000 l	Productie	x		
Tank 4: Polyetherbased Polyol	50.000 l	Productie	x	x	x
Tank 5: Fire Retardant	35.000 l	Productie	x		
Tank 6: Solistice HFO	35.000 l	Productie	x	x	

07.02. INDUSTRIELE GASSEN

	Type
	Niet van toepassing
	Locatie
	Zie plannen.

INTERVENTIEDOSSIER

08. BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN

08.01. ELEKTRISCH LADEN VAN VOERTUIGEN




Geen.

08.02. WINDMOLENS



Geen.

08.03. HOOGSPANNINGSLIJN



Geen.

INTERVENTIEPLANNEN



PLIXXENT.

Plixxent Belgium BV
Booiebos 8
9031 Drongen - Gent

Ontwerp

Vlampuntadvies bv


Stedestraat 51
8530 Harelbeke


contact@vlampuntadvies.be
www.vlampuntadvies.be




Overzicht van de interventieplannen

Pagina 1	Liggingsplannen Algemeen
Pagina 2	Inplantingsplan
Pagina 3	Detailplan gelijkvloers
Pagina 4	Detailplan niveau +01
Pagina 5	Detailplan niveau +02







Verdiepingen





CIE



Burelen

+1





+2

