



Volgende gegevens hebben wij ontvangen voor het formulier

Check of je je nieuw plat dak moet aanleggen als een groendak (=groendakformulier)

Gegevens aftoetsing

nieuwe dakoppervlakte groter dan 6 m² met een helling tot 15 graden

ja

nieuw plat dak vrijgesteld

Het nieuw plat dak wordt volledig aangelegd als luifel, veranda, dakterras of dakvlak in glas of andere doorzichtige materialen.

BESLUIT:

Het nieuw plat dak is vrijgesteld en moet conform artikel 3.8 van het Algemeen Bouwreglement niet aangelegd worden als groendak

bijkomende toelichting

Op de te bouwen luifel is het niet mogelijk om een groendak te gaan bouwen, dit met volgende redenen:

- Hellingsgraad van de luifel laat dit niet toe
- Constructie maakt het niet mogelijk om dit te plaatsen, het afdak is voorzien in een geprofileerd sandwich-paneel. Hier kan men geen groendak op plaatsen. Alsook zou de overspanning dit niet toe laten.

- De bedoeling van de luifel is om het hemelwater op te vangen en te hergebruiken op de site, dit in functie van recyclage/stofbestrijding enzv. Het gebruik van een groendak is te vermijden daar

men zo veel mogelijk hemelwater wenst op te vangen en te hergebruiken. Er zouden 2 vernevelaars worden voorzien (bereik 35m). Rekening houdend met een waterverbruik van 20 l/min per vernevelaar, 100 dagen per jaar in gebruik gedurende 4u/dag wordt een waterverbruik bekomen van 960 m³/jaar.

- In tweede fase is voorzien het dak uit te rusten met zonnepanelen.

ingevulde formulier ontvangen om toe te voegen
aan vergunningsaanvraag

ja

OMV nummer

OMV2023146806

verzenddatum

16-4-2025