

Voorwerp van de projectversie V2:

De nieuwe projectversie komt naar aanleiding van opmerkingen tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek.

In **roze** worden verduidelijkingen gebracht ten opzichte van de gevraagde informatie.

1) **Personen:**

Gelieve de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de naamswijziging bij het dossier te voegen.

De publicatie in het Belgisch Staatsblad is toegevoegd in het omgevingsloket onder het tabblad "extra informatie".

2) **Omschrijving voorwerp:**

In de uitleg van de kadastrale percelen dient het perceel 970/K doorstreept te worden en het perceel 970/X juist niet. Gelieve na te kijken.

Klopt, dit werd aangepast in de bijlage C1.

3) **Rubriekentabel:**

* rubriek 17.3.6.3.: het totaal in de gecoördineerde toestand dient 105.502,42 ton te zijn i.p.v. 107.920 ton, de vergunde toestand is 2,42 ton. Ook in de bijlage R17.3 werden ton en kg verkeerdelijk opgeteld.

Dit werd rechtgezet in de rubriekentabel en de bijhorende bijlage R17.3

* rubriek 48.1.2.: is de vermindering hier ook niet -4,06 ha zoals voor de rubrieken 6.2.2.b) en 6.3.?

De vermindering bij rubriek 48 is louter afkomstig door vermindering in exploitatie terrein (door exploitatie BEE) dus -2,44 Ha.

Door de plaatsing van de loods & toebehoren is er een vermindering in oppervlakte voor de opslag van kolen (- 1,62 Ha). Echter blijft het oppervlakte wel gebruikt voor op- en overslag van bouwstoffen en blijft het dus vervat in rubriek 48 (+1,62 Ha):

*Doorvoeropslag van andere dan IMDG-goederen: **Opslag van steenkool op een oppervlakte van 60,94 ha, opslag van gedroogde steenkool in 6 silo's van elk 175 m³, en de opslag van maximaal 168.400 m³ houtpellets in 2 silo's van elk 6700 m³ en een loods van 155.000 m³. Opslag van grondstoffen voor de bouwstoffenindustrie in een loods van 16.175 m² en drie silo's van elk 560 m³.***

4) **Plannen:**

* De verwijzing O5 is niet terug te vinden op het uitvoeringsplan.

De codering werd aangepast in bijlage R17.3 naar code O4 (= codering voor grondstoffen voor bouwindustrie).

* Gelieve ook de gasopslag gedetailleerder weer te geven op het plan of een detailplan toe te voegen zodat kan worden nagegaan dat steeds aan de scheidingsafstanden wordt voldaan (zowel tussen gassen onderling als tussen gassen en overige).

Het uitvoeringsplan werd aangepast om de gasopslag gedetailleerder weer te geven. In samenhang hiermee is ook de bijhorende codering in bijlage R17.3 aangepast. Finaal zijn de onderlinge scheidingsafstanden verduidelijkt in bijlage E7 "Risico op zware ongevallen of rampen".