

Vlarem rubriek	Vergunde rubriek	Naam van de stof (alfabetisch)	CAS - nummer	Dichtheid (kg/m³)	Gewicht (kg)	Vergunde hoeveelheid	Eenheid	Nieuw te vergunnen hoeveelheid	Eenheid	GHS label	Plaats op plan
6.4	6.4.1°	Opslag brandbare vloeistoffen				5000	liter	5000	liter		GO7-Labochemicaliën + magazijn
6.4	6.4.1°	Glycoloplossing voor slangenpompen	107-21-1	1100		121	liter	121	liter		G05-Glycol
6.4	6.4.1°	Smeerolie	Mengsel	880		17,6	liter	17,6	liter		G05-Smeerolie
	6.4.1°	TOTAAL				5138,6	liter	5138,6	liter		
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: Acetyleengas (0,0029 ton)	74-86-2			1100	liter	1100	liter	GHS02 GHS04 Dgr	GO5-Acetyleengas
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: ammoniak (0,002 ton)	7664-41-7			1100	liter	1100	liter	GHS06 GHS05 GHS04 GHS09 Wng	GO5-Ammoniak gas
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: ArCH ₄ (0,002 ton)	Mengsel			1100	liter	1100	liter	GHS02 GHS04 Dgr	GO5-Argonmethaan gas
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: Argon	7440-37-1			1100	liter	1100	liter	GHS04	GO5-Argon gas
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: butaan (0,15 ton)	106-97-8			1100	liter	1100	liter	GHS02 GHS04 Dgr	G05-Butaan gas
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: CO ₂	124-38-9			1100	liter	1100	liter	GHS04 Wng	G05-CO2 gas
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: helium	7440-59-7			1100	liter	1100	liter	GHS04 Wng	G05-Helium gas
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: He/H	Mengsel			20	liter	20	liter	GHS04 Wng	G06-Helium gas
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: N ₂ O (lachgas) (0,001 ton)	10024-97-2			1100	liter	1100	liter	GHS03 GHS04 Wng	GO6-Lachgas
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: propaan (0,774 ton)	74-98-6			1100	liter	1100	liter	GHS02 GHS04 Dgr	GO5-Propaangas
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: stikstof	7727-37-9			11100	liter	11100	liter	GHS04 Wng	GO5-Stikstofgas

Vlarem rubriek	Vergunde rubriek	Naam van de stof (alfabetisch)	CAS - nummer	Dichtheid (kg/m³)	Gewicht (kg)	Vergunde hoeveelheid	Eenheid	Nieuw te vergunnen hoeveelheid	Eenheid	GHS label	Plaats op plan
17.1.2	17.1.2.1.3°	Kalibratiegassen - CH ₄ 1,5%	74-82-8			1500	liter	1500	liter	GHS02 GHS04 Gevaar	GO5-CH4 gas
17.1.2	17.1.2.1.3°	Kalibratiegassen - CO 0,05% - 50%	630-08-0			1500	liter	1500	liter	GHS06 GHS02 GHS08 GHS04 Gevaar	GO5-CO gas
17.1.2	17.1.2.1.3°	Kalibratiegassen - N ₂	7727-37-9			1500	liter	1500	liter	GHS04 Waarschuwing	GO5-Stikstofgas
17.1.2	17.1.2.1.3°	Kalibratiegassen - O ₂ 21%	7782-44-7			1500	liter	1500	liter	GHS03 GHS04 Gevaar	GO5-Zuurstofgas
17.1.2	17.1.2.1.3°	Kalibratiegassen - SO ₂ 0,08% - 5%	7446-09-5			1500	liter	1500	liter	GHS06 GHS05 GHS04 Gevaar	GO7-SO2 gas
17.1.2	17.1.2.1.3°	Zuurstof	7782-44-7			3900	liter	3900	liter	GHS03 GHS04 Dgr	GO7-Zuurstofgas
	17.1.2.1.3°	TOTAAL				32420	liter	32420	liter		
17.1.2	17.1.2.2.1°	Argontank	7440-37-1			800	liter	3000	liter	GHS04 Wng	G07-Argon
	17.1.2.2.1°	TOTAAL				800	liter	3000	liter		
17.3.2.1	17.3.2.1.1.2°b)	Siliconenolie (MCU's) (Octamethylcyclotetrasiloxane)	556-67-2	956	200	0,2	ton	0,2	ton	GHS02 GHS08 Wng	G04-opslag-1-opslag P4 producten
17.3.2.1	17.3.2.1.1.2°b)	Petroleum	65996-90-9	800	240	0,24	ton	0,24	ton	GHS02 GHS08 Wng	G04-opslag-1-opslag P4 producten
17.3.2.1	17.3.2.1.1.1°b)	Diesel	94114-59-7	840	12180	12,18	ton	12,18	ton	GHS02 GHS08 Wng	G32-diesel
17.3.2.1	17.3.2.1.1.1°b)	Stookolie	68476-34-6	700	4750	4,75	ton	0	ton	GHS02 GHS08 Wng	G03-stookolie
	17.3.2.1.1.1°b)	TOTAAL				17,37	ton	12,62	ton		

Vlaremrubriek	Vergunde rubriek	Naam van de stof (alfabetisch)	CAS - nummer	Dichtheid (kg/m³)	Gewicht (kg)	Vergunde hoeveelheid	Eenheid	Nieuw te vergunnen hoeveelheid	Eenheid	GHS label	Plaats op plan
17.3.2.2	17.3.2.2.1°a)	Aceton (labo)	67-64-1	784	791	0,791	ton	0,791	ton	GHS07 GHS02 Dgr	GO7-Labochemicaliën
17.3.2.2	17.3.2.2.1°a)	Methanol (labo)	67-56-1	792	5	0,005	ton	0,005	ton	GHS02 GHS06 GHS08 Dgr	GO7-Labochemicaliën
17.3.2.2	17.3.2.2.1°a)	Benzine	86290-81-5	700	144	0,144	ton	0,144	ton	GHS07 GHS02 Dgr	G04-opslag-3-opslag benzine
17.3.2.2	17.3.2.2.1°a)	White spirit	64742-88-7	790	420	0,42	ton	0,42	ton	GHS08 Dgr	G03-oslag-1-opslag P2 producten
17.3.2.2	17.3.2.2.1°a)	Oplosmiddelen	Mengsel	800	208	0,208	ton	0,208	ton	GHS08 GHS02 Dgr	G03-opslag-2
17.3.2.2	17.3.2.2.1°a)	Ontvetter	Mengsel	800	256	0,256	ton	0,256	ton	GHS08 GHS02 Dgr	G03-opslag-2
17.3.2.2	17.3.2.2.1°a)	1,2-propyleenglycol (labo)	57-55-6	1036	5	0,005	ton	0,005	ton	GHS02	GO7-Labochemicaliën
	17.3.2.2.1°a)	TOTAAL				1,83	ton	1,83	ton		
17.3.2	17.3.2.3.3°	Aluminiumpoeder	7429-90-5	2700	400000	400	ton	400	ton	GHS02 Danger	G34-Aluminium
17.3.2	17.3.2.3.3°	FeSi/CaSi	12022-95-6	2500-7500	2500000	2500	ton	2500	ton	GHS02 Danger	G33/G39-FeSi/CaSi
17.3.2	17.3.2.3.3°	FeSiMg	8049-17-0	2000-5200	2500000	2500	ton	2500	ton	GHS02 Danger	G30-FeSiMg
	17.3.2.3.3°	TOTAAL				5400	ton	5400	ton		
17.3.3	17.3.3.1°a)	Natriumchloraat	7775-09-9	2500	3000	3	ton	3	ton	GHS07 GHS09 GHS03 Dgr	E09-Natriumchloraat
17.3.3	17.3.3.1°a)	Salpeterzuur	7697-37-2	1510	200	0,2	ton	0,2	ton	GHS05 GHS03 Dgr	GO7-Labochemicaliën

Vlarem rubriek	Vergunde rubriek	Naam van de stof (alfabetisch)	CAS - nummer	Dichtheid (kg/m³)	Gewicht (kg)	Vergunde hoeveelheid	Eenheid	Nieuw te vergunnen hoeveelheid	Eenheid	GHS label	Plaats op plan
17.3.3	17.3.3.1°a)	Natriumnitraat	7631-99-4	2260	5	0	ton	0,005	ton	GHS03 GHS07 Dgr	E32-Waterbehandelingsproducten
17.3.3	17.3.3.1°a)	Nalco Purate (waterbehandeling)	Mengsel	1340	3000	0	ton	3	ton	GHS03 GHS06 GHS07 GHS09 Dgr	E32- Waterbehandelingsproducten
	17.3.3.1°a)	TOTAAL				3,20	ton	6,21	ton		
17.3.4	17.3.4.3°	Salpeterzuur	7697-37-2	1510	200	0,2	ton	0,2	ton	GHS05 GHS03 Dgr	GO7-Labochemicaliën
17.3.4	17.3.4.3°	Aluminiumsulfaat (labo)	7784-31-8	2670	5	0,005	ton	0,005	ton	GHS05 Dgr	GO7-Labochemicaliën
17.3.4	17.3.4.3°	Calciummagnesiumoxide (labo)	37247-91-9	3410	5	0,005	ton	0,005	ton	GHS07 GHS05 Dgr	GO7-Labochemicaliën
17.3.4	17.3.4.3°	FeCl ₃ 40%	7705-08-0	2900	45000	45	ton	45	ton	GHS05 GHS07 Danger	E29-FeCl3
17.3.4	17.3.4.3°	FeCl ₃ 40%	7705-08-0	2900	28900	28,9	ton	28,9	ton	GHS05 GHS07 Danger	E40-FeCl3
17.3.4	17.3.4.3°	Gebluste kalk (labo)	1305-62-0	2210	5	0,005	ton	0,005	ton	GHS05 GHS07 Dgr	GO7-Labochemicaliën
17.3.4	17.3.4.3°	H ₂ SO ₄	7664-93-9	1830	1210000	1210	ton	1210	ton	GHS05 Waarschuwing	E14-H2SO4
17.3.4	17.3.4.3°	H ₂ SO ₄	7664-93-9	1830	109800	109,8	ton	109,8	ton	GHS05 Waarschuwing	E40-H2SO4
17.3.4	17.3.4.3°	NaOH 5% (labo)	1310-73-2	2130	5	0,005	ton	0,005	ton	GHS05 Dgr	GO7-Labochemicaliën
17.3.4	17.3.4.3°	NaOH 50%	1310-73-2	2130	70000	70	ton	70	ton	GHS05 Dgr	E29-NaOH
17.3.4	17.3.4.3°	NaOH 50%	1310-73-2	2130	61200	61,2	ton	61,2	ton	GHS05 Dgr	E40-NaOH
17.3.4	17.3.4.3°	NaClO (javel)	7681-52-9	1200	46000	46	ton	18	ton	GHS09 GHS05 Dgr	E32-Waterbehandelingsproducten

Vlarem rubriek	Vergunde rubriek	Naam van de stof (alfabetisch)	CAS - nummer	Dichtheid (kg/m³)	Gewicht (kg)	Vergunde hoeveelheid	Eenheid	Nieuw te vergunnen hoeveelheid	Eenheid	GHS label	Plaats op plan
17.3.4	17.3.4.3°	NH ₄ OH 24,5%	1336-21-6	880	41400	41,4	ton	41,4	ton	GHS05 GHS07 Gevaar	E06-NH4OH
17.3.4	17.3.4.3°	NH ₄ OH 24,5 %	1336-21-6	880	46620	46,62	ton	46,62	ton	GHS05 GHS07 Gevaar	E40-NH4OH
17.3.4	17.3.4.3°	NH ₄ OH 18 %	1336-21-6	880	46620	46,62	ton	46,62	ton	GHS05 GHS07 Gevaar	E40-NH4OH
17.3.4	17.3.4.3°	Ongebluste kalk - CaO	1305-78-8	3340	100000	100	ton	100	ton	GHS05 GHS07 Danger	G32-Ongebluste kalk
17.3.4	17.3.4.3°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Dioxoniet Ekopak				1	ton	0	ton	GHS05 GHS07 GHS09 Danger	E32-Waterbehandelingproducten
17.3.4	17.3.4.3°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: dioxonzuur Ekopak				4	ton	0	ton	GHS05 GHS07 Danger	E32-Waterbehandelingproducten
17.3.4	17.3.4.3°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Nalco Nalsperse 73550	Mengsel	1100	1000	0	ton	1	ton	GHS05 Dgr	E32-Waterbehandelingproducten
17.3.4	17.3.4.3°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Nalco Trasar 3DT128C	Mengsel	1280	1000	0	ton	1	ton	GHS05 Dgr	E32-Waterbehandelingproducten
17.3.4	17.3.4.3°	Nalco Purate (waterbehandeling)	Mengsel	1340	3000	0	ton	3	ton	GHS03 GHS06 GHS07 GHS09 Dgr	E32-Waterbehandelingproducten
17.3.4	17.3.4.3°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Nalco 73520 plus	Mengsel	959	500	0	ton	0,5	ton	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	E32-Waterbehandelingproducten
17.3.4	17.3.4.3°	Zoutzuur (labo, en één liter voor inox lassen)	7647-01-0	1490	4000	4	ton	4	ton	GHS07 GHS05 Dgr	GO7-Labochemicaliën
17.3.4	17.3.4.3°	Buffertank 1 noodtank (NH4OH oplossing)	1336-21-6	880	300000	300	ton	300	ton	GHS05 GHS07 Gevaar	E40- buffertank 1
17.3.4	17.3.4.3°	Buffertank 2 na cristallisatie (NH4OH oplossing)	1336-21-6	880	300000	300	ton	300	ton	GHS05 GHS07 Gevaar	E40- buffertank 2

Vlarem rubriek	Vergunde rubriek	Naam van de stof (alfabetisch)	CAS - nummer	Dichtheid (kg/m³)	Gewicht (kg)	Vergunde hoeveelheid	Eenheid	Nieuw te vergunnen hoeveelheid	Eenheid	GHS label	Plaats op plan
17.3.4	17.3.4.3°	Kaliumhydroxide	1310-58-3	2120	2000	2	ton	2	ton	GHS05 GHS07	E40-KOH
17.3.4	17.3.4.3°	HCl 37%	7647-01-0	1490	70800	118,16	ton	118,16	ton	GHS05 GHS07	E40-HCl
17.3.4	17.3.4.3°	Ca(OH)2 30 %	135-62-0	2240	134400	134,4	ton	134,4	ton	GHS05 GHS07	E40-Ca(OH)2
17.3.4	17.3.4.3°	Natriumwaterstofsulfide NASH	16721-80-5	1200	20000	20	ton	20	ton	GHS05 GHS07 GHS06	E40-NASH
	17.3.4.3°	TOTAAL				2689,32	ton	2661,82	ton		
17.3.5	17.3.5.3°	Se slib			25000	25	ton	25	ton	GHS06 GHS08 Dgr	E29-Se-slib
17.3.5	17.3.5.3°	Mo filterkoek				35	ton	70	ton	GHS09 Dgr	G42-Mo filterkoek
17.3.5	17.3.5.3°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Nalco 73520 plus	Mengsel	959	500	0	ton	0,5	ton	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	E32-Waterbehandelingproducten
17.3.5	17.3.5.3°	Methanol (labo)	67-56-1	792	5	0,005	ton	0,005	ton	GHS02 GHS06 GHS08 Dgr	GO7-Opslag labochemicaliën
17.3.5	17.3.5.3°	Natriumwaterstofsulfide NASH	16721-80-5	1200	20000	20	ton	20	ton	GHS05 GHS07 GHS06	E40-NASH
	17.3.5.3°	TOTAAL				80,01	ton	115,51	ton		
17.3.6	17.3.6.3°	Aceton (labo)	67-64-1	784	791	0,791	ton	0,791	ton	GHS07 GHS02 Dgr	GO7-Labochemicaliën

Vlaremrubriek	Vergunde rubriek	Naam van de stof (alfabetisch)	CAS - nummer	Dichtheid (kg/m³)	Gewicht (kg)	Vergunde hoeveelheid	Eenheid	Nieuw te vergunnen hoeveelheid	Eenheid	GHS label	Plaats op plan
17.3.6	17.3.6.3°	Natriumchloraat	7775-09-9	2500	3000	3	ton	3	ton	GHS07 GHS09 GHS03 Dgr	E09-Natriumchloraat
17.3.6	17.3.6.3°	Kopersulfide	10125-13-0	3390	5000	5	ton	5	ton	GHS07 GHS09 Wng	E29-CuS2
17.3.6	17.3.6.3°	Zoutzuur (labo, en één liter voor inox lassen)	7647-01-0	1490	4000	4	ton	4	ton	GHS07 GHS05 Dgr	GO7-Labochemicaliën
17.3.6	17.3.6.3°	FeCl ₃ 40%	7705-08-0	2900	45000	45	ton	45	ton	GHS05 GHS07 Danger	E29-FeCl3
17.3.6	17.3.6.3°	FeCl ₃ 40%	7705-08-0	2900	28900	28,9	ton	28,9	ton	GHS05 GHS07 Danger	E40-FeCl3
17.3.6	17.3.6.3°	NH ₄ OH 24,5%	1336-21-6	880	41400	41,4	ton	41,4	ton	GHS05 GHS07 Gevaar	E06-NH4OH
17.3.6	17.3.6.3°	NH ₄ OH 24,5 %	1336-21-6	880	46620	46,62	ton	46,62	ton	GHS05 GHS07 Gevaar	E40-NH4OH
17.3.6	17.3.6.3°	NH ₄ OH 18 %	1336-21-6	880	46620	46,62	ton	46,62	ton	GHS05 GHS07 Gevaar	E40-NH4OH
17.3.6	17.3.6.3°	Ongebluste kalk - CaO	1305-78-8	3340	100000	100	ton	100	ton	GHS05 GHS07 Danger	G32-Ongebluste kalk
17.3.6	17.3.6.3°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Dioxonzuur Ekopak				1	ton	0	ton	GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	E32-Waterbehandelingsproducten
17.3.6	17.3.6.3°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Dioxoniet Ekopak	Mengsel			4	ton	0	ton	GHS07 GHS05 Dgr	
17.3.6	17.3.6.3°	Nalco Purate (waterbehandeling)	Mengsel	1340	3000	0	ton	3	ton	GHS03 GHS06 GHS07 GHS09 Dgr	E32-Waterbehandelingproducten
17.3.6	17.3.6.3°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Nalco 73520 plus	Mengsel	959	500	0	ton	0,5	ton	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	E32-Waterbehandelingproducten
17.3.6	17.3.6.3°	Ammoniumthiocyanaat (labo)	1762-95-4	1300	5	0,005	ton	0,005	ton	GHS07 Wng	GO7-Labochemicaliën

Vlaremrubriek	Vergunde rubriek	Naam van de stof (alfabetisch)	CAS - nummer	Dichtheid (kg/m³)	Gewicht (kg)	Vergunde hoeveelheid	Eenheid	Nieuw te vergunnen hoeveelheid	Eenheid	GHS label	Plaats op plan
17.3.6	17.3.6.3°	Calciummagnesiumoxide (labo)	37247-91-9	3410	5	0,005	ton	0,005	ton	GHS07 GHS05 Dgr	GO7-Labochemicaliën
17.3.6	17.3.6.3°	Gebluste kalk (labo)	1305-62-0	2210	5	0,005	ton	0,005	ton	GHS05 GHS07 Dgr	GO7-Labochemicaliën
17.3.6	17.3.6.3°	Natriumcarbonaat (labo)	497-19-8	2540	5	0,005	ton	0,005	ton	GHS07 Wng	GO7-Labochemicaliën
17.3.6	17.3.6.3°	Zoutzuur (labo, en één liter voor inox lassen)	7647-01-0	1490	4000	4	ton	4	ton	GHS07 GHS05 Dgr	GO7-Labochemicaliën
17.3.6	17.3.6.3°	Mo-houdende grondstoffen	1317-33-5			10000	ton	10000	ton	GHS05 GHS07	E02-Mo houdende grondstoffen
17.3.6	17.3.6.3°	MoO3 99% (als Mo)	1313-27-5	4690	9000000	9000	ton	9000	ton	GHS07 GHS08	E40-MoO3
17.3.6	17.3.6.3°	Buffertank 1 noodtank (NH4OH oplossing)	1336-21-6	880	300000	300	ton	300	ton	GHS05 GHS07 Gevaar	E40-buffertank 1
17.3.6	17.3.6.3°	Buffertank 2 na cristallisatie (NH4OH oplossing)	1336-21-6	880	400000	400	ton	400	ton	GHS05 GHS07 Gevaar	E40- buffertank 2
17.3.6	17.3.6.3°	Kaliumhydroxide	1310-58-3	2120	2000	2	ton	2	ton	GHS05 GHS07	E40-KOH
17.3.6	17.3.6.3°	HCl 37%	7647-01-0	1490	70800	118,16	ton	118,16	ton	GHS05 GHS07	E40-HCl
17.3.6	17.3.6.3°	Natriumwaterstofsulfide NASH	16721-80-5	1200	20000	20	ton	20	ton	GHS05 GHS07 GHS06	E40-NASH
17.3.6	17.3.6.3°	Ca(OH)2 30 %	135-62-0	2240	134400	134,4	ton	134,4	ton	GHS05 GHS07	E40-Ca(OH)2

Vlaremrubriek	Vergunde rubriek	Naam van de stof (alfabetisch)	CAS - nummer	Dichtheid (kg/m³)	Gewicht (kg)	Vergunde hoeveelheid	Eenheid	Nieuw te vergunnen hoeveelheid	Eenheid	GHS label	Plaats op plan
	17.3.6.3°	TOTAAL				20304,911	ton	20303,411	ton		
17.3.7	17.3.7.3°	FeMo-stof				40	ton	40	ton	GHS08 GHS09 Danger	G38-FeMo-stof
17.3.7	17.3.7.3°	Mo-houdende filterkoek				35	ton	70	ton	GHS09 Dgr	G42- Mo filterkoek
17.3.7	17.3.7.3°	Se-slib				25	ton	25	ton	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	E29-Se-slib
17.3.7	17.3.7.3°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Nalco 73520 plus	Mengsel	959	500	0	ton	0,5	ton	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	E32-Waterbehandelingproducten
17.3.7	17.3.7.3°	RMC / PCF (als Mo)	86089-09-0	4480	4000000	4000	ton	4000	ton	GHS08 Waarschuwing	E02-RMC/PCF
17.3.7	17.3.7.3°	Methanol (labo)	67-56-1	792	5	0,005	ton	0,005	ton	GHS02 GHS06 GHS08 Dgr	GO7-Labochemicaliën
17.3.7	17.3.7.3°	MoO3 99% (als Mo)	1313-27-5	4690	9000000	9000	ton	9000	ton	GHS07 GHS 08	E40-MoO3
	17.3.7.3°	TOTAAL				13100,005	ton	13135,505	ton		
17.3.8	17.3.8.2°	Kopersulfide	10125-13-0	3390	5000	5	ton	5	ton	GHS07 GHS09 Wng	E29-CuS2
17.3.8	17.3.8.2°	Natriumwaterstofsulfide NASH	16721-80-5	1200	20000	20	ton	20	ton	GHS05 GHS06 GHS09	E40-NASH

Vlarem rubriek	Vergunde rubriek	Naam van de stof (alfabetisch)	CAS - nummer	Dichtheid (kg/m³)	Gewicht (kg)	Vergunde hoeveelheid	Eenheid	Nieuw te vergunnen hoeveelheid	Eenheid	GHS label	Plaats op plan
17.3.8	17.3.8.2°	Ammoniumhydroxide 25%	1336-21-6	900	5	0	ton	0,005	ton	GHS05 GHS07 Dgr	E06-NH4OH
17.3.8	17.3.8.2°	Ammoniumthiocyanaat (labo)	1762-95-4	1310	5	0	ton	0,005	ton	GHS07 Dgr	E06-Ammoniumthiocyanaat
17.3.8.	17.3.8.2°	FeMo-stof				40	ton	40	ton	GHS08 GHS09 Danger	G38-FeMo-stof
17.3.8.	17.3.8.2°	Natriumchloraat	7775-09-9	2500	3000	3	ton	3	ton	GHS07 GHS09 GHS03 Dgr	E09-Natriumchloraat
17.3.8.	17.3.8.2°	NaClO (Javel)	7681-52-9	1200	46000	46	ton	18	ton	GHS09 GHS05 Dgr	E32-Waterbehandelingsproducten
17.3.8	17.3.8.2°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Dioxonzuur Ekopak				1	ton	0	ton	GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	E32-Waterbehandelingsproducten
17.3.8	17.3.8.2°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Dioxoniet Ekopak	Mengsel			4	ton	0	ton	GHS07 GHS05 Dgr	
17.3.8	17.3.8.2°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Nalco 73520 plus	Mengsel	959	500	0	ton	0,5	ton	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	E32-Waterbehandelingproducten
17.3.8	17.3.8.2°	Nalco Purate (waterbehandeling)	Mengsel	1340	3000	0	ton	3	ton	GHS03 GHS06 GHS07 GHS09 Dgr	E32-Waterbehandelingproducten
17.3.8.	17.3.8.2°	Se slib				25	ton	25	ton	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	E29-Se-slib
	17.3.8.2°	TOTAAL				144,00	ton	114,51	ton		
17.4	17.4	Diverse gevaarlijke stoffen in kleinverpakking				1000	liter	1000	liter		GO7- labochemicaliën + magazijn + kuislokaal
	17.4	TOTAAL				1000	liter	1000	liter		