

Directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

aanwezig
André Denys,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer,
Marc De Buck,
Peter Hertog,
Jozef Dauwe,
Eddy Couckuyt,
Hilde Bruggeman,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Deputatie

referte	M03/44021/23/1/A/12/LDR/KVS
betreft	SADACI GENT + EVERGEM
verslaggever	de heer Jozef Dauwe

Besluit van de Deputatie, houdende het verlenen van de vergunning aan de nv Sadaci, Langerbruggekaai 13 te 9000 Gent, voor het veranderen door uitbreiding van een chemisch bedrijf, gelegen op de percelen, kadastraal bekend onder Evergem, afdeling 1, sectie A, nr 1313/b en onder Gent, afdeling 13 AFD, sectie R, nrs 1249/I en 1525/x, aan de Langerbruggekaai 13 te 9000 Gent.

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op de volgende, lopende vergunningen in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

- Besluit van de deputatie van 1 juni 2006 (20 jaar): het verder exploiteren en veranderen van een chemisch bedrijf.

- Ministerieel Besluit 13 november 2006 : wijzigen voorwaarden uit het besluit van de deputatie van 1 juni 2006 met betrekking tot gebruik van het deltaprincipe bij de lozing van bedrijfsafvalwater en de norm en meetfrequentie voor vanadium in het bedrijfsafvalwater;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 3 juli 2009 ingediend door de nv Sadaci, Langerbruggekaai 13 te 9000 Gent, voor het veranderen door uitbreiding van een chemisch bedrijf, gelegen aan de Langerbruggekaai 13 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder Evergem, afdeling 1, sectie A, nr 1313/b en onder Gent, afdeling 13, sectie R, nrs 1249/l en 1525/x, met als voorwerp: 2.1.2.b, 17.2.1, 17.3.3.3, 17.3.4.1.a en 17.3.5.1;

Gelet op de aangetekende brief van 11 augustus 2009, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 21 september 2009 van de stad Gent, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er géén bezwaren werden ingediend, wel werd een schrijven van de nv Elia van 3 september 2009 ontvangen waarin gewezen wordt op de nabijheid van hoogspanningskabels en de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen bij uitvoering van werken in de nabijheid van deze kabels;

Gelet op het proces-verbaal van 17 september 2009 van de gemeente Evergem, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er géén bezwaren werden ingediend, Wel werd een schrijven van de nv Elia van 20 augustus 2009 ontvangen waarin gewezen wordt op de nabijheid van hoogspanningskabels en de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen bij uitvoering van werken in de nabijheid van deze kabels;

Gelet op het schrijven van 24 september 2009 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent, waarin het college géén advies uitbrengt maar zich aansluit bij het advies van de PMVC.;

Gelet op het gunstig advies van 21 september 2009 van het College van Burgemeester en Schepenen van Evergem;

Gelet op het gunstig advies van 13 oktober 2009 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE), voor een termijn tot en met 1 januari 2026;

Gelet op het gunstig advies van 6 oktober 2009 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort TO.VO.), overwegende dat er blijvende aandacht besteed moet worden aan de reductie van luchtmissies en meer specifiek de reductie van de geleide en diffuse emissies van (molybdeenhoudend) stof;

Gelet op het gunstig advies van 17 september 2009 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM), onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

- de totale hoeveelheid schroot mag max. 1.700 ton bedragen.
- indien er reeds maximum 80 % van de toegelaten hoeveelheid milieugevaarlijke stoffen zijn opgeslagen, mogen er geen afvalstoffen met milieugevaarlijke eigenschappen worden aanvaard.

En onder volgend aandachtspunt:

Er dient controle te worden uitgevoerd met betrekking tot de acceptatiecriteria van afvalstoffen met milieugevaarlijke eigenschappen (R-zinnen). Dit zowel met betrekking op de afzonderlijke leveringen als op de totale aanwezige voorraad stoffen met milieugevaarseigenschappen;

Gelet op het gunstig advies van 14 oktober 2009 van de provinciale milieudeskundige, voor een termijn tot en met 31 mei 2026, dit is de vervaldatum van de basisvergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden, overwegende:

- de ligging in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- dat de aanvraag betrekking heeft op een administratieve aanpassing van de milieuvergunning ingevolge de herindeling van reeds vergunde producten;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: " De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe. De commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die de opmerkingen van de commissie aanhoort en die hier niets aan toe te voegen heeft.";

Gelet op het gunstig advies van 19 oktober 2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC), voor een termijn tot en met 31 mei 2026, dit is de vervaldatum van de basisvergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de beslissing van 17 september 2009 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag en de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

Het bedrijf is een chemisch bedrijf voor de productie van molybdeenhoudende producten en verwerking van gebruikte katalysatoren. Op 1 juni 2006 verleende de deputatie de milieuvergunning voor de verdere exploitatie en verandering van het bedrijf voor een termijn van 20 jaar.

In de loop van 2008 is het bedrijf door de aanwezigheid van bepaalde stoffen en de wijziging van de Europese regelgeving inzake de indeling van gevaarlijke stoffen een lagedrempel-Sevesobedrijf geworden. Hoewel deze producten de facto wel vergund zijn, houdt de indeling als lagedrempelbedrijf echter ook in dat ook de overeenkomstige Vlare-rubriek (17.2.1.) dient vergund te worden, wat momenteel nog niet het geval is. Bijgevolg dienen ook de subrubrieken 17.3. aangepast te worden.

Naast de herindeling van een aantal producten is er ook een vermindering van de opslag van seleniumhoudend slib met 10 ton en van molybdeenhoudende filterkoek met 465 ton.

Voorliggende aanvraag betreft dus naast de gevraagde vermindering een administratieve aanpassing van de vergunning. Immers de producten waarop de aanvraag betrekking heeft zijn reeds aanwezig op het bedrijf en vergund indien vroeger vergunningsplichtig en aan hun hoeveelheden wijzigt niets.

Verder wordt nog meegegeven dat door het bedrijf een kennisgeving als lagedrempel-Sevesobedrijf werd ingediend bij de cel vr en dat in het kader van deze aanvraag ook een bijkomende veiligheidsnota werd opgemaakt met een beschrijving van het veiligheidsbeheerssysteem en de planning van de noodsituaties.

Er worden maximaal 170 werknemers tewerkgesteld. Er is een interne milieucoördinator aangesteld;

Overwegende dat, met betrekking tot het voorwerp van de aanvraag, de volgende rubriek werd aangepast:

Rubriek 17.2.1: onder deze rubriek dienen in de milieuvergunning enkel deze producten opgenomen te worden waarvoor de lage drempel daadwerkelijk overschreden wordt. Dit betekent dat voor de met naam genoemde stoffen opgenomen in de tabel met de drempelwaarden enkel deze dienen te worden opgenomen waarvoor de opgeslagen hoeveelheid hoger is dan de drempelwaarde. Concreet betekent dit in voorliggend geval dat bvb. de aardolieproducten (petroleum, benzine,...) niet moeten worden opgenomen aangezien de totale opslaghoeveelheid van deze producten lager is dan de lage drempelwaarde van 2.500 ton. Ook de inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen dienen niet te worden opgenomen in rubriek 17.2.1. Hiervoor bestaat immers enkel een hoge drempelwaarde (en geen lage drempelwaarde) van 1 ton. De aangevraagde hoeveelheid van 0,896 ton blijft hier dus onder en dient dus niet te worden opgenomen onder rubriek 17.2.1.

Hetzelfde geldt voor de categorieën van producten zoals opgenomen in de tabel met de drempelwaarden voor categorieën van gevaarlijke stoffen. Enkel die groep waarvoor de drempelwaarde overschreden wordt dient vermeld onder rubriek 17.2.1. Concreet betekent dit dat enkel voor de groep van de zeer giftige en giftige stoffen en voor de groep van de milieugevaarlijke stoffen het bedrijf een lage drempel Seveso-inrichting is en dus enkel deze dienen vermeld te worden onder 17.2.1;

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een industriegebied. Het bedrijf bevindt zich aan het kanaal Gent-Terneuzen en ligt deels op het grondgebied van de stad Gent, deels op grondgebied van de

gemeente Evergem. Een niet meer in gebruik zijnde spoorwegbedding die over het terrein loopt vormt de grens. Het dichtste woongebied (Kerkbrugge) ligt op ca. 600 m ten zuidwesten van het bedrijf.

In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich uitsluitend andere industriële vestigingen. Ten noorden paalt het bedrijfsterrein aan het transportbedrijf De Rycke, ten zuiden aan de nv Kronos Europe. Ten oosten ligt het kanaal Gent-Terneuzen en aan de overzijde ervan ligt ter hoogte van het bedrijf het opslagbedrijf ADPO.

Het bedrijfsterrein zelf heeft een oppervlakte van ca. 24,35 ha en is vrijwel volledig ingenomen door productie-installaties en –gebouwen, opslagterreinen, waterzuivering, administratieve gebouwen, wegen,... Wel werden recent enkele niet meer gebruikte gebouwen afgebroken en is er in het noorden van het terrein nog een braakliggend stuk van ca. 3 ha;

Overwegende dat met betrekking tot de watertoets het volgende kan gesteld worden:

In deze passage wordt nagegaan of de inrichting gelegen is in een overstromingsgebied en of de inrichting nadelige effecten zou kunnen veroorzaken op het overstromingsrisico voor de omgeving.

De watertoets beslaat evenwel een ruimer toepassingsgebied. De afweging van de overige effecten op het aquatisch milieu gebeurt afhankelijk van de noodzaak bij de bespreking van de andere milieuhygiënische aspecten in de daartoe bedoelde ondertitel, meer specifiek onder de titel afvalwater, bodem en grondwater, Deze specifieke afwegingen worden hier niet meer herhaald.

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse Kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een recent overstroomd gebied of in een risicozone voor overstromingen. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De geplande veranderingen hebben geen invloed op de vergunde lozingsdebieten en lozingsnormen voor het bedrijfsafvalwater en het huishoudelijk afvalwater;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de nv Sadaci, Langerbruggekaai 13 te 9000 Gent, wordt de vergunning verleend voor het veranderen door uitbreiding van een chemisch bedrijf aan de Langerbruggekaai 13 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder Evergem, afdeling 1, sectie A, nr 1313/b en onder Gent, afdeling 13, sectie R, nrs 1249/l en 1525/x, met als voorwerp:

2.1.2.b) (1)

vermindering van de opslag van seleniumhoudend slib met 10 ton tot een totaal van 10 ton

17.2.1. (1)

opslag van:

- 165 ton giftige stoffen: 100 ton zuur waswater, 20 ton wasvloeistof, 35 ton molybdeenhoudende filterkoek en 10 ton seleniumhoudend slib
- milieugevaarlijke spent catalyst (R50, R50/53 en R51/53) waarbij $(x \text{ ton R50} + y \text{ ton R50/53})/200 \text{ ton} + (z \text{ ton R51/53})/500 \text{ ton} < 0,8$
- 3 ton condens spentleiding (R51/53)
- 3 ton natriumchloraat (R51/53)
- 40 ton "off grade" molybdeenoxide (R51/53)

17.3.3.3. (1)

- vermindering van de opslag van molybdeenhoudende filterkoek met 465 ton naar 35 ton en overbrengen ervan naar rubriek 17.2.1.
- overbrengen van de opslag van 3 ton natriumchloraat naar rubriek 17.2.1.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.1.2.b) (1)

- overslag van spent catalyst en roostgoed (calcine)
- opslag van 5.500 ton spent catalyst, 1.500 ton roostgoed en 10 ton seleniumhoudend slib

2.2.2.b.2 (1)

opslag van:

- 400 ton houtafval voor verschredering met verhakselaar van 464 kW
- 400 ton bouw- en sloopafval voor verwerking met breker van 200 kW

2.2.2.f.2 (1)

mechanische behandeling (breken en zeven) van slakken met behulp van een vaste breek- en zeefinstallatie en een jig-installatie (420 kW) en 2 mobiele breek- en zeefinstallaties (elk 300 kW) met bijhorende opslag van 42.000 ton FeMo-slakken en een slakkenbehandeling van 42.000 ton/jaar

2.2.5.e.2 (1)

opslag en verwerking van niet-gevaarlijk afval (oa. Mo-verzadigde refractaire stenen uit Mo-ovens, afgewerkte Fe-catalyst uit ammoniaksynthese) in bestaande installaties met een opslagcapaciteit van 500 ton en een verwerkingscapaciteit van 50 ton/dag en 4.000 ton/jaar.

2.2.5.f.2 (1)

opslag en verwerking van spent catalyst in een roostoven (700 kW) met een verwerkingscapaciteit van 15.000 ton/jaar en een opslagcapaciteit van 5.500 ton spent catalyst (3.000 ton in recipiënten en 2.500 ton in bulk) en 1.500 ton roostgoed (calcine) en bijhorende ompakinstallatie spent catalyst (30 kW)

2.2.7 (1)

installaties voor de nuttige toepassing van spent catalyst (verwerking tot roostgoed in roostoven) met een verwerkingscapaciteit van 15.000 ton/jaar

3.2. (3)

lozen van 3.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in het kanaal Gent-Terneuzen

3.6.3.2 (1)

lozen van 200 m³/u – 4.800 m³/d – 1.750.000 m³/j bedrijfsafvalwater via een fysico-chemische afvalwaterzuiveringsinstallatie in het kanaal Gent-Terneuzen

7.1.3 (1)

rookgasontzwavelingsinstallatie met natte gaszuivering en SO₂-conversie-absorptie inrichting met een capaciteit van 35.000 ton zwavelzuur/jaar en een vermogen van 1.900 kW

12.1.1 (2)

3 dieselhoodgroepen van elk 500 kW

12.2.1 (3)

2 transformatoren van elk 105 kVA

12.2.2 (2)

10 transformatoren van resp. 2 x 2.500 kVA, 1 x 2.400 kVA, 1 x 1.700 kVA en 6 x 1.600 kVA

12.3.1 (2)

14 vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 49,2 VAh

12.3.2 (2)

19 vaste batterijladers met een totaal vermogen van 42 kW

15.1.1 (3)

stallen van 15 voertuigen

16.3.1.2 (2)

diverse koelinstallaties met een totaal vermogen van 99,5 kW en diverse compressoren met een totaal vermogen van 308,5 kW

16.7.3 (1)

opslag van gassen (acetyleen, zuurstof, stikstof, propaan, butaan, argon,...) in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 11.000 l

16.8.1 (3)

opslag van argon in een tank van 800 l en van propaan in een tank van 1.000 l

17.2.1. (1)

opslag van:

- 165 ton giftige stoffen: 100 ton zuur waswater, 20 ton wasvloeistof, 35 ton molybdeenhoudende filterkoek en 10 ton seleniumhoudend slib
- milieugevaarlijke spent catalyst (R50, R50/53 en R51/53) waarbij (x ton R50 + y ton R50/53)/200 ton + (z ton R51/53)/500 ton < 0,8
- 3 ton condens spentleiding (R51/53)
- 3 ton natriumchloraat (R51/53)

- 40 ton "off grade" molybdeenoxide (R51/53)

17.3.3.3 (1)

opslag van 9.393 ton oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen als volgt:

- 1.460 ton zwavelzuur (3 tanks van 250 m³ elk en 1 tank van 15 m³)
- 35 ton ammoniakoplossing in een bovengrondse tank
- 45 ton ijzerchloride in een bovengrondse tank van 22 m³ en in verplaatsbare recipiënten
- 70 ton natriumhydroxide in een bovengrondse tank
- 100 ton calciumoxide
- 4 ton zoutzuur
- 35 ton Mo-houdende filterkoek
- 16 ton natriumhypochloriet
- 50 ton Mo-houdende grondstoffen
- 4.000 ton geroost molybdeenconcentraat (molybdeenoxides uitgedrukt als Mo)
- 3 ton natriumchloraat
- 10 ton waterbehandelingsproducten
- 3.000 ton molybdeensulfide (uitgedrukt als Mo)
- 100 ton calciummolybdaat

17.3.4.2 (2)

opslag van 1.200 l P1-producten (200 l benzine en 1.000 l aceton)

17.3.5.1 (3)

opslag van 1.480 l P2-producten (260 l oplosmiddelen, 300 l petroleum, 600 l white spirit, 320 l ontvetter)

17.3.6.1.b) (3)

opslag van 19.500 l P3-producten in bovengrondse tanks (4.500 l en 10.000 l diesel en 5.000 l stookolie)

17.3.7.1 (3)

opslag van 5.000 l P4-producten (diverse oliën en vetten)

17.3.8.3 (1)

opslag van 1.000 ton molybdeensulfide in big bags

17.3.9.3 (1)

2 brandstofverdeelslangen

17.4 (3)

opslag van 1.000 kg diverse gevaarlijke stoffen in kleinverpakkingen

19.6 (2)

opslag van 100 ton houten paletten in open lucht

20.2.5 (1)

- productie van 14.000 ton/jaar Mo in Mo-oxide in een Mo-roostoven
- productie van 14.000 ton /jaar Mo in FeMo

20.4.3.2 (1)

- productie van 1.000 ton/jaar MoNa
- een briketteerinstallatie voor Mo-oxide productie in briketvorm

24.1.1 (3)

een labo voor kwaliteitscontrole

24.1.2 (2)

een labo voor kwaliteitscontrole

24.4 (3)

mechanisch labo voor staalname en staalvoorbereiding

29.5.2.2 (2)

werkplaats metaalbewerking met een totaal vermogen van 130 kW

31.1.1 (2)

3 dieselnoodgroepen van elk 500 kW

39.1.2 (2)

een stoomgenerator met een waterinhoud van 4800 l

39.2.1 (3)

een warmtewisselaar met een waterinhoud van 850 l

39.4.1 (3)

6 warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 405 l

43.1.3 (1)

diverse verbrandingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 11.782 kW

53.8.2 (2)

een grondwaterwinning met een totaal opgepompt debiet van 60 m³/dag en 20.000 m³/jaar uit 1 put van 60 m diep (HCOC-code 0600)

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn tot en met 31 mei 2026, vanaf de datum van ondertekening van onderhavig besluit.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. VLAREM.V01 – Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
2. VLAREM.V02 – Algemene milieuvoorwaarden – geluid

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

3. VLAREM.V46A – Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen
4. VLAREM.V46B – Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders
5. VLAREM.V46C – Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

6. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

7. De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder de veiligheidsnota worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.

Art. 3bis. De exploitant wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Er wordt aangeraden het plaatsen van duurzame energiesystemen voor het produceren van eigen elektriciteit te onderzoeken.
- De brieven van de nv Elia van 20 augustus 2009 en 3 september 2009 waarin gewezen wordt op de nabijheid van hoogspanningskabels en de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen bij uitvoering van werken in de nabijheid van deze kabels.

Art. 4. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat voor de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Evergem;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;

- het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 12 november 2009

namens de Deputatie:


de Provinciegriffier

get. Albert De Smet

de Gouverneur-Voorzitter

get. André Denys

Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,



Raf Barzeele
dienstchef