

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
17 januari 2019

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

kenmerk
betreft

M03/44021/23/1/A/15/LDR/EM - OMV2018046808

GENT - SADACI NV - CHEMISCH BEDRIJF

Verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden
door niet-exploitant (K1)

Grillaert Leentje
Gillis Rita
Charlier Anna Maria
leden

verslaggever

Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
1900162

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
8

Inrichting

termijn:
20 januari 2019

Voorliggend dossier betreft een chemisch bedrijf voor de productie van
molybdeenhoudende derivaten op naam van de nv Sadaci met inrichtings-
nummer: 20180418-0065.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2018046808.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen:

- Besluit van de deputatie van 1 juni 2006 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 31 mei 2026.
- Ministerieel Besluit van 13 november 2006 houdende het wijzigen van de voorwaarden uit het besluit van de deputatie van 1 juni 2006 met betrekking tot gebruik van het deltaprincipe bij de lozing van bedrijfsafvalwater en de norm en meetfrequentie voor vanadium in het bedrijfsafvalwater.
- Besluit van de deputatie van 12 november 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 31 mei 2026.
- Besluit van de deputatie van 22 maart 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het schrappen van een bijzondere voorwaarde in verband met de termijn voor het verwerken van de aangevoerde afvalstoffen.
- Besluit van de deputatie van 28 juni 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het schrappen van een bijzondere voorwaarde in

./...

verband met uit te voeren analyses voor vanadium in het bedrijfsafvalwater.

- Besluit van de deputatie van 20 november 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen en uitbreiden van een chemisch bedrijf voor een termijn tot en met 31 mei 2026.
- Besluit van de deputatie van 1 december 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen en uitbreiden van een chemisch bedrijf voor een termijn tot en met 31 mei 2026.

Melding:

- Besluit van de deputatie van 6 oktober 2011 houdende het akteren van de mededeling van kleine verandering voor de verandering van de roostoven, voor een termijn tot en met 31 mei 2026.

Aanvraag

Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden (overeenkomstig art.100 Omgevingsvergunningsbesluit) werd op 23 augustus 2018 ingediend door het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu), voor het bijstellen van de voorwaarden opgelegd aan de nv Sadaci, Langerbruggekaai 13 te 9000 Gent voor een chemisch bedrijf voor de productie van molybdeenhoudende derivaten, gelegen aan de Langerbruggekaai 13 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder Evergem afdeling 1 /Evergem, sectie A, nrs 1313/b en Gent, afdeling 13 /Gent, Sectie R nrs 1249/l, 1525/x.

Het verzoek werd op 20 september 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Adviezen

GUNSTIG advies van 8 november 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent.

GUNSTIG advies van 19 november 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen van Evergem.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu).

GUNSTIG advies van 5 november 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (afgekort VMM-AET).

GUNSTIG advies van 5 december 2018 van de provinciale deskundige milieu Met betrekking tot de IIOA, overwegende:

- het betreft de exploitatie van een chemisch bedrijf voor de productie van molybdeenhoudende producten;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;

./...

- de lopende (milieu)vergunning dateert van 1 juni 2006 en werd afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier wordt door AGOP-milieu een bijstelling van de milieuvoorwaarden gevraagd; concreet wenst AGOP-milieu een luchtemissienorm voor molybdeen, een bijzondere voorwaarde met betrekking tot diffuse emissies op te leggen en bepaalde lozingsnormen aan de BBT-GEN aan te passen;
- uit de verschillende adviezen blijkt dat op het verzoek van AGOP-milieu kan ingegaan worden;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt;

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

" De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

Ter zitting worden geen verdere opmerkingen gemaakt. "

GUNSTIG advies van 11 december 2018 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC) met betrekking tot de IIOA, overwegende:

- het betreft de exploitatie van een chemisch bedrijf voor de productie van molybdeenhoudende producten;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- de lopende (milieu)vergunning dateert van 1 juni 2006 en werd afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier wordt door AGOP-milieu een bijstelling van de milieuvoorwaarden gevraagd; concreet wenst AGOP-milieu een luchtemissienorm voor molybdeen, een bijzondere voorwaarde met betrekking tot diffuse emissies op te leggen en bepaalde lozingsnormen aan de BBT-GEN aan te passen;
- uit de verschillende adviezen blijkt dat op het verzoek van AGOP-milieu kan ingegaan worden;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt;

De bijzondere voorwaarden opgenomen in de lopende (milieu)vergunningen kunnen aangevuld worden met de volgende bijzondere voorwaarden:

- M.b.t. de diffuse stofemissies:
De acties opgenomen in het rapport "Implementatie van Vlaremafdeling 4.4.7 Beheersing van niet-geleide stofemissies bij Sadaci" (opgesteld door Sadaci, van .22 december 2015) worden uitgevoerd. De opvolging en uitvoering wordt viermaandelijks gerapporteerd aan afdeling Handhaving. Deze frequentie kan in overleg met afdeling Handhaving worden afgebouwd.
- M.b.t. de geleide emissies (uitgezonderd de stookinstallaties):
In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
Molybdeen: 5 mg/Nm³
Deze parameters dienen minstens jaarlijks gemeten te worden.

./...

In de bijzondere voorwaarde 25 a) met betrekking tot de lozingsnormen, opgenomen in artikel 3.§3 van het besluit van 1 juni 2006, worden de normen voor As, Cr, Pb, Ni en Zn vervangen door:

- As : 0.1 mg/l
- Cr : 0.2 mg/l
- Pb : 0.2 mg/l
- Ni : 0.2 mg/l
- Zn : 1 mg/l

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een chemisch bedrijf voor de productie van molybdeenhoudende producten, reeds sinds 1933 actief op de huidige site.

De inrichting is thans vergund voor onder meer:

- de productie van max. 17.050 ton/j RMC (Roasted Molybdenum Concentrate, molybdeenoxide),
- de productie van max. 14.000 ton/j ferromolybdeen (FeMo)
- de productie van max. 1.000 ton/j natriummolybdaat (NaMo)
- de productie van max. 39.000 ton/j zwavelzuur (bijproduct van de rookgas-ontzwavelingsinstallatie)
- de productie van max. 9.000 ton/j zuiver MoO₃

Er zijn 4 grote productie-afdelingen te onderscheiden: de molybdeen-afdeling, de ferromolybdeen-afdeling, de natriummolybdaat-afdeling en de afdeling voor de productie van zuiver molybdeenoxide.

Daarnaast zijn er nog een aantal ondersteunende diensten zoals de slakken-behandeling, de afvalwaterzuivering, diverse opslagvoorzieningen, grondwaterwinning en inname van kanaalwater, werkplaats, labo, administratief gebouw,....

De lopende vergunning dateert van 1 juni 2006 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. Nadien werden nog enkele vergunningen afgeleverd voor een aantal beperkte aanpassingen.

Voorwerp van het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden

AGOP-milieu vraagt de bijstelling van voorwaarden. Op basis van de uitgevoerde toetsing van de vergunning aan de BBT-conclusies van de BREF NonFerrous Metals Industries wordt gevraagd de vergunning aan te vullen met de volgende bijzondere voorwaarden:

- *M.b.t. de diffuse stofemissies:*
De acties opgenomen in het rapport "Implementatie van Vlaremafdeling 4.4.7 Beheersing van niet-geleide stofemissies bij Sadaci" (opgesteld door Sadaci, dd.22/12/2015) worden uitgevoerd. De opvolging en uitvoering wordt viermaandelijks gerapporteerd aan afdeling Handhaving. Deze frequentie kan in overleg met afdeling Handhaving worden afgebouwd.
- *M.b.t. de geleide emissies (uitgezonderd de stookinstallaties):*
In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
Molybdeen: 5 mg/Nm³
Deze parameters dienen minstens jaarlijks gemeten te worden.

./...

Tevens wordt gevraagd om de bestaande bijzondere voorwaarde uit het besluit van de deputatie van 1 juni 2006 (ref. 44021/23/1/A/11), nr. 25. a) te vervangen door:

"In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Parameter	lozingsnorm (mg/l)
zwevende stoffen	45
bezinkbare stoffen	0,4
BZV	25
CZV	125
N tot	15
P tot	2
F-	10
SO4--	3.000
Cl-	2.500
CN-	0,07
Ag	0,022
Al	1
As	0,1 (BBT-GEN)
B	0,8
Cd	0,005
Co	0,045
Cr	0,2 (BBT-GEN)
Cr 6+	0,027
Cu	0,3
Fe	1,2
Hg	0,005
Mn	2
Mo	2
Ni	0,2 (BBT-GEN)
Pb	0,2 (BBT-GEN)
Re	0,3
Sb	0,15
Se	0,1
Sn	0,09

./...

Sr	0,9
Te	0,01
Ti	0,065
Tl	0,01
V	0,05
Zn	1 (BBT-GEN)

2. Motivering

Argumenten ter motivering van het verzoek

De argumentatie van AGOP-milieu luidt als volgt:

Molybdeen wordt door het bedrijf minstens jaarlijks gemeten op alle geleide emissies (uitgezonderd de stookinstallaties). Er zijn geen algemene emissiegrenswaarden, noch drempelwaarden voor het rapporteren ervan in het IMJV. In de BBT-conclusies wordt gesteld dat het meten van andere relevante metalen afhankelijk is van de samenstelling van de grondstoffen. Indien een metaal hieronder valt, geldt conform BBT10 een jaarlijkse meetverplichting. Gelet dat de corebusiness van het bedrijf Mo betreft en MoS₂ de belangrijkste grondstof is, is het aangewezen een bijzondere emissiegrenswaarde op te leggen. Er is geen algemene emissiegrenswaarde voor molybdeen. Naar analogie met de algemene emissiegrenswaarden voor de parameters Cr, Cu, Pb en Sn wordt een norm van 5 mg/Nm³ voorgesteld voor alle geleide emissiepunten (uitgezonderd de stookinstallaties vermits hier niet relevant), weliswaar zonder koppeling met minimale massastromen.

Het bedrijf is gelegen in een hotspotzone voor (fijn) stof. Dankzij de doorgedreven opvolging van stof in de geleide emissies (continue optische controle op kritische punten + minstens jaarlijkse stofemissiemetingen) en het actieplan en continue opvolging ervan voor beperking van de diffuse emissies (4x rapportage/jaar aan afdeling Handhaving, meetdepositienetwerk met kruiken, diverse acties op bedrijfsterrein,...) worden de emissies zoveel mogelijk beperkt. De opvolging van acties rond diffuse emissies en rapportage aan de afdeling Handhaving is in de lopende milieuvergunning niet verankerd. Het is bijgevolg aangewezen hiertoe een bijzondere voorwaarde op te nemen.

In de milieuvergunning zijn volgende bijzondere lozingsnormen opgenomen die soepeler blijken dan de BBT-GEN uit de BBT-conclusies (BREF NFM):

Parameter	Bijzondere lozingsnorm (mg/l)	BBT-GEN (mg/l)
Totaal arseen	0,3	0,1
Totaal chroom	0,3	0,2
totaal nikkel	0,5	0,2
totaal lood	0,3	0,2
totaal zink	1,2	1

./...

Conform artikel 1.10 van Vlarem III hebben de toepasselijke strengere BBT-GEN voorrang op de bijzondere milieuvorwaarden opgenomen in de milieuvergunning. Het is aangewezen om ter verduidelijking de opgenomen bijzondere milieuvorwaarde aan te passen.

MER-plicht/MER-screening

Het bedrijf is een mer-plichtig bedrijf cfr. het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage valt het bedrijf onder de MER-plicht. Volgende categorie is van toepassing op de inrichting:

- bijlage I, categorie 4 b) : Installaties voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procédés

Bij de hernieuwing van de milieuvergunning in 2006 werd een MER opgemaakt en goedgekeurd door de dienst MER op 21 oktober 2005 (goedkeuringscode PRMER-0116-GK).

Met voorliggend dossier wijzigt deze MER-plicht niet.

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de productie van 17.050 ton/jaar Mo in RMC (Roasted Molybdenum Concentrate) in een Mo-roostoven en van productie van 14.000 ton /jaar Mo in FeMo (rubriek 20.2.5).

Voorliggend dossier heeft echter geen betrekking op de vergunde capaciteiten; het betreft een bijstelling van voorwaarden.

Planologische aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een industriegebied langsheen de Langerbruggekaai aan het kanaal Gent-Terneuzen, en is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Het bedrijf ligt deels op het grondgebied van de stad Gent, deels op grondgebied van de gemeente Evergem. Een niet meer in gebruik zijnde spoorwegbedding die over het terrein loopt vormt de grens. Het dichtste woongebied (Kerkbrugge) ligt op ca. 600 m ten zuidwesten van het bedrijf.

De onmiddellijke omgeving heeft een uitgesproken industrieel karakter. In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich uitsluitend andere industriële vestigingen. Ten noorden paalt het bedrijfsterrein aan het transportbedrijf De Rycke, ten zuiden aan de nv Kronos Europe. Ten oosten ligt het kanaal Gent-Terneuzen en aan de overzijde ervan ligt ter hoogte van het bedrijf het opslagbedrijf ADPO.

Bespreking van het verzoek

Diffuse emissies

In de omgeving van het bedrijf beschikt de VMM over modelberekeningen van de fijn stof concentraties. In 2014, 2015 en 2016 bedroeg de gemiddelde concentratie hier voor PM₁₀ 26-30 µg/m³ en PM_{2.5} 16-20 µg/m³. De fijn stof concentraties zijn hier sterk verhoogd ten opzichte van het landelijk gemiddelde in Vlaanderen en er kan dus gesteld worden dat het bedrijf gelegen is in een hotspotzone voor fijn stof. Bijzondere opvolging van de acties rond diffuse emissies is bijgevolg aangewezen. De gevraagde voorwaarde met betrekking

./...

tot de opvolging en het uitvoeren van acties uit het rapport "Implementatie van Vlaremafdeling 4.4.7 Beheersing van niet-geleide stofemissies bij Sadaci" kan dus opgenomen worden.

Geleide emissies

Voor molybdeen bestaat geen IMJV-drempelwaarde met als gevolg dat de emissies ook niet worden gerapporteerd. Als molybdeen de belangrijkste grondstof vormt is het bijgevolg aangewezen hiervoor een bijzondere norm op te nemen in de vergunning. De argumentatie van AGOP kan bijgetreden worden.

Aanpassing lozingsnormen

Sadaci is momenteel vergund voor het lozen van 200 m³/u – 4800 m³/dag bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een fysicochemische waterzuivering (neerslagreacties in combinatie met ionenwisselaars) in het kanaal Gent-Terneuzen.

Ook hier kan de argumentatie van AGOP bijgetreden worden. Uit het advies van de VMM blijkt bovendien dat volgens de analyses 2015- 2018 voldaan kan worden aan de strengere normen.

Opgemerkt wordt dat volgens het ministerieel besluit van 13 november 2006 de lozingsnorm voor vanadium max. 0,25 mg/l bedraagt met een jaargemiddelde van 0,08 mg/l en niet 0,05 mg/l. Deze norm werd in geen enkele latere milieuvergunning gewijzigd en blijft dus van kracht zoals ook gesteld in het advies van de VMM.

Natuurtoets

Binnen een straal van 3 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN- of natuurgebieden.

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aard van de gevraagde bijstelling dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

Watertoets

Voorliggend dossier heeft betrekking op het aanpassen van bepaalde lozingsnormen aan de BBT-GEN, op het opleggen van luchtemissienorm voor molybdeen en een bijzondere voorwaarde met betrekking tot diffuse emissies. De impact hiervan wordt hiervoor besproken.

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse Kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een recent overstroomd gebied of in een risicozone voor overstromingen.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande, kan het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden, worden ingewilligd.

./...

3. Besluit

Artikel 1

Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden ingediend door het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu) m.b.t. een chemisch bedrijf voor de productie van molybdeenhoudende derivaten gelegen aan de Langerbruggekaai 13 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder Evergem afdeling 1 /Evergem, sectie A, nrs 1313/b, Gent afdeling 13 /Gent, sectie R, nrs 1249/l en 1525/x, wordt toegestaan.

Artikel 2

Het besluit van 1 juni 2016 wordt aangepast als volgt:

- De bijzondere voorwaarden opgenomen in de lopende (milieu)-vergunningen worden aangevuld met de volgende bijzondere voorwaarden:

- *M.b.t. de diffuse stofemissies:*

De acties opgenomen in het rapport "Implementatie van Vlaremafdeling 4.4.7 Beheersing van niet-geleide stofemissies bij Sadaci" (opgesteld door Sadaci, dd.22/12/2015) worden uitgevoerd. De opvolging en uitvoering wordt viermaandelijks gerapporteerd aan afdeling Handhaving. Deze frequentie kan in overleg met afdeling Handhaving worden afgebouwd.

- *M.b.t. de geleide emissies (uitgezonderd de stookinstallaties):*

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

- Molybdeen: 5 mg/Nm³

Deze parameters dienen minstens jaarlijks gemeten te worden.

- In de bijzondere voorwaarde 25 a) met betrekking tot de lozingsnormen, opgenomen in artikel 3, §3 van het besluit van 1 juni 2006, worden de normen voor As, Cr, Pb, Ni en Zn vervangen door:
 - As : 0.1 mg/l
 - Cr : 0.2 mg/l
 - Pb : 0.2 mg/l
 - Ni : 0.2 mg/l
 - Zn : 1 mg/l

./...

Artikel 3

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Parameter	lozingsnorm (mg/l) vanaf 1 december 2007
zwevende stoffen	45
bezinkbare stoffen	0,4
BZV	25
CZV	125
N tot	15
P tot	2
F-	10
SO4--	3.000
Cl-	2.500
CN-	0,07
Ag	0,022
Al	1
As	0,1
B	0,8
Cd	0,005
Co	0,045
Cr	0,2
Cr 6+	0,027
Cu	0,3
Fe	1,2
Hg	0,005
Mn	2
Mo	2
Ni	0,2
Pb	0,2
Re	0,3
Sb	0,15
Se	0,1

./...

Sn	0,09
Sr	0,9
Te	0,01
Ti	0,065
Tl	0,01
V	Max. 0,25 – jaargem. 0,08
Zn	1

- b) Indien het geloosd bedrijfsafvalwater afkomstig is van het gebruik van een gewoon oppervlaktewater en/of grondwater kunnen de emissiegrenswaarden vermeerderd worden met het gehalte in het opgenomen water.
- c) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- d) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlare II gegeven omschrijving en gestelde eisen;
- e) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlare II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
- f) Op periodieke basis, en dit minstens 4x/jaar (minstens eenmaal per kwartaal) voert het bedrijf een debietsproportionele monsternamen en analyse uit op het effluent voor de parameter Vanadium, overeenkomstig art. 4.2.5.2. van titel II van het Vlare door een erkend labo. De resultaten worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.

2. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden geëxploiteerd 24 uur op 24 uur.

De mobiele breekinstallatie mag evenwel enkel tijdens de dagperiode gebruikt worden. De nodige maatregelen dienen hierbij getroffen om stofhinder te voorkomen.

Ook het gebruik van de slakkenbreker en de jig-installatie dient beperkt te blijven tot de dagperiode.

3. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervooraanwaarden opgenomen in de adviezen van 12 januari 2006, met referentie

./...

6462/2005/CVDV/AS en van 12 september 2016, met referentie 035848-056/JT/2016 nageleefd worden.

4. Luchtemissies

- Op jaarbasis dient de zwavelzuur-eenheid 99% van de tijd operationeel te zijn.
- Alle productiestilstanden dienen bijgehouden in een register dat steeds ter inzage ligt van de toezichthoudende overheid.
- De spent catalyst eenheid en de molybdeenoxide-afdeling dienen stilgelegd als de zwavelzuur-eenheid niet operationeel is.

5. Organisatorische maatregelen

- a) De gegevens, de aanbevelingen en de milderende maatregelen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het op 12 oktober 2005 goedgekeurde MER-rapport (PRMER-0116-GK) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- b) Het MER-rapport wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan de Afdelingen Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten –Milieuvergunningen en Handhaving, dienst Oost-Vlaanderen
- c) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
- d) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

6. Periodiek nazicht installaties

- a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Betreffend register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren.
- b) onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:
 1. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de

./...

keuring van elektrische installaties. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.

2. alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ..) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover:

- er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
- er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (Departement Omgeving, Afdeling Handhaving en Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)"

7. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) Enkel de verwerking van niet-gevaarlijke afvalstoffen in de bestaande productieprocessen is toegelaten. Dit geldt niet voor de spent catalyst-afdeling waar ook gevaarlijke afvalstoffen verwerkt mogen worden.
- b) De ingezette afvalstoffen moeten volledig compatibel zijn met de bestaande processen met inbegrip van de zuiveringsinstallaties die eraan gekoppeld zijn. Er mag geen negatieve invloed zijn op kwaliteit van het eindproduct noch op de bestaande gaszuiveringen en de bestaande energie- en waterhuishouding.
- c) De producenten van de afvalstoffen moeten steeds gekend zijn.
- d) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- e) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- f) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende respectievelijk vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

8. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

9. In toepassing van art. 5.29.0.6§1 van Vlarem II dienen bij de luchtemissiemetingen op de feromolybdeenoven en de molybdeenroostoven geen PCDD's en PCDF's bepaald te worden.

./...

10. In toepassing van art. 5.2.1.2§3 van Vlarem II mogen de afvalstoffen 24 uur op 24 uur aangevoerd worden.
11. In toepassing van art. 5.2.1.5§5 van Vlarem II dient geen groenscherm aangelegd te worden.
12. In toepassing van art. 5.2.1.6§4 van Vlarem II mag de verwerking van de spent catalyst 24 uur op 24 uur plaatsvinden.
13. De molybdeendepositie in de omgeving wordt blijvend opgevolgd en gemeten door middel van een meetnet van kruiken.

14. Grondwaterwinning

- a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
- b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in elke winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient – ook al is het debiet $< 30.000 \text{ m}^3/\text{j}$ - in elke winningsput minimum maandelijks het peil "in werking" en "in rust" te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil "in werking" wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil "in rust" de duur van de voorafgaande rustperiode.
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.3. – ook al is het debiet $< 30.000 \text{ m}^3/\text{j}$ - mag het grondwaterpeil in de winningsput(ten) in geen geval dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompsniveau in de winningsput(ten) bedraagt 23 m-mv (= 23 m onder het maaiveld); er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
- a) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
 - b) er wordt een afslagmechanisme voorzien dat de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
 - c) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil "in werking" boven voormeld niveau blijft.
- e) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater (d.i. vóór de waterbehandeling) minstens 1 x per jaar (voedingsbedrijven 2x) worden geanalyseerd op de volgende parameters: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	

./...

	K ⁺	Mg ²⁺	Mn ²⁺	Fe ³⁺	
--	----------------	------------------	------------------	------------------	--

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$.

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

- f) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dient/dienen de winningsput(ten) bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsput(ten) terechtkomt.

15. De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder de veiligheidsnota worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen. (milieuvergunning 12 november 2009)

16. Het resultaat van de studie over warmte-integratie moet tegen ten laatste 28 februari 2017 bezorgd te worden aan het VEA. (milieuvergunning 1 december 2016)

17. De deposities van molybdeenhoudend stof in de omgeving worden verder opgevolgd.

18. Diffuse stofemissies

De acties opgenomen in het rapport "Implementatie van Vlaremafdeling 4.4.7 Beheersing van niet-geleide stofemissies bij Sadaci" (opgesteld door Sadaci, dd.22/12/2015) worden uitgevoerd. De opvolging en uitvoering wordt viermaandelijks gerapporteerd aan afdeling Handhaving. Deze frequentie kan in overleg met afdeling Handhaving worden afgebouwd.

19. Geleide emissies (uitgezonderd de stookinstallaties)

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

- Molybdeen: 5 mg/Nm³

Deze parameters dienen minstens jaarlijks gemeten te worden.

Artikel 4

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 90 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning

./...

en artikel 108 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 7

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 17 januari 2019

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Getekend door: Albert De Smet (Signature)
Getekend op: 2019-01-22 09:51:18 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Albert De Smet

De wnd. voorzitter,

Kurt Moens

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

Afdeling 5 Procedure voor het bijstellen van de omgevingsvergunning, vermeld in afdeling 1 en 2, in laatste administratieve aanleg

Artikel 90. (23/02/2017- ...)

§ 1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing over een verzoek of ambtshalve initiatief tot bijstelling van de omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld bij:

- 1° de deputatie als het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was;
- 2° de Vlaamse Regering als de deputatie in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was.

Het beroep schorst de beslissing.

§ 2. De bepalingen van hoofdstuk 3 zijn van overeenkomstige toepassing op het instellen van, behandelen van en beslissen over het beroep.

Als geen beslissing is genomen binnen de vastgestelde of in voorkomend geval verlengde termijn als vermeld in artikel 66, § 2, 2°, wordt het beroep geacht te zijn afgewezen en wordt de bestreden beslissing als definitief aanzien.

./...

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° ...;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- 1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
- 2° het beroep is ingegeven door:
 - a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 - b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
- 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

./...

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepsschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

./...

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

(...)

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Hoofdstuk 2. De bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 6, afdeling 1, van het decreet van 25 april 2014, in laatste administratieve aanleg Artikel 108. - 114

Afdeling 1. Het instellen van het beroep

Artikel 108.

Conform artikel 90 van het decreet van 25 april 2014 kan door het betrokken publiek, de personen en instanties, vermeld in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014, en door de toezichthouder, vermeld in artikel 82, eerste lid, 2°, d), van het voormelde decreet, tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing over de bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden beroep worden ingesteld bij:

./...

1° de deputatie, bevoegd voor het ambtsgebied, als het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was;

2° de Vlaamse Regering als de deputatie in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was.

Voor het instellen van het beroep zijn artikel 54 en 56 van het decreet van 25 april 2014, en de bepalingen ter uitvoering daarvan, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 109. Het beroepschrift omvat:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;

5° in voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de exploitant of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare en relevante informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

./...

Afdeling 2. Het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 110.

De ontvankelijkheid en volledigheid van het beroep worden onderzocht en het resultaat daarvan wordt meegedeeld conform artikel 57 respectievelijk artikel 58 van het decreet van 25 april 2014 en de bepalingen ter uitvoering daarvan.

Bij het onderzoek naar de ontvankelijkheid en volledigheid wordt nagegaan of voldaan is aan de decretale en reglementaire verplichtingen, vermeld in artikel 108 en 109 van dit besluit.