

Proefvergunning IVAGO

*Overleg adviesinstanties
17/10/2024*

Uw omgeving, onze zorg.

Inhoudstafel

- Inleiding
- Milieueffecten – PRMER3371
- Milieueffecten – milieutechnische nota

Inleiding - situering

Site IVAGO – toestand van de vergunningen:

- afvalenergiecentrale (AEC): **proefvergunning verleend op 2/7/2023 t.e.m. 2/7/2025**
- aanhorigheden (recyclagepark, garage, werkplaats, magazijnen, administratieve gebouwen, tankstation/CNG-installatie, parkeerplaats voor een 200-tal voertuigen): vergunning verleend op 2/7/2023 voor onbepaalde duur

Inleiding - vergunningstraject

OVA dd. 31/10/2022 (voorafgaand aan bekomen van huidige vergunning):

- Hernieuwen van de omgevingsvergunning (incl. AEC) voor onbepaalde duur
- Vertrekpunt: hernieuwing van het huidige concept van de AEC (as is)
- Toekomst: revamping (vernieuwing) volledige AEC
 - Milderende maatregelen maakten deel uit van deze revamping
 - Revamping kon nog niet worden meegenomen in OVA: te veel uitvoeringsdetails afhankelijk van aanbestedingsprocedure voor aanstelling nieuwe private partner, beslissing voorzien najaar 2024
 - Eens voldoende uitvoeringsdetails gekend: aanvraag revamping

→ Dd. 2/7/2023: nieuwe omgevingsvergunning verkregen door minister

- AEC: vergunning verleend voor proeftermijn van 2 jaar (tot uiterlijk 2/7/2025)
- Aanhorigheden: omgevingsvergunning verleend voor onbepaalde duur

Inleiding – bijzondere voorwaarde

Proefvergunning AEC – bijzondere voorwaarden:

- *“Aan het einde van de proeftermijn wordt aangetoond:*
 - *(1) hoe en wanneer de milderende maatregelen inzake emissiereducties concreet worden geïmplementeerd en;*
 - *(2) hoe in tussentijd (tot implementatie milderende maatregelen) verder kan geëxploiteerd worden zonder onaanvaardbare schade aan mens en milieu te berokkenen”.*

Inleiding – stopzetting revamping

- Juni 2024: beslissing stad Gent en gemeente Destelbergen om plaatsingsprocedure voor aanduiding private partner – inclusief revamping van de AEC – stop te zetten (reden: kostprijs)
- IVAGO wordt opdrachthoudende vereniging zonder private deelname
- IVAGO kiest voor **uitdoofscenario van bestaande AEC (zonder revamping) en wenst een omgevingsvergunning van bepaalde duur (bij voorkeur tot 01/07/2030) te bekomen:**
 - Enkel nog investeringen die:
 - Milieutechnisch en economisch verantwoord zijn binnen termijn van 5 jaar
 - Op korte termijn realiseerbaar zijn

Inleiding – bijzondere voorwaarde

Proefvergunning AEC – bijzondere voorwaarden:

- *“Aan het einde van de proeftermijn wordt aangetoond:*
 - *(1) hoe en wanneer de milderende maatregelen inzake emissiereducties concreet worden geïmplementeerd en;*
 - **revamping gaat niet door**
 - **milderende maatregelen uit PRMER 3371: deel van revamping**
 - **milieutechnische nota: onderzoek naar nieuwe milderende maatregelen die milieutechnisch en economisch verantwoord zijn binnen een termijn van 5 jaar en op korte termijn realiseerbaar zijn.**
 - *(2) hoe in tussentijd (tot implementatie milderende maatregelen) verder kan geëxploiteerd worden zonder onaanvaardbare schade aan mens en milieu te berokkenen”.*
 - **effectenbeoordeling bestaande situatie**
 - **verwijzing naar MER + opmaak milieutechnische nota**

Inhoudstafel

- Inleiding
- Milieueffecten – PRMER3371
- Milieueffecten – milieutechnische nota

Milieueffecten – PRMER3371

Milieueffecten bestaande AEC

- PRMER 3371 dd. 2022:
 - Bij OVA gevoegd
 - Goedgekeurd door Team Omgevingseffecten
 - Zowel bestaande toestand als revamping (faseringsalternatief) beoordeeld
- voor de meeste milieueffecten van de bestaande AEC kan worden verwezen naar de beoordeling uit het PRMER3371

Beoordeling van het effect	Koppeling met milderende maatregelen
Beperkt negatief (score -1)	Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend.
Negatief (score -2)	Er dient onderzoek te gebeuren naar milderende maatregelen.
Aanzienlijk negatief (score -3)	Er dienen in elk geval milderende maatregelen voorgesteld te worden.

Milieueffecten – PRMER3371

Milieueffecten bestaande AEC

- PRMER3371 dd. 2022 – samenvatting beoordeling milieueffecten:
 - Meeste effectgroepen: verwaarloosbaar (0) tot beperkt negatief effect (-1) (geen milderende maatregelen)
 - Discipline mobiliteit
 - Parkeervoorzieningen fiets: negatief effect (-2), milderende maatregel: voorzien extra fietsenstalling
 - Parkeervoorzieningen auto en functioneren kruispunten: negatief effect (-2), milderende maatregel o.a. mobiliteitscoördinator, duurzame modi stimuleren
 - Verkeersveiligheid: negatief effect (-2), milderende maatregel o.a. opleidingen, mobiliteitscoördinator
→ Intussen reeds acties genomen: o.a. uitbreiding fietsenstalling, aanstellen mobiliteitscoördinator, fietsleaseplan

Milieueffecten – PRMER3371

Milieueffecten bestaande AEC

- PRMER3371 dd. 2022 – samenvatting beoordeling milieueffecten:
 - Geleide NO₂-immissies:
 - Discipline lucht: zone met beperkt negatief effect (-1) en zone met negatief effect (-2)
 - Discipline mens-gezondheid: zone met beperkt negatief effect (-1), zone met negatief effect (-2) en zone met aanzienlijk negatief effect (-3)
 - Milderende maatregel verplicht
 - Milderende maatregel: uitvoering van **revamping** (o.a. bijkomend SCR-DeNOx-systeem tussen mouwenfilter en natte waskolom)
 - Niet-geleide stofemissies en geuremissies
 - Discipline lucht en mens-gezondheid: beperkt negatief (-1) tot negatief effect (-2)
 - Onderzoek naar milderende maatregelen nodig
 - Milderende maatregelen: uitvoering van **revamping** (o.a. nieuwe stortbunker met betere onderdruk + sluisstelsel)

Inhoudstafel

- Inleiding
- Milieueffecten – PRMER3371
- Milieueffecten – milieutechnische nota

Milieueffecten – milieutechnische nota

Milieueffecten bestaande AEC

- Nieuwe effectenbeoordeling in milieutechnische nota voor:
 - Geleide immissies
 - Meer representatieve data voor de geleide luchtemissies (discipline lucht, mens-gezondheid en biodiversiteit)
 - PRMER3371:
 - 2021 representatief voor bestaande rookgasreiniging voor alle parameters, behalve dioxines.
 - Periode november 2021 t.e.m. februari 2022 representatief voor dioxines
 - Milieutechnische nota: ook emissiedata beschikbaar van 2022 en 2023
 - Meer recente kaarten m.b.t. luchtkwaliteit (discipline lucht, mens-gezondheid en biodiversiteit)
 - PRMER3371: achtergrondconcentratiekaarten VMM uit 2019 (2020 en 2021 niet representatief wegens corona-maatregelen)
 - Milieutechnische nota: achtergrondconcentratiekaarten VMM uit 2022
 - Nieuw beoordelingskader en gezondheidskundige advieswaarden voor het beoordelen van de gezondheidsimpact door chemische stressoren (discipline mens-gezondheid)

Milieueffecten – milieutechnische nota

Milieueffecten bestaande AEC

- Nieuwe effectenbeoordeling in milieutechnische nota voor:
 - Vermestende en verzurende deposities
 - Stikstofdecreet (discipline biodiversiteit)
- Herhaling effectenbeoordeling uit MER in milieutechnische nota voor:
 - Effectgroepen waarvoor in het MER als milderende maatregel de revamping was opgenomen

Milieueffecten – milieutechnische nota

1) Vermestende en verzurende deposities

- Beoordeling conform stikstofdecreet (in werking sinds 23/02/2024)
- Bronnen:
 - Stationaire bronnen (AEC, stookinstallaties): deposities gemodelleerd
 - Verkeer: VITO studie 'Voertuigemissies en de minimis-normen: een analytische benadering voor wegverkeer'
- Impactscore (%) = relatieve waarde, waarbij de deposities van een activiteit vergeleken wordt met de stikstofgevoeligheid van de habitattypes in de invloedssfeer
- Cumulatieve impactscore bestaande toestand $<1\%$ → passende beoordeling niet nodig

Milieueffecten – milieutechnische nota

2) Niet-geleide stofemissies en geuremissies t.h.v. stort- en opslagbunker – discipline lucht en mens-gezondheid

- Beoordeling: beperkt negatief (-1) tot negatief effect (-2) = PRMER3371
- Onderzoek nodig naar milderende maatregelen:
 - PRMER3371 dd. 2022:
 - uitvoering van **revamping** (nieuwe stortbunker met betere onderdruk + sluisstelsel)
 - **Milieutechnische nota:**
 - **Stopzetting revamping → Uitdoofscenario bestaande AEC (tot 01/07/2030)**
 - **Enkel nog investeringen die milieutechnisch en economisch verantwoord zijn binnen een termijn van 5 jaar en op korte termijn realiseerbaar zijn**
 - Nieuwe stortbunker: economisch niet verantwoord voor 5 jaar
 - Emissies maken reeds vele jaren deel uit van de bestaande toestand
 - Sinds 2020 geen klachten meer
 - Stopzetting activiteiten binnen 5 jaar
 - **Geen verdere maatregelen nodig**
 - **Tijdens verdere exploitatie van bestaande AEC: sluiten van poort buiten exploitatie-uren nauwgezet opvolgen**

Milieueffecten – milieutechnische nota

3) Geleide immissies

- Stofimmissies

- Discipline lucht: verwaarloosbaar (0) = PRMER3371
- Discipline mens-gezondheid: verwaarloosbaar (0) <-> PRMER3371: beperkt negatief (-1) (nieuw beoordelingskader)
- Geen milderende maatregelen

- Dioxine deposities:

- Discipline lucht en mens-gezondheid: verwaarloosbaar (0) = PRMER3371
- Geen milderende maatregelen

- Hg- en NH₃-immissies:

- Discipline lucht en mens-gezondheid: verwaarloosbaar (0) (niet bepaald in PRMER3371)

Milieueffecten – milieutechnische nota

3) Geleide immissies

- NO₂-immissies – effectenbeoordeling uit PRMER3371 – discipline lucht
 - Emissiemetingen 2021
 - Immissiebijdrage max: 1-3% (tussenscore -1)
 - Totale immissie o.b.v. achtergrondwaardekaart VMM 2019: >80% MKN langsheen grote wegen → verstrenging (eindscore -2)
 - Onderzoek naar milderende maatregelen nodig
- NO₂-immissies – effectenbeoordeling uit milieutechnische nota – discipline lucht
 - Emissiemetingen 2021/2022/2023
 - Immissiebijdrage max: 1-3% (tussenscore -1)
 - Totale immissie o.b.v. achtergrondwaardekaart VMM 2022: <80% MKN → geen bijstelling (eindscore -1)
 - **Geen onderzoek naar milderende maatregelen nodig**

Invloed op omgeving		Tussenscore	Eindscore na correctie	
			Geen overschrijding na realisatie plan/project van 80% van de MKN?	Overschrijding na realisatie plan/project van 80% van de MKN?
Plan/project zorgt voor daling X van immissie	X > 10% van de MKN	+3	+3	+2
	X > 3% van de MKN of toegelaten aantal overschrijdingen	+2	+2	+1
	X > 1% van de MKN of toegelaten aantal overschrijdingen	+1	+1	0
Plan/project heeft geen of zeer beperkte bijdrage aan immissie	X ≤ 1% van de MKN of toegelaten aantal overschrijdingen	0	0	0
Plan/project zorgt voor stijging X van immissie	X > 1% van de MKN of toegelaten aantal overschrijdingen	-1	-1	-2
	X > 3% van de MKN of toegelaten aantal overschrijdingen	-2	-2	-3
	X > 10% van de MKN of toegelaten aantal overschrijdingen	-3	-3	-3

Milieueffecten

3) Geleide immissies

- NO₂-immissies – effectenbeoordeling uit PRMER3371 – discipline mens-gezondheid
 - Emissiemetingen 2021
 - Oud beoordelingskader (zie hiernaast)
 - Oude GAW (20 µg/m³)
 - Immissiebijdrage max: 3-10% (tussenscore -2)
 - Totale immissie o.b.v. achtergrondwaardekaart VMM 2019: volledig studiegebied > oude GAW → verstrenging (eindscore -3)
 - Milderende maatregelen verplicht

OPM: o.b.v. de achtergrondwaardekaart VMM 2022: <oude GAW (m.u.v. grote wegen) → enkel bijstelling t.h.v. grote wegen (eindscore -3)

		Immissiebijdrage in het deel/studiegebied (% GAW*)	Tussenscore o.b.v. immissiebijdrage	Bijstelling	Bijgestelde score o.b.v. immissie na t.o.v. GAW
immissie na* < 80 % GAW**	toename immissie door project	> 10 %	-3	afzwakking wegens immissie na < 80 % GAW	-2
		3 - 10 %	-2		-1
		1 - 3 %	-1		0
		< 1 %	0		0
	afname immissie door project	< 1 %	0		+1
		1 - 3 %	+1		+2
		3 - 10 %	+2		+3
		> 10 %	+3		+3
immissie na* = 80 - 100 % GAW**	toename immissie door project	> 10 %	-3	geen bijstelling	-3
		3 - 10 %	-2		-2
		1 - 3 %	-1		-1
		< 1 %	0		0
	afname immissie door project	< 1 %	0		0
		1 - 3 %	+1		+1
		3 - 10 %	+2		+2
		> 10 %	+3		+3
immissie na* > GAW**	toename immissie door project	> 10 %	-3	verstrenging wegens immissie na > GAW	-3
		3 - 10 %	-2		-3
		1 - 3 %	-1		-2
		< 1 %	0		-1
	afname immissie door project	< 1 %	0		0
		1 - 3 %	+1		0
		3 - 10 %	+2		+1
		> 10 %	+3		+2

*immissie na = de immissie na de uitvoering van het te beoordelen project


**GAW = gezondheidskundige advieswaarde


Milieueffecten

3) Geleide immissies

- NO₂-immissies – effectenbeoordeling uit milieutechnische nota – discipline mens-gezondheid
 - Emissiemetingen 2021/2022/2023
 - Nieuw beoordelingskader (sinds april 2024 - zie hiernaast) (geen scores meer)
 - Nieuwe GAW (10 µg/m³) (sinds mei 2024)
 - Immissiebijdrage max: 3-10%
 - Totale immissie o.b.v. achtergrondwaardekaart VMM 2022: >80% nieuwe GAW (OPM: zowel >80% van oude als nieuwe GAW)
- Multi-criteria beoordeling

Multi-criteria beoordeling voor het bepalen van de noodzaak & diepgang Milderende Maatregelen





Milieueffecten – milieutechnische nota

3) Geleide immissies

- NO₂-immissies – effectenbeoordeling uit milieutechnische nota – discipline mens-gezondheid
 - Aantal inwoners:

Aantal adrespunten	1 – 3 % GAW	3 – 10 % GAW	Aantal inwoners/adres*
Gent	16.925	3.155	1,55
Melle	1.075	0	1,86
Merelbeke	3.584	333	1,89
Destelbergen	1.131	0	1,91
Totaal (adrespunten)	22.715	3.488	/
TOTAAL (inwoners)	37.191	5.521	/

- Kwetsbare groepen binnen zone 3-10% GAW:
 - 4 groepsopvangen
 - 6 gezinsopvangen
 - 3 basisscholen

Milieueffecten – milieutechnische nota

3) Geleide immissies

- NO₂-immissies – effectenbeoordeling uit milieutechnische nota – discipline mensgezondheid
 - Beoordeling: negatief effect (-2) <-> PRMER3371: aanzienlijk negatief (-3)
 - Onderzoek naar milderende maatregelen nodig:
 - PRMER3371:
 - Uitvoering van **revamping** (o.a. bijkomend SCR-DeNOx-systeem tussen mouwenfilter en natte waskolom)
 - **Milieutechnische nota:**
 - Stopzetting revamping → uitdoofscenario bestaande AEC (tot 01/07/2030)
 - Enkel nog investeringen gebeuren in de huidige AEC die milieutechnisch en economisch verantwoord zijn binnen een termijn van 5 jaar en op korte termijn realiseerbaar zijn (zie verder)

Milieueffecten – milieutechnische nota

Conclusies effectenbeoordeling bestaande toestand

- AEC voldoet aan emissiegrenswaarden
- Geen aanzienlijk negatieve effecten (geen score -3 meer)
- Onderzoek naar milderende maatregelen nodig t.g.v. NO₂-immissies (discipline mensgezondheid)
 - Milieutechnisch en economisch verantwoord binnen termijn van 5 jaar
 - Op korte tijd realiseerbaar
- Geen acute gezondheidseffecten
- Reeds bestaande situatie overheen de jaren
- Activiteit wordt stopgezet binnen 5 jaar (geen sprake meer van onbepaalde duur)

Onderzoek naar milderende maatregelen

Geleide NO₂-immissies

- Beoordeling discipline lucht: beperkt negatief (-1) → geen onderzoek nodig naar milderende maatregelen
- Beoordeling discipline mens-gezondheid: negatief effect (-2) → onderzoek nodig naar milderende maatregelen
- Onderzoek nodig naar milderende maatregelen
 - Bijkomend SCR-DeNOx-systeem tussen mouwenfilter en natte waskolom (PRMER3371):
 - Reductie NOx emissies naar 40 mg/Nm³ (jaargemiddeld, bij 11% O₂ droog)
 - **Economisch niet verantwoord voor 5 jaar (grote investering, lange stilstand)**
 - **Onderzoek lopende naar LOTOX (low temperature oxidation)-systeem**

Onderzoek naar milderende maatregelen

Geleide NO₂-immissies

- **Onderzoek lopende naar LOTOX (low temperature oxidation)-systeem**
 - Nieuwe technologie (nog niet in BREF WI)
 - Oxidatie van NO_x tot NO₃- a.d.h.v. ozon (nodig: opslagtank vloeibare zuurstof, losinfrastructuur, verdampers, ozonisator)
 - Ideale reactietemperatuur tussen 60 °C en 200 °C: OK
 - Natte scrubber nodig in de rookgasreiniging om het gevormde NO₃- te verwijderen: OK
 - Slechts korte stilstand nodig van de bestaande installatie om technologie in te bouwen
 - Investeringskost LOTOX= ca. 1/10 SCR-Denox uit PRMER3371 (werkingskost gelijk)
 - Nog geen beproefde technologie op AEC – leveranciers garanderen reductie NO_x emissies naar **50 mg/Nm³** (jaargemiddeld, bij 11% O₂ droog).
 - Timing: operationeel tegen eerste helft 2026

Onderzoek naar milderende maatregelen

Geleide NO₂-immissies

- Effectenbeoordeling na realisatie LOTOX: discipline lucht
 - NO_x emissies: **50 mg/Nm³** (jaargemiddeld, bij 11% O₂ droog)
 - Immissiebijdrage max: <1% (eindscore 0= **verwaarloosbaar**)
 - **Geen onderzoek naar milderende maatregelen nodig**

Invloed op omgeving		Tussenscore	Eindscore na correctie	
			Geen overschrijding na realisatie plan/project van 80% van de MKN?	Overschrijding na realisatie plan/project van 80% van de MKN?
Plan/project zorgt voor daling X van immissie	X > 10% van de MKN	+3	+3	+2
	X > 3% van de MKN of toegelaten aantal overschrijdingen	+2	+2	+1
	X > 1% van de MKN of toegelaten aantal overschrijdingen	+1	+1	0
Plan/project heeft geen of zeer beperkte bijdrage aan immissie	X ≤ 1% van de MKN of toegelaten aantal overschrijdingen	0	0	0
Plan/project zorgt voor stijging X van immissie	X > 1% van de MKN of toegelaten aantal overschrijdingen	-1	-1	-2
	X > 3% van de MKN of toegelaten aantal overschrijdingen	-2	-2	-3
	X > 10% van de MKN of toegelaten aantal overschrijdingen	-3	-3	-3


Onderzoek naar milderende maatregelen

Geleide NO₂-immissies


- Effectenbeoordeling na realisatie LOTOX: discipline mens-gezondheid
 - NOx emissies: **50 mg/Nm³** (jaargemiddeld, bij 11% O₂ droog)
 - Aantal inwoners in zone >1 % GAW: daalt met ca. 2/3 t.o.v. bestaande toestand
 - Aantal inwoners in zone 3-10% GAW: daalt met ca. 88% t.o.v. bestaande toestand

Aantal adrespunten	1 – 3 % GAW	3 – 10 % GAW	Aantal inwoners/adres*
Bestaande situatie			
Gent	16.925	3.155	1,55
Melle	1.075	0	1,86
Merelbeke	3.584	333	1,89
Destelbergen	1.131	0	1,91
Totaal (adrespunten)	22.715	3.488	/
TOTAAL (inwoners)	37.191	5.521	/
Geplande situatie (met LOTOX-installatie)			
Gent	6.610	259	1,55
Melle	0	2	1,86
Merelbeke	1.274	127	1,89
Destelbergen	0	0	1,91
Totaal (adrespunten)	7.884	388	/
TOTAAL (inwoners)	12.659	646	/

Bestaande situatie



Geplande situatie met LOTOX-installatie



Onderzoek naar milderende maatregelen

Geleide NO₂-immissies

- Effectenbeoordeling na realisatie LOTOX: discipline mens-gezondheid
 - Kwetsbare groepen binnen zone 3-10% GAW:
 - Bestaande toestand: 4 groepsopvangen, 6 gezinsopvangen, 3 basisscholen
 - Geplande toestand met LOTOX: 1 gezinsopvang
 - Jaargemiddelde NO₂-immissie t.h.v. deze gezinsopvang daalt van 0,62 µg/m³ in de bestaande toestand naar 0,33 µg/m³ in de geplande toestand met LOTOX en benadert 3% GAW (0,3 µg/m³)

Procedure

- **02/07/2023:** vergunning op proef door minister (Vlaams Project)
- Voor 2 jaar of tot **02/07/2025**
- Beroep was mogelijk tot 27/08/2023, geen beroep ingediend
- **Voor 18 maanden of 02/01/2025:** bijkomende info opladen in het Omgevingsloket
 - Het is mogelijk te vragen om de vergunningsduur te beperken tot een vergunning van bepaalde duur, weliswaar enkel voor het gedeelte van de vergunning waarvoor een proeftermijn werd verleend (exploitatie afvalenergiecentrale). *Deze vraag kan via 'verstuur een bericht' op het omgevingsloket worden opgeladen.*
- Geen openbaar onderzoek
- GOVC: vermoedelijk in mei 2025 – aanvrager wordt uitgenodigd
- Voor het verstrijken van de proefperiode neemt de minister een beslissing over de verdere exploitatie van de AEC
- Als de bevoegde overheid, geen beslissing neemt voor het verstrijken van de proefperiode, wordt de omgevingsvergunning geacht te zijn geweigerd
- Beroep tegen beslissing van de minister mogelijk bij RvVb

Algemene bezorgdheid IVAGO

- Capaciteit afvalverwerking ondanks hoge inzet op:
 - Sensibiliseringscampagnes om bevolking en bedrijven te wijzen op het voorkomen van afvalstoffen
 - Hergebruik ervan
 - Selectieve inzameling
 - Gescheiden ophaling GFT
- Onzekerheid personeel ondanks afsluiten van een
 - Werkzekerheidsprotocol
 - Retentiepremie voor medewerkers AEC
- Investeringsplan om bedrijfszekerheid AEC te maximaliseren moet nu toegewezen worden ikv scenario om exploitatie gedurende 5j nog veilig te laten verlopen
- Akkoord over aanvraag vergunning en installatie LOTOX-installatie op korte termijn

Vragen aan adviesverlenende instanties

- Kunnen de verschillende adviesverlenende instanties zich scharen achter de aanpak van IVAGO om o.b.v. deze toelichting de gewijzigde aanvraag voor bepaalde duur aan te vragen?
- Welke bijkomende informatie is er nog relevant om toe te voegen bij de gewijzigde aanvraag?
- Is er andere relevante feedback om maximale zekerheid te hebben dat de proefvergunning naadloos kan overgaan naar een vergunning voor bepaalde duur van 5 jaar om continuïteit te verzekeren en dus niet tegen een weigering aan te lopen (al of niet door het ontbreken van een beslissing)?



Dank voor uw aandacht.