

## Bijlage C7 Toestellen

Containers Thienpont BV

**1 Geef een overzicht van alle relevante toestellen die in de ingedeelde inrichting of activiteit aangewend worden of zullen worden.**

| Toestel                                                                                                                               | vermogen / inhoud                                 | indelingsrubriek       | nummer op uitvoeringsplan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Opslag niet-teerhoudend asfalt                                                                                                        | 25 ton (17 m <sup>3</sup> )                       | 2.1.2.d)2°             | 1a                        |
| Opslag ongebroken puin                                                                                                                | 66 ton (30 m <sup>3</sup> )                       | 2.1.2.d)2°             | 1b                        |
| Opslag asbest                                                                                                                         | 68 ton (4 containers van elk 17 ton)              | 2.1.2.e)               | 2                         |
| opslag bedrijfsrestafval (incl. inboedelaafval) afkomstig van individuele ophalingen; en bedrijfsrestafval afkomstig van ophaalrondes | 200 ton                                           | 2.1.2.f)               | 3                         |
| Tussentijdse Opslag grond van onbekende kwaliteit                                                                                     | 575 m <sup>3</sup> (922 ton)                      | 2.1.3.1°               | 4                         |
| Bedrijfsrestafval (incl. inboedelaafval) afkomstig van individuele ophalingen                                                         | 200 ton                                           | 2.2.1.c)2°             | 3                         |
| Opslag gemengd bouw- en sloopafval                                                                                                    | 300 ton (800 m <sup>3</sup> )                     | 2.2.1.c)2°, 2.2.2.b)2° | 5a                        |
| Opslag glas                                                                                                                           | 100 ton (55 m <sup>3</sup> )                      | 2.2.1.c)2°, 2.1.2.d)2° | 5b                        |
| Opslag metalen                                                                                                                        | 100 ton (60 m <sup>3</sup> )                      | 2.2.1.c)2°, 2.1.2.d)2° | 5c                        |
| Opslag onbehandeld niet-verontreinigd hout                                                                                            | 100 ton (250 m <sup>3</sup> ) (totaal houtopslag) | 2.2.1.c)2°, 2.1.2.d)2° | 5d                        |
| Opslag behandeld niet-verontreinigd hout                                                                                              | 100 ton (250 m <sup>3</sup> ) (totaal houtopslag) | 2.2.1.c)2°, 2.1.2.d)2° | 5e                        |
| Opslag papier en karton                                                                                                               | 45 ton (150 m <sup>3</sup> )                      | 2.2.1.c)2°, 2.1.2.d)2° | 5f                        |
| Opslag kunststoffen                                                                                                                   | 100 ton (240m <sup>3</sup> )                      | 2.2.1.c)2°, 2.1.2.d)2° | 5g                        |
| Opslag gipshoudende materialen                                                                                                        | 30 ton (30 m <sup>3</sup> )                       | 2.2.1.c)2°, 2.1.2.d)2° | 5h                        |
| Opslag cellenbeton                                                                                                                    | 55 ton (180 m <sup>3</sup> )                      | 2.2.1.c)2°, 2.1.2.d)2° | 5i                        |
| Opslag niet-teerhoudende roofing                                                                                                      | 25 ton (30 m <sup>3</sup> )                       | 2.2.1.c)2°, 2.1.2.d)2° | 5j                        |

|                                                                 |                                                                               |                        |     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| Opslag folies                                                   | 36 ton (180 m3)                                                               | 2.2.1.c)2°, 2.1.2.d)2° | 5k  |
| Opslag rubberbanden                                             | 8 ton                                                                         | 2.2.1.c)2°             | 5l  |
| Opslag matrassen                                                | 0,2 ton                                                                       | 2.2.1.c)2°             | 5m  |
| Opslag droge niet-gevaarlijke recycleerbare afvalstoffen        | 20 ton (240 m3)                                                               | 2.2.1.c)2°             | 5n  |
| Sorteerresidu                                                   | 90 ton (60 m3)                                                                | 2.2.1.c)2°             | 5o  |
| opslag batterijen                                               | /                                                                             | niet ingedeeld         | 6   |
| opslag AEEA                                                     | /                                                                             | niet ingedeeld         | 7   |
| opslag groenafval (snoeihout en graszoden)                      | 140 ton (468 m3)                                                              | 2.2.1.d)2°             | 8   |
| opslag ongebroken puin                                          | 1470 m <sup>3</sup>                                                           | 2.2.2.a)2°             | 9a  |
| opslag gebroken puin                                            | 3000 m <sup>3</sup>                                                           | 2.2.2.a)2°             | 9b  |
| opslag brekerzeefzand                                           | 4000 m <sup>3</sup>                                                           | 2.2.2.a)2°             | 9c  |
| opslag sorteerzeefzand                                          | 27 ton                                                                        | 2.2.2.b)2°             | 20  |
| opslag boomstronken                                             | 1000 ton                                                                      | 2.2.2.f)2°             | 21  |
| Lozing bedrijfsafvalwater                                       | 1,01 m <sup>3</sup> /u, 2,68 m <sup>3</sup> /dag, 193,35 m <sup>3</sup> /jaar | 3.4.2°                 | LP1 |
| Lozing huishoudelijk afvalwater                                 | /                                                                             | niet ingedeeld         | LP2 |
| Lozing regenwater                                               | /                                                                             | niet ingedeeld         | LP3 |
| stallen van voertuigen: 1 verreiker (11 in totaal)              | /                                                                             | 15.1.1°                | 10a |
| stallen van voertuigen: 3 kranen en 2 bulldozers (11 in totaal) | /                                                                             | 15.1.1°                | 10b |
| stallen van voertuigen: 5 aanhangswagens (11 in totaal)         | /                                                                             | 15.1.1°                | 10c |
| wasplaats                                                       | 3 voertuigen/dag                                                              | 15.4.1°                | 11  |
| compressor                                                      | 4 kW                                                                          | 16.3.2°a)              | 12a |
| airco bureel                                                    | 2,3 kW                                                                        | 16.3.2°a)              | 12b |
| airco kantoren                                                  | 2,68 kW                                                                       | 16.3.2°a)              | 12c |
| opslag gassen                                                   | 300 l                                                                         | 17.1.2.1.1°            | 13  |

|                                                                                       |                                |                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----|
| opslag witte mazout in bovengrondse dubbelwandige houder                              | 2,08 ton                       | 17.3.2.1.1.1°b) | 14a |
| opslag mazout in mobiele werftank                                                     | 0,83 ton                       | 17.3.2.1.1.1°b) | 14b |
| opslag koelvloeistoffen                                                               | 400 l                          | 17.3.6.1°a)     | 15a |
| Opslag koelvloeistoffen                                                               | 200 l                          | 17.3.7.1°a)     | 15b |
| Opslag hydraulische olie                                                              | 2.000 l                        | 6.4.1°          | 16a |
| Opslag motorolie en smeerolie                                                         | 2.000 l                        | 6.4.1°          | 16b |
| 1 verdeelslang                                                                        | /                              | 6.5.1°          | 17  |
| Opslag gevaarlijke producten in kleine recipiënten                                    | 500 l                          | 17.4            | 18  |
| Tussentijdse Opslag van uitgegraven bodem die voldoet aan hoofdstuk X van het Vlarebo | 1600 m <sup>3</sup> (2500 ton) | 61.2.1°         | 19  |