

Wijziging projectinhoud

Onderstaand de reactie op het schrijven dd. 14/07/2025 m.b.t. de onvolledigheid van het dossier.

1) Rubriekentabel:

* rubriek 2.2.5.e)3.:

- De bemerking van “30.0000 ton” werd aangepast in de rubriekentabel
- De hoeveelheid 571.600 in de rubriekentabel werd aangepast naar 576.600 ton zoals eerder reeds verduidelijkt (zie onder).

* rubriek 2.2.5.f)2. en 2.3.2.g):

- De bemerking van “5.0000 ton” of “50.0000 ton” werd aangepast in de rubriekentabel
- Rubriek 2.2.5.f)2° en 2.3.2.g) hebben dezelfde totale opslagcapaciteit, maar verschillen wel in invulling. Voor rubriek 2.3.2.g) – verwerking met oog op verwijdering – wordt een lagere opslagcapaciteit aangevraagd voor grond gezien er steeds beoogd wordt gronden fysico-chemisch te verwerken met oog op hergebruik. Bovendien wordt voor de activiteit van natte extractieve reiniging binnen rubriek 2.3.2.g) een lagere opslagcapaciteit aangevraagd gezien deze installatie maximaal wordt ingezet om hergebruik te realiseren. Verder kadert de opslag van waterig vloeibaar afval uitsluitend binnen de fysico-chemische verwerking met oog op verwijdering. Deze afvalstof wordt dus niet opgenomen in rubriek 2.2.5.f)2°.

Gezien de totale opslagcapaciteit voor gevaarlijke afvalstoffen met stuifcategorie gelimiteerd is door de maximale capaciteit van de loodsen (type 3+4), wordt voor beide rubrieken dezelfde totale capaciteit aangevraagd.

* rubriek 2.3.2.e)2°:

- De bemerking van “50.0000 ton” werd aangepast in de rubriekentabel
- De capaciteit van deze rubriek werd bijgesteld naar 180.000 ton.

De **totale opslagcapaciteit** van de rubriek wordt als volgt bekomen:

- Opslagcapaciteit gekoppeld aan fysisch chemische behandeling door toevoegen van toeslagstoffen/additieven = **50.000 ton (grond) + 5.000 ton (grondbrij & bentonietspecie) + 10.000 ton (residu's) + 10.000 ton (vast afval van BSP's) + 10.000 ton (overige afvalstoffen) + 5.000 ton (puin) + 20.000 ton (assen en slakken) + 15.000 ton (gips- en gipshoudend afval) = 125.000 ton (dit betreft de totaalcapaciteit qua opslag van de betreffende afvalstoffen met oog op verwijdering. Hieronder valt ook de opslag met oog op behandeling d.m.v. een natte extractieve reiniging. Deze wordt hier daarom niet verder bij opgeteld.)**
- Maximale opslagcapaciteit voor benoemde niet-steekvaste stromen = **55.000 ton**

In totaal komt dit neer op de opgenomen opslagcapaciteit van **180.000 ton**.

* rubriek 17.3.6.3.:

- de opslag van 331.000 kg kalk werd eenmaal geschrapt zodat dit maar één keer wordt opgenomen in de rubriek.

2) Biodiversiteit:

De impact-score werd opnieuw berekend, gebruik makend van de nieuwe VLOPS achtergrondkaarten.
Dit werd opgenomen in het project-MER en in de OVA.

Onderstaand de reactie op het schrijven dd. 24/06/2025, aangevuld met enkele verduidelijkingen m.b.t. het schrijven dd. 14/07/2025, m.b.t. de onvolledigheid van het dossier.

1) Algemeen:

Het betreft inderdaad een uitbreiding van een bestaande vergunning. De nodige wijzigingen hiertoe werden d.m.v. de nieuwe PIV in het loket aangebracht.

2) Rubriekentabel:

Rubriek 2.2.5.e)3°:

Ter verduidelijking van de wijzigingen voor deze rubriek worden de aanpassingen hieronder in vet en cursief weergegeven; de oorspronkelijke formuleringen zijn doorstreept.

Vergund	Uitbreiding	Nieuwe toestand
de opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling (zeven) van 167.814 ton, waaronder: • een fysisco-chemische wasinstallatie voor de reiniging van niet-gevaarlijke verontreinigde gronden (153.272 ton) (inclusief voorafgaande en navolgend afzeven van de fysisch-chemisch te reinigen of gereinigde gronden), en • het ontwateren (in een laguneringsveld) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijnde zandvangersmateriaal en veegvuil (14.542 ton).	uitbreiding van deze rubriek d.m.v.: • toevoeging terrein • toevoeging van afvalstoffen voor fc behandeling d.m.v. een natte extractieve reiniging, zijnde puin (50.000 ton), overige afvalstoffen (30.000 ton), vast afval van BSP's (10.000 ton), assen en slakken (20.000 ton); en uitbreiding van de opslagcapaciteit van vergunde afvalstof met 368.328 ton • toevoeging van de fysisco-chemische behandeling door ontwateren (in laguneringsveld of d.m.v. een mechanische installatie) van grondbrij en bentoniet-specie (35.000 ton); en overige afvalstoffen (20.000 ton) -> • toevoeging van afvalstoffen voor fc behandelig d.m.v. ontwateren, zijnde grondbrij en bentoniet-specie (35.000 ton); en uitbreiding van de opslagcapaciteit van vergunde afvalstoffen met 5.458 ton • toevoegen van de fc behandeling d.m.v. ontwateren met een mechanische installatie • toevoeging van de fc behandeling door het toevoegen van toeslagstoffen/additieven i.k.v. immobilisatie, structuurverbetering of neutralisatie van (verontreinigde) grond (521.600 ton), grondbrij en bentoniet-specie (5.000 ton), residu's (10.000 ton), puin (50.000 ton), overige afvalstoffen (30.000 ton), vast afval van BSP's (10.000 ton), assen en slakken (20.000 ton), en gips- en gipshoudend afval (15.000 ton) • toevoeging mechanische voorbehandeling door verkleinen	De opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling (zeven of verkleinen), van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagc van maximaal 576.600 ton, waaronder: • ontwatering (in laguneringsveld of d.m.v. een mechanische installatie) van grondbrij en bentoniet-specie (35.000 ton); en overige afvalstoffen en zandvangersmateriaal en veegvuil (20.000 ton); • het toevoegen van toeslagstoffen/additieven i.k.v. solidificatie en/of immobilisatie, structuurverbetering of neutralisatie van (verontreinigde) grond (521.600 ton), grondbrij en bentoniet-specie (5.000 ton), residu's (10.000 ton), puin (50.000 ton), overige afvalstoffen (30.000 ton), vast afval van BSP's (10.000 ton), assen en slakken (20.000 ton), en gips-en gipshoudend afval (15.000 ton); • een natte extractieve reiniging (fysisco-chemische wasinstallatie) van verontreinigde grond (521.600 ton), puin (50.000 ton), overige afvalstoffen (30.000 ton), vast afval van BSP's (10.000 ton), assen en slakken (20.000 ton)

Samenvatting wijzigingen:

- **Herformulering van de wijziging:**
 - Verduidelijking dat de fysico-chemische behandeling d.m.v. ontwateren enerzijds wordt uitgebreid door toevoeging van de afvalstoffen *grondbrij* en *bentonietspecie*, evenals door de uitbreiding van de opslagcapaciteit voor de vergunde afvalstoffen. Anderzijds omvat de uitbreiding ook de toevoeging van een nieuwe techniek voor de behandeling, m.n. een mechanische ontwateringsinstallatie.
 - Toevoeging van de uitbreiding van de opslagcapaciteit gekoppeld aan de fysico-chemische behandeling d.m.v. natte extractieve reiniging.
- **Aanpassing van de rubriek inzake ontwatering:** de term 'overige afvalstoffen' werd vervangen door *zandvangersmateriaal* en *veegvuil*. Deze twee afvalstoffen zijn binnen de categorie 'overige afvalstoffen' de enigen die in niet-steekvaste vorm kunnen aangeleverd worden. Gezien binnen de overige rubrieken ook enkel verwezen wordt naar de categorieën van de afvalstoffen werd dit hier ook zo gehanteerd om het aantal tekens te reduceren.
- Afstemming (waar nodig) van de opgenomen opslagcapaciteiten.

De **totale opslagcapaciteit** van de rubriek wordt als volgt bekomen:

- Totale opslagcapaciteit site voor steekvaste stromen = **521.600 ton**
- Maximale opslagcapaciteit voor benoemde niet-steekvaste stromen = **55.000 ton**

In totaal komt dit neer op de opgenomen opslagcapaciteit van **576.600 ton**. De rubriekentabel werd ook afgestemd op deze hoeveelheid.

De terminologie 'overige afvalstoffen' blijft behouden voor de andere fysico-chemische behandelingstechnieken. De afvalstoffen die behoren tot deze categorie worden, zoals de overige categorieën, verder verduidelijkt in addendum R2.

Rubriek 2.2.5.f)2°, 2.3.2.g):

Samenvatting wijzigingen:

- **Aanpassing van de rubriek inzake ontwatering:** de term 'overige afvalstoffen' werd vervangen door *zandvangersmateriaal* en *veegvuil*. Deze twee afvalstoffen zijn binnen de categorie 'overige afvalstoffen' de enigen die in niet-steekvaste vorm kunnen aangeleverd worden. Gezien binnen de overige rubrieken ook enkel verwezen wordt naar de categorieën van de afvalstoffen werd dit hier ook zo gehanteerd om het aantal tekens te reduceren.
- Afstemming (waar nodig) van de opgenomen opslagcapaciteiten.

De **totale opslagcapaciteit** van de rubriek wordt als volgt bekomen:

- Totale opslagcapaciteit site voor steekvaste stromen, die op basis van de EURAL-handleiding als gevaarlijk dienen ingedeeld worden = **84.800 ton**
- Maximale opslagcapaciteit voor benoemde niet-steekvaste stromen = **55.000 ton**

In totaal komt dit neer op de opgenomen opslagcapaciteit van **139.800 ton**.

De terminologie 'overige afvalstoffen' blijft behouden voor de andere fysico-chemische behandelingstechnieken. De afvalstoffen die behoren tot deze categorie worden, zoals de overige categorieën, verder verduidelijkt in addendum R2.

Bijkomende verduidelijking andere invulling rubrieken (n.a.v. schrijven dd. 14/07/2025):

Rubriek 2.2.5.f)2° en 2.3.2.g) hebben dezelfde totale opslagcapaciteit, maar verschillen wel in invulling. Voor rubriek 2.3.2.g) – verwerking met oog op verwijdering – wordt een lagere opslagcapaciteit aangevraagd voor grond gezien er steeds beoogd wordt gronden fysico-chemisch te verwerken met oog op hergebruik. Bovendien wordt voor de activiteit van natte extractieve reiniging binnen rubriek 2.3.2.g) een lagere opslagcapaciteit aangevraagd gezien deze installatie maximaal wordt ingezet om hergebruik te realiseren. Verder kadert de opslag van waterig vloeibaar afval uitsluitend binnen de fysico-chemische verwerking met oog op verwijdering.

Rubriek 2.2.8.a), 2.3.1.a), 17.3.6.3., 17.4., 30.10.1°

De inconsistenties werden gewijzigd.

Rubriek 2.3.1.b), 2.4.5.

De totale opslagcapaciteit site voor steekvaste stromen, die op basis van de EURAL-handleiding als gevaarlijk dienen ingedeeld worden = **84.800 ton (= capaciteit loads 3+4)**. Deze rubriek wordt daarom niet voor een hoger tonnage vergund.

Rubriek 2.3.2.e)2°

Samenvatting wijzigingen:

- **Aanpassing van de rubriek inzake ontwatering:** de term ‘overige afvalstoffen’ werd vervangen door *zandvangersmateriaal* en *veegvuil*. Deze twee afvalstoffen zijn binnen de categorie ‘overige afvalstoffen’ de enigen die in niet-steekvaste vorm kunnen aangeleverd worden.

De **totale opslagcapaciteit** van de rubriek wordt als volgt bekomen:

- Opslagcapaciteit gekoppeld aan fysisch chemische behandeling door toevoegen van toeslagstoffen/additieven = **50.000 ton (grond) + 5.000 ton (grondbrij & bentoniet-specie) + 10.000 ton (residu's) + 10.000 ton (vast afval van BSP's) + 10.000 ton (overige afvalstoffen) + 5.000 ton (puin) + 20.000 ton (assen en slakken) + 15.000 ton (gips- en gipshoudend afval) = 125.000 ton** (dit betreft de totaalcapaciteit qua opslag van de betreffende afvalstoffen met oog op verwijdering. Hieronder valt ook de opslag met oog op behandeling d.m.v. een natte extractieve reiniging. Deze wordt hier daarom niet verder bij opgeteld.)
- Maximale opslagcapaciteit voor benoemde niet-steekvaste stromen = **55.000 ton**

In totaal komt dit neer op de opgenomen opslagcapaciteit van **180.000 ton**.

Inconsistenties met addendum R2

In addendum R2 wordt per afvalstof de maximale opslagcapaciteit weergegeven, evenals de toepasselijke rubrieken. Voor bepaalde behandelingen (rubrieken) werd de gekoppelde opslagcapaciteit bovendien verlaagd ten opzichte van de totale capaciteit. Deze gereduceerde opslagcapaciteit werd niet weergegeven in addendum R2. Dit werd gewijzigd in deze PIV. Nu zijn alle capaciteiten, zoals opgenomen in de rubriekentabel, één op één terug te vinden in addendum R2.

3) Plannen

Er werd een update van het uitvoeringsplan opgeladen.

4) MER-plicht

De beslissing van de aanmelding van het project-MER werd bijgevoegd, alsook een update van de versie van het project-MER en de NTS, rekening houdend met de inhoud van de beslissing van de aanmelding.

5) Effecten

De correcte bijlage werd opgeladen.

6) Overige

- Er werd een correctie uitgevoerd aan de compartimentering van de loodsen cfr. brandweervoorschriften.
- Er werd een 2^{de} versie van addendum R2a opgeladen om in overeenstemming te zijn met de gegevens van addendum R2.