

				vergunde situatie			voorwerp aanvraag		gewenste situatie			
omschrijving	volgnummer plan	opslag/installatie	type / omschrijving	inhoud/ vermogen	eenheid	rubriek	inhoud/ vermogen	eenheid	inhoud/ vermogen	eenheid	rubriek	aanvraag
opslag van brandbare vloeistoffen	T4	bovengrondse afvalolie	Dubbelwandig bovengrondse tank	2.480,0	liter	17.3.7.1	--	--	2.480,0	liter	6.4.1	verwijdering
	T15	bovengronds olie	Enkelwandig bovengrondse tank	3.500,0	liter	17.3.7.1	--	--	3.500,0	liter	6.4.1	CLP-conversie
	T14	bovengronds olie	Enkelwandig bovengrondse tank	3.500,0	liter	17.3.7.1	--	--	3.500,0	liter	6.4.1	CLP-conversie
	T13	bovengronds olie	Enkelwandig bovengrondse tank	3.500,0	liter	17.3.7.1	--	--	3.500,0	liter	6.4.1	CLP-conversie
	T12	bovengronds olie	Enkelwandig bovengrondse tank	3.500,0	liter	17.3.7.1	--	--	3.500,0	liter	6.4.1	CLP-conversie
		bovengronds afvalolie	Enkelwandig bovengrondse tank	1.500,0	liter	17.3.7.1	-1.500,0	liter	--	--	--	CLP-conversie
	O1	Opslag olie (niet limitatief op basis van stocklijst):		14.020,0	liter	17.3.7.1	-6.788,0	Liter	7.232,0	Liter	6.4.1	Uitbreiding
		Hydrauliek olie dozers	TX Ursa Heavy Duty 10W Art. 36422				208,0	liter	208,0	liter	6.4.1	
		Olie hijswerk	MEROPA TEXACO ELITESYN XM320 KR28-29 ART. 40023				624,0	liter	624,0	liter	6.4.1	
		Motorolie	DELO 400 XLE 10W30 KR28-29 ART. 40025				416,0	liter	416,0	liter	6.4.1	
		Hydrauliek olie kraan 22 t.e.m. 29	Texamatic 4291 ART. 34134				416,0	liter	416,0	liter	6.4.1	
		Olie GW.KR. Draai & Hijswerk	GearTex LS 85W90 olie ART. 34202				624,0	liter	624,0	liter	6.4.1	
			MEROPA 220 Olie ART. 32889				416,0	liter	416,0	liter	6.4.1	
		Motorolie kraan 28-29	TEX. DELO 400 XLE 10W30 ART: 40025				416,0	liter	416,0	liter	6.4.1	
		Hydrauliek olie LH-KR + Berepoot	RANDO HDZ 46 ART. 33126				832,0	liter	832,0	liter	6.4.1	
		Olie	Delo Gold Ultra/E olie 15W40 Art. 34009				416,0	liter	416,0	liter	6.4.1	
		Olie	Delo 400 RDS SAE 10W40 /LH6 KR. ART. 37756				416,0	liter	416,0	liter	6.4.1	
		Olie dozers	TX Ursu Torqforce 30 ART. 38661				624,0	liter	624,0	liter	6.4.1	
		Product reductiekast	Meropa 320 Synthetic Art. 36186				624,0	liter	624,0	liter	6.4.1	
		Reserve olie	Bovenstaande producten of gelijkaardig				1.200,0	liter	1.200,0	liter	6.4.1	
		TOTAAL		32.000,0	liter	17.3.7.1	-8.288,0	liter	23.712,0	liter	6.4.1	
	GAS	Opslag gassen		2.120,0	liter	16.7.2	-120,0	liter	2.000,0	liter	17.1.2.1.2	Vermindering en CLP-conversie
	G1	acetyleen							500,0	liter	17.1.2.1.2	

gassen	G4	argon							500,0	liter	17.1.2.1.2	
	G3	zuurstof							500,0	liter	17.1.2.1.2	
	G1	propaan							500,0	liter	17.1.2.1.2	
		TOTAAL		2.120,0	liter	16.7.2	-120,0		2.000,0		17.1.2.1.2	
Opslag diesel		ondergrondse tank gasolie 55.000 liter	Enkelwandig ondergrondse tank	55.000,0	liter	17.3.6.2	-55.000,0	liter	0,0	kg		verwijdering
		ondergrondse tank gasolie 55.000 liter	Enkelwandig ondergrondse tank	55.000,0	liter	17.3.6.2	-55.000,0	liter	0,0	kg		verwijdering
		bovengrondse gasolietank	Enkelwandig bovengrondse tank	10.000,0	liter	17.3.6.2	-10.000,0	liter	0,0	kg		verwijdering
		bovengrondse afvalolie	Dubbelwandig bovengrondse tank	2.480,0	liter	17.3.6.2	--	--	0,0	kg		CLP-conversie
	T16	bovengrondse gasolietank verwarming 3.500 liter	Enkelwandig bovengrondse tank	3.500,0	liter	17.3.6.2	--	--	2.915,5	kg	17.3.2.1.1.	CLP-conversie
	T17	bovengrondse gasolietank verwarming 3.500 liter	Enkelwandig bovengrondse tank	3.500,0	liter	17.3.6.2	--	--	2.915,5	kg	17.3.2.1.1.	CLP-conversie
	T1	bovengrondse tank gasolie 49.900 liter	Dubbelwandig bovengrondse tank	--	--	--	41.566,7	kg	41.566,7	kg	17.3.2.1.1.	nieuw
	T2	bovengrondse tank gasolie 49.900 liter	Dubbelwandig bovengrondse tank	--	--	--	41.566,7	kg	41.566,7	kg	17.3.2.1.1.	nieuw
	T3	bovengrondse tank gasolie 4.950 liter	Dubbelwandig bovengrondse tank	--	--	--	4.123,4	kg	4.123,4	kg	17.3.2.1.1.	nieuw
		opslag overige vloeistoffen, met ontvlammingspunt van hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft		6.020,0	liter	17.3.6.2	-6.020,0	liter	0,0	kg		verwijdering

		TOTAAL		132.980,0	liter	17.3.6.2	-21.230,0	liter	111.750,0	liter	17.3.2.1.1.2	
		TOTAAL		112.871,5	kg	17.3.6.2	-19.783,8	kg	93.087,8	kg	17.3.2.1.1.2	
gevaarlijke producten in kleinverpakkingen	17.4	gevaarlijke producten in kleinverpakkingen (koelvloeistof, ruitensproeivloeistof, ontsmettingsalcohol, thinner, whitespirit, verven,...)		4.200,0	liter	17.4	800,0	liter	5.000,0	liter	17.4	Uitbreiding
Opslag gevaarlijke producten	--	opslag van oxideende, schadelijke en irriterende stoffen		4.000,0	kg	17.3.3.1	-4.000,0	kg	0,0			
	--	opslag zeer licht ontvlambare vloeistoffen		500,0	liter	17.3.4.1	-500,0	liter	0,0			
	--	opslag ontvlambare vloeistoffen		500,0	liter	17.3.5.1.	-500,0	liter	0,0			
	T14	Olief met GHS07 niet limitatief voorbeeld: Dynatrans VX FE					2.992,5	kg	2.992,5	kg	17.3.6	
	O2	Koelvloeistof	niet limitatief voorbeeld: CC36074 EDD ES COPLEAT OAT EG PREMIX 208 L artik. 40024 / KR. 28-29				624,0	kg	624,0	kg	17.3.6 17.3.7	
			niet limitatief voorbeeld: Havoline Xtendedlive ART. 34072				208,0	kg	208,0	kg		
			niet limitatief voorbeeld: ES compleat CC2826M Blauw-Kranen KR 23 t.e.m. 27 ART. 36906				208,0	kg	208,0	kg		
			niet limitatief voorbeeld: Fleetguard Koelvloeistof CC Compleat CC2826M KR.23 27 ART. 36906				416,0	kg	416,0	kg		
	O3	Opslag GHS07 (niet limitatief voorbeeld Smeervet met GHS07)	niet limitatief voorbeeld: Molytex EP2				624,0	kg	624,0	kg	17.3.6	
	O4	Opslag GHS09 (niet limitatief voorbeeld smeervet met GHS09)	niet limitatief voorbeeld: Lithium/Calcium Grase Tacky	500,0	kg	17.3.8.1	624,0	kg	624,0	kg	17.3.8	
	O5	Vuil verwijderaar	niet limitatief voorbeeld: SID-CYDAL-30L ART. 39142				60,0	kg	60,0	kg	17.3.4 17.3.6	
	O6	Ontvetter	niet limitatief voorbeeld: VERIMAT 100 ART. 38836				210,0	kg	210,0	kg	17.3.4	
		TOTAAL	Opslag GHS05				270,0	kg	270,0	kg	17.3.4.1.a	
		TOTAAL	Opslag GHS07				5.132,5	kg	5.132,5	kg	17.3.6.4.a)	
		TOTAAL	Opslag GHS08				1.456,0	kg	1.456,0	kg	17.3.7.1.a)	
		TOTAAL	Opslag GHS09	500,0	kg	17.3.8.1	624,0	kg	624,0	kg	17.3.8.1°	
Rubber		Opslag rubber		70,0	ton	36.4	-70,0	ton	--	ton	niet ingedeeld	Drempel opslag niet bereikt (10 ton binnen / 100 ton buiten)
		TOTAAL										

product of productgroep			vloeistof brandbaar	GHS01 	GHS02  zoals omschreven in indelingsrubriek				GHS03 	GHS04 	GHS05 	GHS06 	GHS07 	GHS08 	GHS09 
naam	CAS-nr.	hoeveelheid	6.4	17.3.1	17.3.2.1.1	17.3.2.1.2	17.3.2.2	17.3.2.3	17.3.3	17.1	17.3.4	17.3.5	17.3.6	17.3.7	17.3.8
acetyleen	74-86-2	1100 liter								X					
argon	7440-37-1	1100 liter								X					
zuurstof	7782-44-7	2100 liter								X					
propaan	74-98-6	500 liter								X					
gazoil (diesel, stookolie)	68334-30-5	51680 liter			X										
diverse		1750 kg				X									
glycol	107-21-1	106848 kg /96000 liter	X										X	X	
olieproducten		42500 liter	X												
diverse		2500 kg									X				
leach product	91053-49-5	300.000 ton									X		X	X	X
TOTAAL			138.500 liter		51,68 ton	1750 kg				4800 liter	300.002,5 ton		300.106,85 ton	300.106,85 ton	300.000 ton
