



Neem een kijkje op onze
website!

Tank uit onze ervaring!

Corcon BV

Gustaaf Papestraat 49

9300 Aalst

**Cobelpo – Zuiderpoort Office
Center**

Gaston Crommenlaan 4 - 14

9050 Gentbrugge

België

O ref.: VEAT.24.0009.Cobelpo Hebo – 202100411-4

U ref.:

Datum: 26 juni 2024

Controle ter vervanging van het conformiteitsattest

Deze keur gebeurt in het kader van Vlare II (01/10/2019), artikel 5.17.4.3.3. waarin bepaald wordt dat de controle op de bouw van vaste houders moet gebeuren overeenkomstig de bepalingen van bijlage 5.17.2. De controle van in serie gebouwde houders mag beperkt worden tot één prototype: de prototypekeuring wordt uitgevoerd door een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen waarvan de erkenning toelaat prototypekeuringen uit te voeren.

Vlare II (01/10/2019) stelt de verplichting van de constructeur voor elke gebouwde houder:

- de exploitant dient voor elke houder te beschikken over de door de constructeur ondertekende “verklaring van conformiteit van de houder”, opgemaakt overeenkomstig het modelformulier in bijlage 5.17.2;
- de houders moeten zijn voorzien van de door de constructeur aangebrachte kenplaat.

Fabricagenummer: 202100411-4

Bouwjaar: 12/2002

0. Vooreerst

De exploitant bezit geen conformiteitsattest van de constructeur. De houder is wel voorzien van een kenplaat.

De kenplaat voldoet aan de eisen gesteld in de bijlage 5.17.2 van Vlare II (01/10/2019).

Op de kenplaat staat de naam van de constructeur, nl. HEBO tanken en de prototypekeurnummer, nl. CP08-HR02 opgegeven. Een kopie van het conformiteitsattest kan niet meer bekomen worden aangezien de constructeur niet meer actief is wegens stopzetting activiteiten.

Doel van het nazicht is te bepalen of de houder voldoet aan de eisen gesteld in de prototypekeur, toegekend aan HEBO tanken, door Corcon bv en de conformiteit met de toenmalige prototypekeuring te attesteren.

1. Plaats van opstelling

De houder staat opgesteld op het volgende adres:

Cobelpo – Zuiderpoort Office Center
Gaston Crommenlaan 4 - 14
B-9050 Gentbrugge

De houder staat binnen opgesteld en steunt op twee liggers.

2. Houdertype en houdergegevens

Bovengrondse verticale rechthoekige dubbelwandige stalen houder met vlakke platen.

3. Productopslag

De houder is bestemd voor de opslag van diesel.

Het veiligheidsinformatieblad (versie 1.02 d.d. 27/05/2013) van een productleverancier TOTAL BELGIUM) werd door Corcon bv opgezocht.

Volgens het veiligheidsinformatieblad heeft het mengsel een dichtheid van 820 – 845 kg/m³ bij 15 °C.

Volgens het veiligheidsinformatieblad heeft het mengsel een vlampunt > 55 °C.

Onder de verordening 1272/2008/EG en Vlare II (01/10/2019) zijn er de volgende gevarenpictogrammen:

GHS02, GHS07, GHS08 en GHS09.

In het kader van Vlare II (01/10/2019), volgens artikel 5.17.4.1.16. 9°, is het verboden een houder te vullen met een andere vloeistof dan deze waarvoor de houder is ontworpen, tenzij na onderzoek door een milieudeskundige in de discipline houders voor gasen of gevaarlijke stoffen, of door een bevoegd deskundige is bewezen dat hij hiervoor geschikt is.

4. Prototypekeureisen en conformiteitsattest

De houder werd gebouwd in november 2002 en is gebouwd op basis van de prototypekeuring CP08-HR02, geldig vanaf 17/08/1997 tot 16/08/2002.

Volgende eisen zijn of kunnen gesteld worden (sommige zaken zijn optioneel zoals meeleveren overvulbeveiliging, lekdetectie, peilmeter,...) en dienen al dan niet opgegeven te zijn in de verklaring van conformiteit:

- constructiecode: cvgp;
- materiaal buitentank: St 37-2;
- materiaal binnentank: PE;
- maximale dichtheid: vloeibare koolwaterstoffen (P3 en P4 producten);
- dikte binnentank: ca. 4 mm
- dikte buitentank: 2,5 mm;
- dikte binnenbodems: idem cilinder binnentank;
- proefdruk binnentank: 0,3 bar;
- lekdetectie: kijkglas;
- mangat: rechthoekig.
- coating: beschermende bekleding.

5. Uitgevoerde controle ter verificatie van de conformiteit

De houder werd bij de exploitant door Corcon bv onderzocht op 29/11/2024.

Volgende gegevens zijn beschikbaar via de kenplaat:

- prototype: CP08-HR02;
- type: Combitank;
- bouwjaar: 11/2002;
- fabricagenummer: 202100411-4;
- lengte: 1,0 m;
- inhoud: 0,5 m³;
- proefdruk binnentank: 0,3 bar.

De houder werd enkel uitwendig onderzocht.

De houder heeft een lengte van 990 mm, een breedte van 500 mm en een hoogte van 1.250 mm.

De wand bestaat uit 2 plaatstukken dewelke onder- en bovenaan tegen de bodem en het dak zijn aangelast.

De houder wordt ondersteund door twee liggers tegen de zijwand (in breedterichting).

Het dak is voorzien van een rond mangat, waarbij zich in totaal 9 aansluitingen bevinden.

De platen zijn vlak, zonder de typische doorzettingen (licht plooi ter versteviging).

De wanddikte van de butentank varieert tussen 3,98 mm en 3,02 mm.

6. **Besluit**

Op basis van de vaststellingen kan gesteld worden dat de houder **niet** werd uitgevoerd aan de voorgestelde eisen gesteld in de prototypekeuring CP08-HR02:

- de prototypekeur was niet meer geldig op het moment van de bouw, en werd evenmin verlengd (andere prototypehouders hadden wel een nog geldige prototypekeuring);
- de uitvoering van het mangat voldoet niet aan de vereisten in de toen tot augustus 2002 geldige prototypekeuring;
- de uitvoering van de vlakke platen voldoet niet aan de eisen in de toen tot augustus 2002 geldige prototypekeuring (ontbreken van doorzettingen en dus onvoldoende bestand tegen mogelijke uitzetting (vervorming)).

Er kan aldus geen vervangend attest opgemaakt worden voor deze houder aangezien deze niet voldoet aan de eisen in de oorspronkelijke en niet meer vernieuwde prototypekeuring. De houder kan dus NIET verder ingezet worden.

Dit attest vervangt het verloren gegane oorspronkelijke conformiteitsattest en heeft volgend nummer:

Controle ter vervangingsattest VEAT.24.0009

Francine Van Moorter

Milieudeskundige: 2002/HCC001
Corrosiedeskundige: 2002/KCC001

Ing. Julien Van Barel

Milieudeskundige: 2012/HJulienVanBarel
Corrosiedeskundige: 2012/KJulienVanBarel