

Vlaemrubriek	Vergunde rubriek	Naam van de stof (alfabetisch)	CAS - nummer	Dichtheid (kg/m³)	Gewicht (kg)	Nieuw te vergunnen hoeveelheid	Eenheid	UN-nummer (bron: SDS; UN-lijst)	Indeling CLP	H-zinnen	GHS label	35 aanwezig	Receptiënt	Inhoud per receptiënt	Opslagzone	Inkulping	Vloeistofdichte vloer
6.4	6.4.1°	Glycoloplossing voor slangenpompen	107-21-1	1100	1010	121	liter						Bidons	5 liter	G05-Werkhuis	neen	neen
6.4	6.4.1°	Smeerolie	Mengsel	880		17,6	liter						Vaten	5 liter	G05-Werkhuis	neen	neen
6.4	6.4.1°	Opslag brandbare vloeistoffen				5000	liter						Vaten	208 liter	G04-Magazijn	neen	ja
	6.4.1°																
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: Acetyleneegas (0,0029 ton)	74-86-2			1100	liter	1001	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280	GHS02 GHS04 Dgr	Ja	Gasfles	50 liter	G05-opslag-4-opslag gasflessen	neen	neen
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: ammoniak (0,002 ton)	7664-41-7			1100	liter	1005	Flam. Gas 2 Press. Gas Acute Tox. 3 Skin Corr. 1B	H221 H280 H331 H314	GHS06 GHS05 GHS04 GHS09 Wng	Ja	Gasfles	50 liter	G05-opslag-4-opslag gasflessen	neen	neen
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: ArCH ₄ (0,002 ton)	Mengsel			1100	liter	1954	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280	GHS02 GHS04 Dgr	Ja	Gasfles	50 liter	G05-opslag-4-opslag gasflessen	neen	neen
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: Argon	7440-37-1			1100	liter	Press. Gas	H280	GHS04	GHS04		Gasfles	50 liter	G05-opslag-4-opslag gasflessen	neen	neen
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: butaan (0,15 ton)	106-97-8			1100	liter	1011	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280	GHS02 GHS04 Dgr	Ja	Gasfles	50 liter	G05-opslag-4-opslag gasflessen	neen	neen
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: CO ₂	124-38-9			1100	liter	1013	Press. Gas	H280	GHS04 Wng	Ja	Gasfles	50 liter	G05-opslag-4-opslag gasflessen	neen	neen
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: helium	7440-59-7			1100	liter	1046	Press. Gas	H280	GHS04 Wng	Ja	Gasfles	50 liter	G05-opslag-4-opslag gasflessen	neen	neen
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: He/H	Mengsel			20	liter				GHS04 Wng		Gasfles	20 liter	G06-opslag He/H gasfles	neen	neen
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: N ₂ O (lachgas) (0,001 ton)	10024-97-2			1100	liter	1070	Ox. Gas 1 Press. Gas	H270 H280	GHS03 GHS04 Wng	Ja	Gasfles	50 liter	G05-opslag-4-opslag gasflessen	neen	neen
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: propaan (0,774 ton)	74-98-6			1100	liter	1978	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280	GHS02 GHS04 Dgr	Ja	Gasfles	50 liter	G05-opslag-4-opslag gasflessen	neen	neen
17.1.2	17.1.2.1.3°	Gasfles: stikstof	7727-37-9			3100	liter	1066	Press. Gas	H280	GHS04 Wng	Ja	Gasfles	50 liter	G05-opslag-4-opslag gasflessen + puxox	neen	neen
17.1.2	17.1.2.1.3°	Kalibraflegassen - CH ₄ 1,5%	74-82-8			1500	liter	1971	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280	GHS02 GHS04 Gevaar	Ja	Gasfles	50 liter	G05-opslag-4-opslag gasflessen	neen	neen
17.1.2	17.1.2.1.3°	Kalibraflegassen - CO 0,05% - 50%	630-08-0			1500	liter	1016	Flam. Gas 1 Press. Gas Repr. 1A Acute Tox. 3	H220 H280 H360D H331	GHS06 GHS02 GHS08 GHS04 Gevaar	Ja	Gasfles	50 liter	G05-opslag-4-opslag gasflessen	neen	neen
17.1.2	17.1.2.1.3°	Kalibraflegassen - N ₂	7727-37-9			1500	liter	1066	Press. Gas	H280	GHS04 Waarschuwing	Ja	Gasfles	50 liter	G05-opslag-4-opslag gasflessen	neen	neen

Vlaemrubriek	Vergunde rubriek	Naam van de stof (alfabetisch)	CAS - nummer	Dichtheid (kg/m³)	Gewicht (kg)	Nieuw te vergunnen hoeveelheid	Eenheid	UN-nummer (bron: SDS; UN-lijst)	Indelling CLP	H-zinnen	GHS label	DS aanwezig	Receptiënt	Inhoud per receptiënt	Opslagzone	Inkulping	Vloeistofdichte vloer
17.1.2	17.1.2.1.3°	Kalibraflegassen - O ₂ 21%	7782-44-7			1500	liter	1072	Ox. Gas 1 Press. Gas	H270 H280	GHS03 GHS04 Gevaar	Ja	Gasfles	50 liter	G05-opslag-4-opslag gasflessen	neen	neen
17.1.2	17.1.2.1.3°	Kalibraflegassen - SO ₂ 0,08% - 5%	7446-09-5			1500	liter	1079	Press. Gas Acute Tox. 3 Skin Corr. 1B	H280 H331 H314 EUH071)	GHS06 GHS05 GHS04 Gevaar	Ja	Gasfles	50 liter	G05-opslag-4-opslag gasflessen	neen	neen
17.1.2	17.1.2.1.3°	Zuurstof	7782-44-7			3900	liter	1072	Ox. Gas 1 Press. Gas	H270 H280	GHS03 GHS04 Dgr	Ja	Gasfles	50 liter	G05-opslag-4-opslag gasflessen	neen	neen
	17.1.2.1.3°																
17.3.2.1	17.3.2.1.1.2°	Siliconenolie (MCI's) (Octamethylcyclotetrasiloxane)	556-67-2	956	200	0,2	ton	1993	Flam. Liq. 3 Repr. Tox. 2 Aquatic chronic 4	H226 H361F H413	GHS02 GHS08 Wng	Ja		20 liter	G04-Magazijn	ja	ja
17.3.2.1	17.3.2.1.1.2°	Petroleum	65996-90-9	800	240	0,24	ton	1268	Carc. 1A	H350	GHS02 GHS08 Wng	Ja		20,0liter	G04-Magazijn	ja	ja
	17.3.2.1.1.1°b)																
17.3.2.2	17.3.2.2.2°a)	Aceton (labo)	67-64-1	784	791	0,791	ton	1090	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336	GHS07 GHS02 Dgr	Ja	Fles	5 liter	G07-Labo	neen	neen
17.3.2.2	17.3.2.2.2°a)	Methanol (labo)	67-56-1	792	5	0,005	ton	1230	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 3 STOT SE 1	H225 H301, 311, 331 H370	GHS02 GHS06 GHS08 Dgr	Ja	Fles	2,5 liter	G07-Labo	neen	neen
17.3.2.2	17.3.2.2.2°a)	Benzine	86290-81-5	700	144	0,144	ton				GHS07 GHS02 Dgr	Ja	Vaten	208 liter	G04-Magazijn	ja	ja
17.3.2.2	17.3.2.2.2°a)	White spirit	64742-88-7	790	420	0,42	ton	1300	Asp. Tox. 1 STOT RE 1	H304 H372	GHS08 Dgr	Ja	Fles	5 liter	G03-Magazijn	ja	ja
17.3.2.2	17.3.2.2.2°a)	oplosmiddelen	Mengsel	800	208	0,208	ton	Carc. 1A	H350	GHS08 GHS02 Dgr	GHS08 GHS02 Dgr	Ja	Vaten	208 kg	G02-opslag-2	ja	ja
17.3.2.2	17.3.2.2.2°a)	Ontvetter	Mengsel	800	256	0,256	ton	Carc. 1A	H350	GHS08 GHS02 Dgr	GHS08 GHS02 Dgr	Ja	Vaten	200 kg	G02-opslag-2	ja	ja
17.3.2.2	17.3.2.2.2°a)	1,2-propyleenglycol (labo)	57-55-6	1036	5	0,005	ton				GHS02	Ja	Fles	2,5 liter	G07-Labo	neen	neen
	17.3.2.2.2°a)																
17.3.2	17.3.2.3.3°	Aluminiumpoeder	7429-90-5	2700	400000	400	ton		Water-react. 2 Flam. Sol. 1	H261 H228	GHS02 Danger	Ja	Bigbags	1 ton	G33-Opslaghal	neen	neen
17.3.2	17.3.2.3.3°	FeSi/CaSi	12022-95-6	2500-7500	2500000	2500	ton				GHS02 Danger	Ja	Bigbags	1 ton	G39-Opslaghal	neen	neen
17.3.2	17.3.2.3.3°	FeSiMg	8049-17-0	2000-5200	2500000	2500	ton				GHS02 Danger	Ja	Bigbags	1 ton	G39-Opslaghal	neen	neen

Vlaemrubriek	Vergunde rubriek	Naam van de stof (alfabetisch)	CAS - nummer	Dichtheid (kg/m³)	Gewicht (kg)	Nieuw te vergunnen hoeveelheid	Eenheid	UN-nummer (bron: SDS; UN-lijst)	Indelling CLP	H-zinnen	GHS label	DS aanwezig	Receptiënt	Inhoud per receptiënt	Opslagzone	Inkulping	Vloestofdichte vloer
	17.3.2.3.3°																
17.3.3	17.3.3.1°a)	natriumchloraat	7775-09-9	2500	3000	3	ton	1495	Ox. Sol. 1 Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 2	H271 H302 H411	GHS07 GHS09 GHS03 Dgr	Ja	IBC	1 ton	terbehandelingspro	neen	ja
17.3.3	17.3.3.1°a)	Salpeterzuur	7697-37-2	1510	200	0,2	ton	2031	Ox. Liq. 3 Skin Corr. 1A	H272 H314	GHS05 GHS03 Dgr	Ja	Fles	2,5 ton	GO7-Labo	neen	ja
17.3.3	17.3.3.1°a)	Naico Purate (waterbehandeling)	7775-09-9 7722-84-1	1340	3000	3	ton	2428	Met.Corr. 1 Eye dam. 2 Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 2	H272 H290 H302 H319 H411	GHS03 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr	Ja	IBC	1 ton	terbehandelingspro	ja	ja
	17.3.3.1°a)																
17.3.4	17.3.4.3°	Salpeterzuur	7697-37-2	1510	200	0,2	ton	2031	Ox. Liq. 3 Skin Corr. 1A	H272 H314	GHS05 GHS03 Dgr	Ja	Fles	2,5 ton	GO7-Labo	neen	ja
17.3.4	17.3.4.3°	Aluminiumsulfat (labo)	7784-31-8	2670	5	0,005	ton		Met. Corr. 1 Eye Dam. 1	H290 H318	GHS05 Dgr	Ja	Fles	5 kg	GO7-Labo	neen	neen
17.3.4	17.3.4.3°	Calciummagnesiumoxide (labo)	37247-91-9	3410	5	0,005	ton	1910	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 STOT SE 3	H315 H318 H335	GHS07 GHS05 Dgr	Ja	Fles	5 kg	GO7-Labo	neen	neen
17.3.4	17.3.4.3°	Gebliste kalk (labo)	1305-62-0	2210	5	0,005	ton		Skin irrit. 2 Eye damage 1 Resp irr. 2	H315 H318 H335	GHS05 GHS07 Dgr	Ja	Fles	5 kg	GO7-Labo	neen	neen
17.3.4	17.3.4.3°	NaOH 5% (labo)	1310-73-2	2130	5	0,005	ton	1824	Skin Corr. 1A	H314	GHS05 Dgr	Ja	Fles	5 kg	GO7-Labo	neen	neen
17.3.4	17.3.4.3°	NaClO (javel)	7681-52-9	1200	46000	18	ton	1791	Skin Corr. 1B Aquatic Acute 1	H314 H400	GHS09 GHS05 Dgr	Ja	IBC	1 ton	E14- waterbehandeling sproducten	neen	ja
17.3.4	17.3.4.3°	Ongebluste kalk - CaO	1305-78-8	3340	100000	100	ton	1910	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 STOT SE 3	H315 H318 H335	GHS05 GHS07 Danger	Ja	Bigbags	1 ton		neen	neen
17.3.4	17.3.4.3°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Naico Nalperse 73550	68515-73-1 110615-47-9	1100	1000	1	ton	/	Eye Dam. 1	H318	GHS05 Dgr	Ja	IBC	1 ton	E14- waterbehandeling sproducten	neen	ja
17.3.4	17.3.4.3°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Naico Trasar 3DT128C	7664-38-2 7664-93-9 7631-90-5	1280	1000	1	ton	3264	Met.Corr. 1 Skin. Corr. 1A Eye Dam 1	H290 H314 H318	GHS05 Dgr	Ja	IBC	1 ton	E14- waterbehandeling sproducten	neen	ja
17.3.4	17.3.4.3°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Naico Purate	7775-09-9 7722-84-1	1340	3000	3	ton	2428	Met.Corr. 1 Eye dam. 2 Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 2	H272 H290 H302 H319 H411	GHS03 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr	Ja	IBC	1 ton	E14- waterbehandeling sproducten	neen	ja

Viarem rubriek	Vergunde rubriek	Naam van de stof (alfabetisch)	CAS - nummer	Dichtheid (kg/m³)	Gewicht (kg)	Nieuw te vergunnen hoeveelheid	Eenheid	UN-nummer (bron: SDS; UN-lijst)	Indeling CLP	H-zinnen	GHS label	DS aanwezig	Receptiënt	Inhoud per receptiënt	Opslagzone	Inkulping	Vloeistofdichte vloer
17.3.5	17.3.4.3°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Nalco 73520 plus	111-76-2 1219010-04-4 64-19-7	959	500	0,5	ton	2735	Ac. Tox 3 & 4 Skin. Corr. 1B Eye Dam. 1 Ac. Tox 1	H302 H314 H331 H372 H410	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	Ja	Zak	100 kg	E14- waterbehandeling sproducten	ja	ja
17.3.4	17.3.4.3°	Zoutzuur (labo, en één liter voor inox lassen)	7647-01-0	1490	4000	4	ton	1789	Skin Corr. 1B STOT SE 3	H314 H335	GHS07 GHS05 Dgr	Ja	Fles	2,5 liter	ag-1-opslag laboch	neen	neen
	17.3.4.3°																
17.3.5	17.3.5.3°	Se silb				25	ton	1557	Acute tox 3 STOT RE 1 Skin Irr 2 Carc 1A Aquatic chronic 3	H301 H372 H315 H350 H412	GHS06 GHS08 Dgr	Nee	Bigbags	1 ton	E29-opslag Se-silb	neen	ja
17.3.5	17.3.5.3°	Mo filterkoek				70	ton	1557	Acute tox 3 STOT RE 1 Skin Irr 2 Carc 1A Aquatic chronic 3	H301 H372 H315 H350 H412	GHS06 GHS08 Dgr	Nee	Bigbags	1 ton	io-opslag Mo-houde	neen	ja
17.3.5	17.3.4.3°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Nalco 73520 plus	111-76-2 1219010-04-4 64-19-7	959	500	0,5	ton	2735	Ac. Tox 3 & 4 Skin. Corr. 1B Eye Dam. 1 Ac. Tox 1	H302 H314 H331 H372 H410	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	Ja	IBC	100 kg	E14- waterbehandeling sproducten	neen	ja
17.3.5	17.3.5.3°	Methanol (labo)	67-56-1	792	5	0,005	ton	1230	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 3 STOT SE 1	H225 H301, 311, 331 H370	GHS02 GHS06 GHS08 Dgr	Ja	Fles	2,5 liter	GO7-Labo	neen	neen
	17.3.5.3°																
17.3.6	17.3.6.3°	Aceton (labo)	67-64-1	784	791	0,791	ton	1090	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336	GHS07 GHS02 Dgr	Ja	Fles	5 liter	GO7-Labo	neen	neen
17.3.6	17.3.6.3°	natiumchloraat	7775-09-9	2500	3000	3	ton	1495	Ox. Sol. 1 Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 2	H271 H302 H411	GHS07 GHS09 GHS03 Dgr	Ja	IBC	1 ton	terbehandelingspra	neen	ja
17.3.6	17.3.6.3°	Kopersulfide	10125-13-0	3390	5000	5	ton				GHS07 GHS09 Wng		Bigbags	1 ton	E29-opslag CuS2	neen	ja
17.3.6	17.3.6.3°	Zoutzuur (labo, en één liter voor inox lassen)	7647-01-0	1490	4000	4	ton	1789	Skin Corr. 1B STOT SE 3	H314 H335	GHS07 GHS05 Dgr	Ja	Fles	2,5 liter	GO7-Labo	neen	neen
17.3.6	17.3.6.3°	Ongebluste kalk - CaO	1305-78-8	3340	100000	100	ton	1910	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 STOT SE 3	H315 H318 H335	GHS05 GHS07 Danger	Ja	Bigbags	1 ton		neen	ja
17.3.6	17.3.6.3°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Nalco Purate	7775-09-9 7722-84-1	1340	3000	3	ton	2428	Met.Corr. 1 Eye dam. 2 Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 2	H272 H290 H302 H319 H411	GHS03 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr	Ja	IBC	1 ton	terbehandelingspra	neen	ja
17.3.6	17.3.6.3°	Waterbehandeling koeltorens ZZ: Nalco 73520 plus	111-76-2 1219010-04-4 64-19-7	959	500	0,5	ton	2735	Ac. Tox 3 & 4 Skin. Corr. 1B Eye Dam. 1 Ac. Tox 1	H302 H314 H331 H372 H410	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	Ja	IBC	100 kg	terbehandelingspra	neen	ja

Viarem rubriek	Vergunde rubriek	Naam van de stof (alfabetisch)	CAS - nummer	Dichtheid (kg/m³)	Gewicht (kg)	Nieuw te vergunnen hoeveelheid	Eenheid	UN-nummer (bron: SDS; UN-lijst)	Indelling CLP	H-zinnen	GHS label	IS aanwezig	Receptiënt	Inhoud per receptiënt	Opslagzone	Inkulping	Vloeistofdichte vloer
17.3.6	17.3.6.3*	Ammoniumthiocyanaat (labo)	1762-95-4	1300	5	0,005	ton		Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 3	H302 H312 H332 H412	GH507 Wng	Ja	Fles	5 kg	GO7-Labo	neen	neen
17.3.6	17.3.6.3*	Calciummagnesiumoxide (labo)	37247-91-9	3410	5	0,005	ton	1910	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 STOT SE 3	H315 H318 H335	GH507 GH505 Dgr	Ja	Fles	5 kg	GO7-Labo	neen	neen
17.3.6	17.3.6.3*	Gebakste kalk (labo)	1305-62-0	2210	5	0,005	ton		Skin irrit. 2 Eye damage 1 Resp irr. 2	H315 H318 H335	GH505 GH507 Dgr	Ja	Fles	5 kg	opslag labochemica	neen	neen
17.3.6	17.3.6.3*	Natriumcarbonaat (labo)	497-19-8	2540	5	0,005	ton		Eye Irrit. 2	H319	GH507 Wng	Ja	Fles	5 kg	GO7-Labo	neen	neen
17.3.6	17.3.6.3*	Zoutzuur (labo, en één liter voor inox lassen)	7647-01-0	1490	4000	4	ton	1789	Skin Corr. 1B STOT SE 3	H314 H335	GH507 GH505 Dgr	Ja	Fles	2,5 liter	GO7-Labo	neen	neen
17.3.6	17.3.6.3*	Mo-houdende grondstoffen	1317-33-5			10000	ton				GH505 GH507	Ja	Bigbags	1 ton	g 2-Mo houdende gr	neen	ja
17.3.6	17.3.6.3*	MoO3 99% (als Mo)	1313-27-5	4690	9000000	9000	ton				GH507 GHS 08	Ja	Bigbags	1 ton	E40-opslag MoO3	neen	ja
17.3.6.3°																	
17.3.7	17.3.7.3*	FeMo-stof				40	ton		Carc. 2 Eye irrit. 2 STOT SE 3 STOT RE 1 Repr tox 1A Aquatic chronic 2	H351 H319 H335 H372 H360 H411	GH508 GH509 Danger	Nee	Bigbags	1 ton	E17-opslag FeMo-stof	neen	neen
17.3.7	17.3.7.3*	Mo-houdende filterkoek				70	ton	1557	Acute tox 3 STOT RE 1 Skin irr 2 Carc. 1A Aquatic chronic 3	H301 H372 H315 H350 H412	GH506 GH508 Dgr	Nee	Bigbags	1 ton	Mo-opslag Mo-houdende	neen	ja
17.3.7	17.3.7.3*	Se-slib				25	ton	3260	Carc. 1 Eye corr 2 STOT SE 3 STOT RE 2 Acute tox 3 Aquatic chronic 2	H350 H319 H335 H373 H301+H311 H411	GH506 GH508 GH509 Dgr	Nee	Bigbags	1 ton	E29-opslag Se-slib	neen	ja
17.3.7	17.3.7.3*	Waterbehandeling koeltoren ZZ: Nalco 73520 plus	111-74-2 1219010-04-4 64-19-7	959	500	0,5	ton	2735	Ac. Tox 3 & 4 Skin. Corr. 1B Eye Dam. 1 Ac. Tox 1	H302 H314 H331 H372 H410	GH505 GH506 GH508 GH509	Ja	IBC	100 kg	Waterbehandelingspra	neen	ja
17.3.7	17.3.7.3*	RMC / PCF (als Mo)	86089-09-0	4480	4000000	4000	ton		Carcinogen 2	H351	GH508 Waarschuwing	Ja	Bigbags	1 ton	slag-1-opslag pillow	neen	neen
17.3.7	17.3.7.3*	Methanol (labo)	67-56-1	792	5	0,005	ton	1230	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 3 STOT SE 1	H225 H301, 311, 331 H370	GH502 GH506 GH508 Dgr	Ja	Fles	2,5 liter	GO7-Labo	neen	neen
17.3.7	17.3.7.3*	MoO3 99% (als Mo)	1313-27-5	4690	9000000	9000	ton				GH507 GHS 08	Ja	Bigbags	1 ton	E40-opslag MoO3	neen	neen
17.3.7.3°																	
17.3.8	17.3.8.2*	Kopersulfide	10125-13-0	3390	5000	5	ton				GH507 GH509 Wng		Bigbags	1 ton	E29-opslag CuS2	neen	ja
17.3.10	17.3.8.2*	Ammoniumhydroxide 25%				0,005	ton					Ja	Fles	2,5 liter	GO7-Labo	neen	neen
17.3.11	17.3.8.2*	Ammoniumthiocyanaat (labo)				0,005	ton					Ja	Fles	2,5 liter	GO7-Labo	neen	neen
17.3.8.	17.3.8.2*	FeMo-stof				40	ton		Carc. 2 Eye irrit. 2 STOT SE 3 STOT RE 1 Repr tox 1A Aquatic chronic 2	H351 H319 H335 H372 H360 H411	GH508 GH509 Danger	Nee	Bigbags	1 ton	E18-opslag FeMo-stof	neen	ja
17.3.8.	17.3.8.2*	natriumchloraat	7775-09-9	2500	3000	3	ton	1495	Ox. Sol. 1 Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 2	H271 H302 H411	GH507 GH509 GH503 Dgr	Ja	IBC	1 ton	Waterbehandelingspra	neen	ja

[illegible]