

2.2.2.b.2° Nt-gev. afval

RUBRIEK 2.2.2 b) 2°						
OPSLAG EN MECHANISCHE BEHANDELING VAN NIET-GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN UIT 2.2.1.c, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Huidig vergunde toestand	Nieuwe vergunde toestand	Locatie
	<i>Nr. en naam moeten corresponderen met het plan</i>			<i>uitgedrukt ton</i>	<i>uitgedrukt ton</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Slakkenbehandeling	SA1G1027-1	opslag bouw-en sloopafval	opslag bouw-en sloopafval	400	0	
Slakkenbehandeling	SA1G1027-1	Opslag oude paletten-1	opslag houtafval	400	0	
TOTAAL				800	0	ton

2.2.2 f) 2° Nt-gev. afval

RUBRIEK 2.2.2 f) 2°						
OPSLAG EN MECHANISCHE BEHANDELING VAN ANDER NIET-GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Huidig vergunde toestand	Nieuwe vergunde toestand	Locatie
	<i>Nr. en naam moeten corresponderen met het plan</i>			<i>uitgedrukt ton</i>	<i>uitgedrukt ton</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Slakkenbehandeling	SA1G1027-4	E20-JIG	JIG installatie (JIG, mobiele brekers)			E20
Slakkenbehandeling						
Slakkenbehandeling						
Slakkenbehandeling						
Slakkenbehandeling						
Slakkenbehandeling						
Slakkenbehandeling	SA1G1027-4	E37-FeMo slak	Opslag FeMo-slak	42000	42000	E37
Slakkenbehandeling	SA1G1027-4	E36-FeMo zand	Slakkenpark			E36
Slakkenbehandeling	SA1G1027-4	E35 - FeMo slib	Opslag FeMo-slakken			E35
TOTAAL				42000	42000	ton

RUBRIEK 2.4.3.b) Nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten, vermeld in rubriek 3.6.4.						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Huidig vergunde toestand	Nieuwe vergunde toestand	Locatie
	<i>Nr. en naam moeten corresponderen met het plan</i>			<i>uitgedrukt ton</i>	<i>uitgedrukt ton</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Slakkenbehandeling	SA1G1027-1	E35-E36	Afvoer van slakken en zand voor inzet als secundaire grondstof	0	42000	
TOTAAL				0	42000	ton

2.2.5.e.3° Nt-gev. afval

RUBRIEK 2.2.5 e) 3° OPSLAG EN FYSISCH-CHEMISCH BEHANDELING AL DAN NIET MET MECHANISCHE BEHANDELING VAN ANDERE NIET-GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Huidig vergunde toestand	Nieuwe vergunde toestand	Locatie
	<i>Nr. en naam moeten corresponderen met het plan</i>			<i>uitgedrukt ton</i>		<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Roostoven	SA1G1027-1	E02-Opslag-6	De opslag en verwerking van niet-gevaarlijke Mo houdende afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 500 ton en een verwerkingscapaciteit van 50 ton/d en 4000 ton/j	500	500	E02-Roostoven
TOTAAL				500	500	ton

3.6.1 Huishoudelijk AW

RUBRIEK 3.6.1						
AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIES VOOR BEHANDELING VAN HUISHOUELIJK AFVALWATER ANDER DAN AFKOMSTIG VAN WOONGELEGENHEDEN						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Huidig vergunde toestand: droogweerafvoer	Nieuwe vergunde toestand	Locatie
	Nr. en naam moeten corresponderen met het plan			Uitgedrukt in m³/j	Uitgedrukt in m³/j	Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)
Effluent	SA1G1027-1	LP2-HAW-1	Sanitair afvalwater	3000	0	
TOTAAL				3000	0	m³/j

3.6.3.3° Bedrijfsafvalwater

RUBRIEK 3.6.3.3° (vroeger 3.6.3.2°) AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIES VOOR BEHANDELING VAN BEDRIJFSAFVALWATER MET GEVAARLIJKE STOFFEN met een effluent van meer dan 50 m³/u						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Huidig vergunde toestand: Geloosd debiet	Nieuw vergunde toestand: Geloosd debiet	Locatie
	<i>Nr. en naam moeten corresponderen met het plan</i>			<i>uitgedrukt m³/u</i>	<i>uitgedrukt m³/u</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Effluent	SA1H0401	LP1	emissiepunt water: proceswater; max. capaciteit: 200 m³/uur	200	200	Lozingspunt 1
TOTAAL				200	200	m³/u

6.5.2° Verdeelslang

RUBRIEK 6.5.2° BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES VOOR MOTORVOERTUIGEN						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Huidig vergunde toestand: Aantal verdeelslangen	Nieuwe vergunde toestand: Aantal verdeelslangen	Locatie
	<i>Nr. en naam corresponderen met het plan</i>					<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Slakkenbehandeling	SA1G1027-5	E35-1	Mobiele brandstofverdeelininstallatie met één slang	1	1	E35-FeMo slib
Magazijn	SA1G1027-5	G32-1	Vaste brandstofverdeelininstallatie met één slang	1	1	G32-1
TOTAAL				2	2	

RUBRIEK 7.11.2.b) NIET ELDERS INGEDEELDE INRICHTINGEN VOOR DE PRODUCTIE OF BEHANDELING VAN ORGANISCHE OF ANORGANISCHE CHEMICALIEN met een jaarcapaciteit van meer dan 10.000 ton						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Huidig vergunde toestand: Productiecapaciteit	Nieuwe vergunde toestand: Productiecapaciteit	Locatie
	<i>Nr. en naam corresponderen met het plan</i>			<i>uitgedrukt ton/jaar</i>	<i>uitgedrukt ton/jaar</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Rookgasbehandeling	SA1G1027-8	E14-SO2-001	Rookgasbehandelingsinstallatie met natte gaszuivering en SO2-conversie-absorptie	39000	39000	E14-SO2-001
TOTAAL				39000	39000	ton/jaar

12.1.2°Elektriciteitsproductie

RUBRIEK 12.1.2.2°a) ELEKTRICITEITSPRODUCTIE met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 300 kW tot en met 10.000 kW						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Huidig vergunde toestand: Geïnstalleerd electrisch vermogen	Nieuwe vergunde toestand: Geïnstalleerd electrisch vermogen	Locatie
	<i>Nr. en naam corresponderen met het plan</i>			<i>uitgedrukt in kW</i>	<i>uitgedrukt in kW</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Roostoven	SA1G1027-5	E14-NG-9600	Dieselnoodgroep	500	500	E14.1474.00
Magazijn	SA1G1027-5	G36-NG-8100	Dieselnoodgroep	500	500	G36.388.00
Kanaalwaterpompen	SA1G1027-5	G12-NG-1000	Dieselnoodgroep	375	375	G12.150.00
Purox	SA1G1027-5	E40-NG-1000	Dieselnoodgroep	1550	1550	E40.3642.00
TOTAAL				2925	2925	kW

12.2.2 Transfo's

RUBRIEK 12.2.2° TRANSFORMATOREN met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1000 kVA							
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam		Huidig vergunde toestand: Geïnstalleerd elektrisch vermogen	Nieuwe vergunde toestand: Geïnstalleerd elektrisch vermogen	Locatie
	<i>Nr. en naam corresponderen met het plan</i>			<i>Droog of oliegevuld</i>	<i>uitgedrukt in kVA</i>	<i>uitgedrukt in kVA</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Slakkenbehandeling	SA1G1027-5	TR-E20	Transformator JIG	droog	1600	0	E20
Administratief gebouw	SA1G1027-5	TR-G28	Transformator batterijen G28	droog	0	3150	G28
Rookgasbehandeling	SA1G1027-5	TR-E14	Transformator ZZ	droog	2500	2500	E14.1600.00
Roostoven	SA1G1027-5	TR-E04	Transformator RO	droog	2500	2500	E04.04.01
Administratief gebouw	SA1G1027-5	TR-G09	Transformator kant Gent	droog	1600	1600	G09.05.00
PurOx	SA1G1027-5	TR-E40-1	Transformator Purox	droog	2500	2500	E40.2620.00
PurOx	SA1G1027-5	TR-E40-2	Transformator calciner Purox	droog	2500	2500	E40.2552.00
TOTAAL					13200	14750	kVA

15.1.1 Stalplaatsen

RUBRIEK 15.1.1° Al dan niet overdekte ruimte waarin meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens, gestald worden							
Departement	Plan nr. Ref. nr. Naam			Stalplaatsen autovoertuigen	Stalplaatsen autovoertuigen	Stalplaatsen aanhangwagens	Locatie
				Huidig vergunde tostand:	Nieuwe vergunde toestand		
	<i>Nr. en naam moeten corresponderen met het plan</i>			<i>Aantal stalplaatsen</i>	<i>Aantal stalplaatsen</i>	<i>Aantal stalplaatsen</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Magazijn	SA1G1027-6	G32-stalplaats-1	stalplaats 15 voertuigen	15	15	0	G32
TOTAAL				15	15	0	

RUBRIEK 16.3.2°b) KOELINSTALLATIES EN AIRCONDITIONING									
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Huidig vergunde toestand: Geïnstalleerd elektrisch vermogen (kW)	Nieuwe vergunde toestand: Geïnstalleerd elektrisch vermogen (kW)				Locatie	Comfortkoeling/Proceskoeling
					Naam	Type	GWP	Exacte locatie koelinstallatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)	
Hoofdgebouw	SA1G1027-7	G1-AC-1000	1,9	1,9	Fujitsu AOYA24LALL	R410A	2088	Bureel Directeur V102	Comfortkoeling
Sociaal gebouw	SA1G1027-7	E33-AC-1000	4,2	4,2	Fujitsu AOYG54KRTA	R32	675	Eetzaal	Comfortkoeling
Rookgasbehandeling	SA1G1027-7	E14-AC-1000	10,9	3,2	Uniflair Type MD A(C) 0822C serienr. UCP064040	R32	2088	FM10-KG	Proceskoeling
Rookgasbehandeling	SA1G1027-7	E14-AC-2000	10,9	0	Uniflair Type MD A(C) 0822C serienr. UCP064041	R407C	2088	FM10-KZ	Proceskoeling
Labogebouw	SA1G1027-7	G07-AC-1000B	2,21	2,21	Fujitsu ABYF24LB / AOYA24LA - Vloermodel	R410A	2088	Labo XRF (lokaal 11)	Proceskoeling
Roostoven	SA1G1027-7	E05-AC-1000	3,89	3,89	Fujitsu ARAY45LCTU/AOYD45LATT	R410A	2088	MCC lokaal NewRo	Proceskoeling
Roostoven	SA1G1027-7	E05-AC-1000B	3,89	3,89	Fujitsu ARAY45LCTU/AOYD45LATT	R410A	2088	MCC lokaal NewRo	Proceskoeling
Roostoven	SA1G1027-7	E05-AC-2000B	2,04	1,63	Fujitsu AOYA18LALL/ABYF18LBL	R32	675	Regelzaal Roostoven	Comfortkoeling
Onderhoud	SA1G1027-7	G05-AC-1000	1,52	1,52	General ASHG18LFCA/AOHG18LFC	R410a	2088	Bureel hoofd onderhoudsdienst	Comfortkoeling
Onderhoud	SA1G1027-7	G05-AC-2000	1,52	1,52	General ASHG18LFCA/AOHG18LFC	R410a	2088	Bureel meestergasten KD	Comfortkoeling
Hoofdgebouw	SA1G1027-7	G01-AC-3000	2,49	2,49	General ASHG30LFCA/AOHG30LFT	R410a	2088	Grote Vergaderzaal V210	Comfortkoeling
Labogebouw	SA1G1027-7	G07-AC-3000	2,21	2,21	General ABHG24LVTa/AOHG24LALA	R410a	2088	Labo ICP (Lokaal 10)	Proceskoeling
Roostoven	SA1G1027-7	E05-AC-4000	1,35	1,35	Fujitsu ASYA14LGC/AOYR14LGC	R32	675	Lokaal gasanalyse ZZ (Babcock)	Proceskoeling
Roostoven	SA1G1027-7	E05-AC-2000	2,77	2,77	General ABHG30LRTE/AOHG30LETL	R410a	2088	Regelzaal Zwavelzuur	Comfortkoeling
Hoofdgebouw	SA1G1027-7	G01-AC-2000	1,35	1,35	Fujitsu ASYG18LFCA/AOYG14LMCA	R410a	2088	Server lokaal V111	Proceskoeling
Labogebouw	SA1G1027-7	G07-AC-2000	2,87	2,87	General ARHG36MLA/AOHG36LATT	R410a	2088	Labo lokaal ovens 1	Proceskoeling
Onderhoud	SA1G1027-7	G07-AC-4000	1,52	1,52	General ASHG18LFCA/AOHG18LFC	R410a	2088	bureel meestergasten KK	Comfortkoeling
Roostoven	SA1G1027-7	E05-AC-3000	2,21	2,08	Fujitsu ASYB24L DC/ AOYS24LDC	R32	675	Nieuw DCS lokaal	Proceskoeling
FeMo	SA1G1027-7	E07-AC-1000	2,26	3,16	Fujitsu AOYG36KMTA	R32	675	MCC FeMo	Proceskoeling
FeMo	SA1G1027-7	E09-AC-1000	0	3,16	Fujitsu AOYG 36 KMTA	R32	675	MCC FeMo brekerij	Proceskoeling
Roostoven	SA1G1027-7	E06-AC-1000	1,78	1,78	Fujitsu AOYG14/ARYG14	R410a	2088	MCC Pillows	Proceskoeling
Roostoven	SA1G1027-7	E14-AC-3000	4,67	4,67	Fujitsu/ General AB45RIYF/AO45RIYF	R410A	2088	ALSB FM10 schakelruimte	Proceskoeling
Hoofdgebouw	SA1G1027-7	G01-AC-4000	1,52	1,52	Fujitsu/General AS18RIY/AOS18RIY	R410A	2088	Bureel Guido	Comfortkoeling
Magazijn	SA1G1027-7	G03-AC-1000	3,5	3,5	General ASHG18KLCA/AOHG18KLTA	R32	675	Serverlokaal	Proceskoeling
Hoofdgebouw	SA1G1027-7	G01-AC-5000	3,5	3,5	General ASHG18KLCA/AOHG18KLTA	R32	675	Technisch lokaal	Proceskoeling
Labogebouw	SA1G1027-7	G07-AC-5000	3,5	3,5	General ASHG18KLCA/AOHG18KLTA	R32	675	ICP-MS	Proceskoeling
Onderhoud	SA1G1027-7	G05-AC-5000	0	1,56	Fujitsu AOEG18KMTA	R32	675	Ingenieurs onderhoud KD	Comfortkoeling
Onderhoud	SA1G1027-7	G05-AC-6000	0	1,56	Fujitsu AOEG18KMTA	R32	675	Ingenieurs onderhoud KK	Comfortkoeling
PurOx	SA1G1027-7	E40-AC-1000	2,02	2,02	Daikin FHA71AVEB99/RZAG71M7Y1B	R32	675	MCC LWT purox KG	Proceskoeling
PurOx	SA1G1027-7	E40-AC-1000B	2,02	2,02	Daikin FHA71AVEB99/RZAG71M7Y1B	R32	675	MCC LWT purox KZ	Proceskoeling
PurOx	SA1G1027-7	E40-AC-2000	3,82	3,82	Daikin FCAG125BVEB/RZAG125M7Y1B	R32	675	MCC main purox KG	Proceskoeling
PurOx	SA1G1027-7	E40-AC-2000B	3,82	3,82	Daikin FCAG125BVEB/RZAG125M7Y1B	R32	675	MCC main purox KZ	Proceskoeling
PurOx	SA1G1027-7	E40-AC-3000	1,31	1,31	Daikin FTXM42N2V1B/RXM4N2V1B9	R32	675	Serverlokaal	Proceskoeling
PurOx	SA1G1027-7	E40-AC-4000	2,92	2,92	Daikin FAA100AUVEB/AZAS100M7Y1B	R32	675	UPS lokaal	Proceskoeling
PurOx	SA1G1027-7	E40-AC-5000	1	0,94	Daikin FTXM35N2V1B/3MXM68N2V1B	R32	675	controlekamer	Comfortkoeling
PurOx	SA1G1027-7	E40-AC-6000	1	1	Daikin FTXM20N2V1B/3MXM68N2V1B	R32	675	lab + eetzaal	Comfortkoeling
Roostoven	SA1G1027-7	E14-AC-4000	3	3,2	Fujitsu ASYG36KMTA/ AOYG36KMTA	R33	675	Transfozaal FM10	Proceskoeling
Purox	SA1G1027-7	E40-AC-7000	4	4	Fujitsu AOYG36KMTA			Hoogspanningslokaal Purox	Proceskoeling
Purox	SA1G1027-7	E40-AC-8000	10	10	Nog te plaatsen			Werfcontainer Purox	Comfortkoeling
Purox	SA1G1027-7	E40-AC-9000	30	30	Nog te plaatsen			UPS lokaal	
Purox	SA1G1027-7	E40-AC-7000	140	0				Chiller Purox	Proceskoeling
TOTAAL			285,52	133,56	kW				
RUBRIEK 16.3.2°b) LUCHTCOMPRESSOREN met een totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW									
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Huidig vergunde toestand: Geïnstalleerd vermogen	Nieuwe vergunde toestand: Geïnstalleerd vermogen	Naam	Luchtdrukvat		Locatie	
	Nr. en naam corresponderen met het plan		uitgedrukt in kW	uitgedrukt in kW		Nummer van drukvat en inhoud in liter		Exacte locatie compressor (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)	

KOELINSTALLATIES EN AIRCONDITIONING									
Departement	Plan nr. Ref. nr.		Huidig vergunde toestand: Geïnstalleerd elektrisch vermogen (kW)	Nieuwe vergunde toestand: Geïnstalleerd elektrisch vermogen (kW)				Locatie	
					Naam	Type	GWP	Exacte locatie koelinstallatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)	Comfortkoeling/Proceskoeling
Magazijn	SA1G1027-7	E14-CO-1320	160	160	Compressor	E14-TK-1325 2000L		E14	
Magazijn	SA1G1027-7	E14-CO-2200	45	45	Compressor	E14-TK-2205 2000L		E14	
Magazijn	SA1G1027-7	G35-CO-5500	132	132	Compressor	G35-TK-5505 2000L		G35	
Magazijn	SA1G1027-7	G35-CO-3700	37	37	Compressor	G35-TK-3705 2000L		G35	
PurOx	SA1G1027-7	E40-CO-1000	110	110	Compressor	TK-80710		Noise room	
PurOx	SA1G1027-7	E40-CO-2000	0	0	Compressor				
Slakkenbehandeling	SA1G1027-7	E18-CO-2230	11	11	Compressor JIG	/		E18-CO-1000	
TOTAAL			495	495,00	kW				
TOTAAL RUBRIEK			780,52	628,56	kW				

19.6.1°b Hout

RUBRIEK 19.6.1.b) HOUTOPSLAG (PALLETTEN) met een capaciteit van meer dan 20 ton of 40 m3 in een lokaal of 100 ton of 200 m3 in open lucht						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Huidig vergunde toestand:	Nieuwe vergunde toestand	Opslaglocatie
	<i>Nr. en naam moeten corresponderen met het plan</i>			<i>uitgedrukt in ton</i>	<i>uitgedrukt in ton</i>	<i>Exacte <u>opslag</u> locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Effluent	SA1G1027-4	Opslag nieuwe paletten-1	Opslag nieuwe paletten	100 (=800 m³)	100 (=800 m³)	
TOTAAL				100	100	ton

20.2.5 Winning non-ferrometalen

RUBRIEK 20.2.5 INSTALLATIES VOOR WINNING RUWE NON-FERROMETALEN UIT ERTS					
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Huidig vergunde situatie	Nieuwe vergunde toestand	Locatie
	<i>Nr. en naam moeten corresponderen met het plan</i>			<i>ton/jaar</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Roostoven	SA1G1027-1, SA1G1027-8	E02-OV-3500	Productie van 17.050 ton/j Mo in molybdeenoxide in Mo- roostoven	Productie van 17.000 ton/j Mo in molybdeenoxide in Mo- roostoven	E02
FeMo	SA1G1027-8	E08-Fm-1000	Productie van 14.000 ton/j Mo in ferromolybdeen	Productie van 14.000 ton/j Mo in ferromolybdeen	E08
PurOx	SA1G1027-8	E40-MoO3- afdeling	/	Productie van zuiver MoO3 en leaching van RMC of concentraten aan 9000 ton/jaar	E40-MoO3
TOTAAL			31050	40.000	ton/jaar

20.4.3 Fabr. anorg. chem. prod.

RUBRIEK 20.4.3.2°						
INRICHTINGEN VOOR FABRICAGE VAN ANORGANISCHE CHEMISCHE BASISPRODUCTEN met een productiecapaciteit van meer dan 10 ton per jaar						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Huidig vergunde toestand: Productiecapaciteit	Nieuwe vergunde toestand: Productiecapaciteit	Locatie
	<i>Nr. en naam moeten corresponderen met het plan</i>			<i>uitgedrukt ton/jaar</i>	<i>uitgedrukt ton/jaar</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Roostoven	SA1G1027-1, SA1G1027-8	E06-BR-1	briketteerinstallatie	17050	17000	E06-BRIKETTEERINSTALLATIE-1
Effluent	SA1G1017-8	E29	Productie MoNa/CaMo	1000	1000	E29
TOTAAL				18050	18000	ton/jaar

24.2 Labo

RUBRIEK 24.2 GEINTEGREERDE KLEIN LABO GERICHT OP INTERNE CONTROLE VAN EIGEN PRODUCTIEPROCESSEN						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Huidig vergunde toestand	Nieuwe vergunde toestand	Locatie
	<i>Nr. en naam moeten corresponderen met het plan</i>			<i>Aantal</i>		<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Labo	SA1G1027-8	G06-Labo	Labo voor kwaliteitscontrole en R&D	1	1	G06
TOTAAL				1	1	

RUBRIEK 24.3 LABORATORIUM VOOR ONTWIKKELING VAN PRODUCTEN					
Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Geloosde hoeveelheid gevaarlijke stoffen per maand en per stof	Nieuw geloosde hoeveelheid gevaarlijke stoffen per maand en per stof	Locatie
<i>Nr. en naam moeten corresponderen met het plan</i>			<i>Aantal</i>	<i>Aantal</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
SA1G1027-8	E29- LABO-1	Labo voor kwaliteitscontrole op de waterzuivering	1	1	E29
TOTAAL			1	1	

24.4 Labo

RUBRIEK 24.4				
LABORATORIA WAAR GEEN AFVALWATER EIGEN AAN LABOTECHNIEKEN GEGENEREERD WORDT				
Plan nr.	Ref. nr.	Huidig vergunde toestand	Nieuwe vergunde toestand	Locatie
<i>Nr. en naam moeten corresponderen met het plan</i>				<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
SA1G1027-8	G23-Staalnamekamer-1	mechanisch labo staalname	mechanisch labo staalname	G23
TOTAAL		1	1	

29.5.2.1°a)° Metalen

RUBRIEK 29.5.2.1°a)						
Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 10 kW tot en met 200 kW						
Departement	plan	Nr.	Naam	Huidig vergunde toestand: Geïnstalleerd vermogen	Nieuwe vergunde toestand: Geïnstalleerd vermogen	Locatie
		<i>Nr. en naam corresponderen met het plan</i>		<i>uitgedrukt in kW</i>	<i>uitgedrukt in kW</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Onderhoud	SA1G1027-8	G05-Werkhuis	Werkhuis metaalbewerking	130,0	130,0	G05
TOTAAL				130	130	kW

29.5.7.2°a)1 Ontvetten

RUBRIEK		29.5.7.2°a)1				
Ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van andere organische oplosmiddelen met een totaal inhoudsvermogen van de baden en de spoelbaden van 10 l tot en met 1000 l						
Departement	Plan nr	Ref. Nr.	Naam	Huidig vergunde toestand: Inhoud	Nieuwe vergunde toestand: Inhoud	Locatie
		Nr. en naam corresponderen met het plan		uitgedrukt in liter	uitgedrukt in liter	Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)
Onderhoud	SA1G1027-8	G05-Werkhuis	Ontvettingsbad	100	100	G05
TOTAAL				100	100	liter

31.1.2°a) Dieselmotoren

RUBRIEK 31.1.2°a) Vast opgestelde DIESELMOTOREN (motoren met inwendige verbranding) met een totaal nominaal vermogen van meer dan 500 kW						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Huidig vergunde toestand: Geïnstalleerd vermogen	Nieuwe vergunde toestand: Geïnstalleerd vermogen	Locatie
	<i>Nr. en naam moeten corresponderen met het plan</i>			<i>uitgedrukt in kW</i>	<i>uitgedrukt in kW</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Roostoven	SA1G1027-8	E3-NG-1000	Noodgroep met batterijlader, batterij en dieseltank	500	500	E03
Magazijn	SA1G1027-8	G36-NG-8100	Noodgroep met batterijlader, batterij en dieseltank	500	500	G36
Administratief gebouw	SA1G1027-8	G12-NG-1000	Noodgroep met batterijlader, batterij en dieseltank	375	375	G12
purox	SA1G1027-8	E40-NG-1000	Noodgroep met batterijlader, batterij en dieseltank	1550	1550	E40
TOTAAL				2925	2925	kW

39.1.2° Stoomgeneratoren

RUBRIEK 39.1.2° STOOMGENERATOREN, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van meer dan 500 l tot en met 5000 l						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Huidig vergunde toestand	Nieuwe vergunde toestand	Locatie
	<i>Nr. en naam moeten corresponderen met het plan</i>			<i>waterinhoud uitgedrukt in liter</i>	<i>waterinhoud uitgedrukt in liter</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Effluent	SA1G1027-8	E29-SK-1000	Stoomgenerator op aardgas	4800	4800	E29
TOTAAL				4800	4800	liter

RUBRIEK 39.1.3° STOOMGENERATOREN, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van meer dan 5000 l						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Huidig vergunde toestand	Nieuwe vergunde toestand	Locatie
	Nr. en naam moeten corresponderen met het plan			waterinhoud uitgedrukt in liter	waterinhoud uitgedrukt in liter	Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)
PurOx	SA1G1027-8	E40-SG-1000	Stoomgenerator op aardgas	11600	11600	E40
TOTAAL				11600	11600	liter

39.2.1° Stoomvaten

RUBRIEK 39.2.1°						
STOOMVATEN, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een waterinhoud van meer dan 300 l tot en met 5000 l						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Huidig vergunde toestand	Nieuwe vergunde toestand	Locatie
	<i>Nr. en naam corresponderen met het plan</i>			<i>waterinhoud uitgedrukt in liter</i>	<i>waterinhoud uitgedrukt in liter</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Roostoven	SA1G1027-8	E05-WW-1000	warmtewisselaar	850	850	E05
PurOx	SA1G1027-8	E40-WW-1000	WW Cryst heating	3857	3857	E40
TOTAAL				4707	4707	liter

RUBRIEK 39.2.2° STOOMVATEN, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een waterinhoud van meer dan 5000 l						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Huidig vergunde toestand: Waterinhoud generator	Nieuwe vergunde toestand: Waterinhoud generator	Locatie
	<i>Nr. en naam corresponderen met het plan</i>			<i>uitgedrukt in liter</i>	<i>uitgedrukt in liter</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Purox	SA1G1027-8	Drukvat HWL	Drukvat HWL	15000	15000	E40
Purox	SA1G1027-8	E40-WW-2000	WW HWL step 2	5423	5423	E40
TOTAAL				20423	20423	liter

39.4.1° Warmtewisselaars

RUBRIEK 39.4.1° WARMTEWISSELAARS met een waterinhoud van de secundaire ruimte van 25 l tot en met 5000 l						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Waterinhoud secundaire ruimte Huidig vergunde toestand	Waterinhoud secundaire ruimte Nieuwe vergunde toestand	Locatie
	<i>Nr. en naam moeten corresponderen met het plan</i>			<i>uitgedrukt in liter</i>	<i>uitgedrukt in liter</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Roostoven	SA1G1027-8	E05-WW-1000	Warmtewisselaar	25	25	E05
Rookgasbehandelng	SA1G1027-8	E14-E322	Warmtewisselaars	100	100	E14
Magazijn	SA1G1027-8	G36-PW-6080	Warmtewisselaar	70	70	G36
Magazijn	SA1G1027-8	G36-PW6081	Warmtewisselaar	70	70	G36
Magazijn	SA1G1027-8	G36-PW6082	Warmtewisselaar	70	70	G36
Magazijn	SA1G1027-8	G36-PW-7030	Warmtewisselaar	70	70	G36
PurOx	SA1G1027-8	E40-WW-NH3-1	WW NH3 cooling 1-2-3	172	172	E40
PurOx	SA1G1027-8	E40-WW-3000	WW warmte recuperatie	14	14	E40
TOTAAL				591	591	liter

43.1.3° Stookinstallaties

RUBRIEK 43.1.3						
Verbrandingsinstallaties zonder energierecuperatie met een totaal warmtevermogen van meer dan 5000 kW						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Thermisch vermogen Huidig vergunde toestand	Thermisch vermogen Nieuwe vergunde toestand	Locatie
	<i>Nr. en naam moeten corresponderen met het plan</i>			<i>uitgedrukt kW</i>	<i>uitgedrukt kW</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
Roostoven	SA1G1027-9	E02-OV-3500	Roostoven	3530	3530	E02
Effluent	SA1G1027-9	E29-SK-1000	Stoomketel op aardgas	1302	1302	E29
Magazijn	SA1G1027-9	G03-Stookinstallatie-1	Stookinstallatie	350	0	G03
Rookgasbehandeling	SA1G1027-9	E14-TH305	Aardgasbrander rookgasontzwavelingsinstallatie	1150	1150	E14
Rookgasbehandeling	SA1G1027-9	E14-TH314	Aardgasbrander rookgasontzwavelingsinstallatie	1450	1450	E14
Roostoven	SA1G1027-9	E02-OV-3600	Roostoven	1870	1870	E02
PurOx	SA1G1027-9	E40-SK-1000	Stoomketel op aardgas	5800	5800	E40
PurOx	SA1G1027-9	E40-calc-1	Brander calcine 1	684	600	E40
PurOx	SA1G1027-9	E40-calc-2	Brander calcine 2	104	562	E40
PurOx	SA1G1027-9	E40-spraydryer	Brander spray dryer	244	0	E40
PurOx	SA1G1027-9	E40-drogercamo	Droger Camo	100	0	E40
	TOTAAL			16584	16264	kW

53.8.2° Grondwaterwinning

RUBRIEK 53.8.2° GRONDWATERWINNING met een opgepompt debiet van 500 m³ tot 30.000 m³/jaar						
Departement	Plan nr.	Ref. nr.	Naam	Huidig vergunde toestand	Nieuwe vergunde toestand	Locatie
	<i>Nr. en naam moeten corresponderen met het plan</i>			<i>Opgepompt debiet uitgedrukt m³/jaar</i>	<i>Opgepompt debiet uitgedrukt m³/jaar</i>	<i>Exacte locatie (gebouw, vloer, assen indien beschikbaar)</i>
	SA1G1027-1	E15- grondwaterwinning-1	grondwaterwinning	20000	0	E15
TOTAAL				20000	0	m³/jaar