

Impactscore - Rapport

[Modules](#) > [Impactscoretool](#) > [Mijn berekeningen](#) > GTS TP J herberekening V&O[Toegangscontrole](#)

Berekening nummer # 139585



<https://pasberekening.omgeving.vlaanderen.be/#impactscore/rapport/69ac8a21-eee6-4a92-8ea1-6bf71a48d560>

Startdatum berekening

10 september 2025 om
13:43:10

Einddatum berekening:


10 september 2025 om
13:59:31

Impactscore vermeting: 0,012%

Impactscore verzuring: 0,012%

Impactscore vermeting/verzuring Nederland.: 0,001%

Habitatlocaties binnen de toetszone met en zonder overschrijding van de KDW.



Het kritische punt is het punt dat bepalend is voor de impactscoreberekening.

datalagen en bijhorende versies:

Databron	Versie
AERIUS Hexagonen	De koppeltabel tussen het hexagonengrid en de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor AERIUS 2024, versie 18/10/2024. (bf6fb96b-16ea-4f30-9ac9-d66a18f674ad)
Emissiegrenswaarden stookinstallaties	VLAREM II artikel 5.43.2 (01/01/2025)
Habitats Vlaanderen	BWK-habitatkaart versie 2023 biologische-waarderingskaart-en-natura-2000-habitatkaart-toestand-2023 . Zoekzones v0.2, met inbegrip van de habitats onder passend beheer, d.d. 08/09/2015 (voorlopige-zoekzones-instandhoudingsdoelen-natura-2000-versie-2). Habitats onder passend beheer (Natuurstreefbeelden) versie juni 2025 (natuurstreefbeelden).
IFDM	7.1
Kritische Depositie Waarden (KDW)	Bijgestelde KDW (Vanden Borre et al. 2024)
Meteojaar	2017
VLOPS achtergronddepositie	Achtergronddepositiekaarten berekend met VLOPS25 (gebaseerd op OPS 5.3.1.0), de emissiecijfers van 2023 en de meteorologische gegevens van 2017. Vermesting: resultaten voor de totale stikstofdepositie (in kg N/ha-jaar) van NHX en NOY bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling. Verzuring: resultaten voor de totale verzurende depositie (in Zeq/ha-jaar) van NHX, NOY en SOX bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling.

Bronnen en emissie – Nieuwe situatie

Overzicht



Stookinstallaties

stookinstallatie 1

Ventilatieopening(en)

1 m	0,01 Nm ³ /h	3,68 m	60 °C	X: 107 566,76 Y: 205 731,61 
-----	-------------------------	--------	-------	---

NO_x SO₂
41,79 kg NO_x/jaar **18,28 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op 19-12-2024
Ingangsvermogen 0.32 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 520000 kWh/jaar

stookinstallatie 4

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 m	0,01 Nm ³ /h	3,68 m	60 °C	X: 107 571,09 Y: 205 732,56 

NO_x SO₂
41,79 kg NO_x/jaar **18,28 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op 19-12-2024
Ingangsvermogen 0.32 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 520000 kWh/jaar

stookinstallatie 2

Ventilatieopening(en)

1 m	0,01 Nm ³ /h	3,68 m	60 °C	X: 107 568,2 Y: 205 731,9 2 
-----	-------------------------	--------	-------	--

NO _x	SO ₂
41,79 kg NO_x/jaar	18,28 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op	19-12-2024
Ingangsvermogen	0.32 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	520000 kWh/jaar

stookinstallatie 3

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 m	0,01 Nm ³ /h	3,68 m	60 °C	X: 107 569,64 Y: 205 732,24 

NO _x	SO ₂
41,79 kg NO_x/jaar	18,28 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op	19-12-2024
Ingangsvermogen	0.32 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	520000 kWh/jaar



Weg

GTS TP J - route

Hoogte	Breedte	Lengte
2 m	345 m	6953.88 m



0,000027 kg NH₃/(uur·km) 0,094053 kg NO_x/(uur·km)

NH₃

NO_x

1,64 kg NH₃/jaar

5 729,33 kg NO_x/jaar

Meer informatie

Voor meer informatie over de toepassing van de impactscore binnen de passende beoordeling kunt u terecht op de site van de [praktische wegwijzers](#). Als u vragen hebt, kunt u via email contact opnemen met de betrokkenen administraties.

Vragen over de beoordeling van het effect richt u aan één van de volgende e-mailadressen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@vlaanderen.be
- Oost-Vlaanderen: aves.ovl.anb@vlaanderen.be
- Antwerpen: aves.ant.anb@vlaanderen.be
- Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@vlaanderen.be
- Limburg: aves.lim.anb@vlaanderen.be

