

Impactscore - Rapport

[Modules](#) > [Impactscoretool](#) > [Mijn berekeningen](#) > Impactscoreberekening – Douglas Terminals

Berekening nummer # 131693



<https://pasberekening.omgeving.vlaanderen.be/#impactscore/rapport/5788db2a-cccf-4503-8903-b2c28bd773cb>

Startdatum berekening

10 juli 2025 om 14:49:00

Einddatum berekening:


10 juli 2025 om 14:54:32

Impactscore vermessing: 0,000%

Impactscore verzuring: 0,001%

Impactscore vermessing/verzuring Nederland.: 0,000%

Habitatlocaties binnen de toetszone met en zonder overschrijding van de KDW.



Het kritische punt is het punt dat bepalend is voor de impactscoreberekening.



Versies datalagen

Databron	Versie
AERIUS Hexagonen	De koppeltabel tussen het hexagonengrid en de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor AERIUS 2024, versie 18/10/2024. (bf6fb96b-16ea-4f30-9ac9-d66a18f674ad)
Emissiegrenswaarden stookinstallaties	VLAREM II artikel 5.43.2 (01/01/2025)
Habitats Vlaanderen	BWK-habitatkaart versie 2023 biologische-waarderingskaart-en-natura-2000-habitatkaart-toestand-2023 . Zoekzones v0.2, met inbegrip van de habitats onder passend beheer, d.d. 08/09/2015 (voorlopige-zoekzones-instandhoudingsdoelen-natura-2000-versie-2). Habitats onder passend beheer (Natuurstreefbeelden) versie juni 2025 (natuurstreefbeelden).
IFDM	7.1
Kritische Depositie Waarden (KDW)	Bijgestelde KDW (Vanden Borre et al. 2024)
Meteojaar	2017
VLOPS achtergronddepositie	Achtergronddepositiekaarten berekend met VLOPS25 (gebaseerd op OPS 5.3.1.0), de emissiecijfers van 2023 en de meteorologische gegevens van 2017. Vermesting: resultaten voor de totale stikstofdepositie (in kg N/ha-jaar) van NHX en NOY bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling. Verzuring: resultaten voor de totale verzurende depositie (in Zeq/ha-jaar) van NHX, NOY en SOX bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling.

Bronnen en emissie – Nieuwe situatie

Overzicht



Stookinstallaties

stookinstallatie 1

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 m	0,01 Nm³/h	5 m	0 °C	X: 108 333,07 Y: 206 314,91

18,89 kg NO_x/jaar 8,26 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op	23-06-2022
Ingangsvermogen	0.32 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	235000 kWh/jaar

stookinstallatie 2

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 m	0,01 Nm ³ /h	5 m	0 °C	X: 108 445 Y: 206 154 📍

NO_x SO₂
18,89 kg NO_x/jaar 8,26 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op	23-06-2022
Ingangsvermogen	0.24 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	235000 kWh/jaar

stookinstallatie 3

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 m	0,01 Nm ³ /h	3 m	0 °C	X: 108 445 Y: 206 154 📍

NO_x SO₂
18,89 kg NO_x/jaar 8,26 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Ketel
-----------------------	-------

Eerste vergunning verkregen op	01-08-2024
Ingangsvermogen	0.24 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	235000 kWh/jaar

stookinstallatie 4

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 m	0,01 Nm ³ /h	3 m	0 °C	X: 108 205 Y: 206 302 📍

NO _x	SO ₂
18,89 kg NO_x/jaar	8,26 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Status vergunning	Het betreft een nog niet vergunde stookinstallatie.
Ingangsvermogen	0.75 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	235000 kWh/jaar

dieselmotor 1

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 m	0,01 Nm ³ /h	2,5 m	0 °C	X: 108 127,11 Y: 206 266,6 7 📍

NO _x	SO ₂
0,92 kg NO_x/jaar	0,04 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Motor
Gebruik per kalenderjaar	Minder dan 500 uur
Eerste vergunning verkregen op	11-05-2017

Brandstof	Gasolie
Brandstof op jaarbasis	36 l/jaar

Dieselmotor 2

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 m	0,01 Nm³/h	2,5 m	0 °C	X: 108 127,11 Y: 206 266,67 ↗

NO _x	SO ₂
0,92 kg NO_x/jaar	0,04 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Motor
Gebruik per kalenderjaar	Minder dan 500 uur
Eerste vergunning verkregen op	11-05-2017
Ingangsvermogen	0.43 MW
Brandstof	Gasolie
Brandstof op jaarbasis	36 l/jaar

Meer informatie

Voor meer informatie over de toepassing van de impactscore binnen de passende beoordeling kunt u terecht op de site van de [praktische wegwijzers](#). Als u vragen hebt, kunt u via email contact opnemen met de betrokkenen administraties.

Vragen over de beoordeling van het effect richt u aan één van de volgende e-mailadressen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@vlaanderen.be
- Oost-Vlaanderen: aves.ovl.anb@vlaanderen.be
- Antwerpen: aves.ant.anb@vlaanderen.be
- Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@vlaanderen.be
- Limburg: aves.lim.anb@vlaanderen.be

