

INVENTARIS toestellen

situering binnen de inrichting	naamgeving toestel	code op plan	omschrijving	vermogen	vergund vermogen	voorwerp aanvraag vermogen	rubriek volgens Vlare II
Elektrisch lokaal naast inkuiping TPG1.1 (voor TP G2)	compressor 1	16.3.2.	compressor met droger	7,00 kW	7,50 kW	-0,50 kW	16.3.2.
Elektrisch lokaal naast inkuiping TPG1.2 (voor TP G1.1 en TP G1.2)	compressor 2	16.3.2.	compressor met droger	15,00 kW	7,50 kW	7,50 kW	16.3.2.
Elektrisch lokaal naast inkuiping TP E (voor TP E en TP F)	compressor 3	16.3.2.	compressor met droger	7,00 kW	7,50 kW	-0,50 kW	16.3.2.
lokaal stikstofequiment	compressor stikstof 1	16.3.2.	compressor stikstofinstallatie	90,00 kW	90,00 kW	-	16.3.2.
lokaal stikstofequiment	compressor stikstof 2	16.3.2.	compressor stikstofinstallatie	90,00 kW	90,00 kW	-	16.3.2.
Naast elektrisch lokaal thv TP E	airco 1	16.3.2.	airco (R32)	4,00 kW	4,00 kW	-	16.3.2.
Naast elektrisch lokaal thv TP F1	airco 2	16.3.2.	airco (R32)	4,00 kW	4,00 kW	-	16.3.2.
Naast elektrisch lokaal thv TP G2	airco 3	16.3.2.	airco (R32)	4,00 kW	4,00 kW	-	16.3.2.
Elektr. lokaal thv TP G1.1	airco 4	16.3.2.	airco (R32)	4,00 kW	4,00 kW	-	16.3.2.
<u>totaal voor rubriek 16.3.2.</u>				225,00 kW	218,50 kW	6,50 kW	
Transfo-lokaal thv TP E (tussen TP E en TP F)	transformator 1	12.2.2	transformator	2000 kVA	630 kVA	1370 kVA	12.2.2
Transfo-lokaal thv TP F1 (tussen TP E en TP F)	transformator 2	nvt	transformator	630 kVA	630 kVA	vervallen/ niet langer ingedeeld	nvt
Transfo-lokaal thv TP G1.1 (tussen TP F en TP G1.1)	transformator 3	nvt	transformator	630 kVA	630 kVA	vervallen/ niet langer ingedeeld	nvt
Transfo-lokaal thv TP G1.1 (tussen TP F en TP G1.1)	transformator 4	nvt	transformator	400 kVA			nvt
Transfo-lokaal thv TP G2 (tussen TP F en TP G2)	transformator 5	nvt	transformator	630 kVA	630 kVA	vervallen/ niet langer ingedeeld	nvt
<u>totaal voor rubriek 12.2.2.</u>				2000 kVA	0 kVA	2000 kVA	
pomplokaal bij de terminal	pompen tankpark E	nvt	3 pompen elk 110 kW + 2 pompen van elk 400 kW	1130,00 kW	1130,00 kW		nvt
pomplokaal bij de terminal	pompen tankpark F1	nvt	3 pompen elk 110 kW	330,00 kW	330,00 kW		nvt
pomplokaal bij de terminal	pompen tankpark F2	nvt	3 pompen elk 110 kW	330,00 kW	330,00 kW		nvt

situering binnen de inrichting	naamgeving toestel	code op plan	omschrijving	vermogen	vergund vermogen	voorwerp aanvraag vermogen	rubriek volgens Vlare II
pomplokaal thv TP G1.1	pompen tankpark G1.1	nvt	4 pompen elk 110 kW	440,00 kW	440,00 kW		nvt
pomplokaal bij de terminal	pompen tankpark G1.2	nvt	4 pompen elk 90 kW + 2 pompen elk 200 kW	670 kW	670 kW		nvt
pomplokaal thv TP G2	pompen tankpark G2	nvt	3 pompen elk 110 kW	330,00 kW	330,00 kW		nvt
Treinbelading (TP F)	2 laad- en lospompen voor treinen (P11 en P12)	nvt	2 pompen elk 42 kW	84,00 kW	84,00 kW		nvt
Treinbelading (TP F)	6 Laad-losflexibels (FLTR1, FLTR2, FLTR3, FLTR4, FLTR5, FLTR6) 2 laadarmen (LATR1 en LATR2)	nvt					nvt
Kluisendok (ter hoogte van tankpark E en F)	2 Laad- en losplaatsen schepen (1 laad-losplaats met 2 laadarmen (LA1+LA2) +1 laad-losplaats 1 laadarm (LA3))	nvt					nvt
Kluisendok (ter hoogte van tankpark G)	1 laad- en losplaats voor schepen voorzien van 2 laadarmen: LA4 en LA5 + 1 bijkomende laadarm LA6 vanuit TP G1.2	nvt					nvt
lokaal stikstofequiment	stikstofgenerator	16.2.1.	stikstofgenerator (aantal:)	1 generator	1 generator	-	16.2.1.
<u>totaal voor rubriek 16.2.1.</u>				1 generator	1 generator	-	
stooklokaal thv TP G1.2	stookinstallatie 2	43.1.	stookinstallatie (aardgas) (warmtevermogen:)	240,00 kW	320,00 kW	-80,00 kW	43.1.
stooklokaal thv TP G1.2	stookinstallatie 3	43.1.	stookinstallatie (aardgas) (warmtevermogen:)	240,00 kW	0,00 kW	240,00 kW	43.1.
stooklokaal thv TP G2	stookinstallatie 1	43.1.	stookinstallatie (aardgas) (warmtevermogen:)	320,00 kW	320,00 kW	-	43.1.
Stooklokaal thv TP E	Stookinstallatie 4	43.1.	stookinstallatie (aardgas) (warmtevermogen:)	750,00 kW	0,00 kW	750,00 kW	43.1.
<u>totaal voor rubriek 43.1</u>				1550,00 kW	640,00 kW	910,00 kW	

situering binnen de inrichting	naamgeving toestel	code op plan	omschrijving	vermogen	vergund vermogen	voorwerp aanvraag vermogen	rubriek volgens Vlarem II
lokaal met blusinstallatie naast tankpark E	dieselmotor 1	31.1.	dieselmotor bluswaterpompen (nominaal thermisch ingangsvermogen:)	435,00 kW	435,00 kW	-	31.1.
lokaal met blusinstallatie naast tankpark E	dieselmotor 2	31.1.	dieselmotor bluswaterpompen (nominaal thermisch ingangsvermogen:)	435,00 kW	435,00 kW	-	31.1.
<u>totaal voor rubriek 31.1</u>				435,00 kW	435,00 kW		

LEGENDE :

nvt: valt niet onder het toepassingsgebied van de VLAREM-indelingsrubrieken of niet van toepassing