

Impactscore - Rapport

[Modules](#) > [Impactscoretool](#) > [Mijn berekeningen](#) >Kopie van update impact 25- Steelanol-gepland na regularisatie-Cogen-35 mg NOx/Nm³-vlops 2025

Berekening nummer # 132694

<https://pasberekening.omgeving.vlaanderen.be/#impactscore/rapport/35adcc9a-62be-4379-a774-d7e78d199eda>

Startdatum berekening

15 juli 2025 om 13:29:20

Einddatum berekening:


15 juli 2025 om 15:32:25

Impactscore vermeting: 0,041%

Impactscore verzuring: 0,168%

Impactscore vermeting/verzuring Nederland.: 0,000%

Habitatlocaties binnen de toetszone met en zonder overschrijding van de KDW.



Het kritische punt is het punt dat bepalend is voor de impactscoreberekening.

datalagen en bijhorende versies:

Databron	Versie
AERIUS Hexagonen	De koppeltabel tussen het hexagonengrid en de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor AERIUS 2024, versie 18/10/2024. (bf6fb96b-16ea-4f30-9ac9-d66a18f674ad)
Habitats Vlaanderen	BWK-habitatkaart versie 2023 biologische-waarderingskaart-en-natura-2000-habitatkaart-toestand-2023 . Zoekzones v0.2, met inbegrip van de habitats onder passend beheer, d.d. 08/09/2015 (voorlopige-zoekzones-instandhoudingsdoelen-natura-2000-versie-2). Habitats onder passend beheer (Natuurstreefbeelden) versie juni 2025 (natuurstreefbeelden).
IFDM	7.1
Kritische Depositie Waarden (KDW)	Bijgestelde KDW (Vanden Borre et al. 2024)
Meteojaar	2017
VLOPS achtergronddepositie	Achtergronddepositiekaarten berekend met VLOPS25 (gebaseerd op OPS 5.3.1.0), de emissiecijfers van 2023 en de meteorologische gegevens van 2017. Vermesting: resultaten voor de totale stikstofdepositie (in kg N/ha-jaar) van NHX en NOY bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling. Verzuring: resultaten voor de totale verzurende depositie (in Zeq/ha-jaar) van NHX, NOY en SOX bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling.

Bronnen en emissie – Nieuwe situatie

Overzicht



Vrije emissiebronnen

noodfakkel X-3400-werking

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
3,6 m	154 400 Nm ³ /h	45 m	750 °C	X: 110 667 Y: 205 380 ↗

NH ₃	NO _x	SO ₂
0 kg NH ₃ /jaar	200 kg NO _x /jaar	0 kg SO ₂ /jaar

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,45 m	2 700 Nm ³ /h	15,6 m	80 °C	X: 110 788 Y: 205 325 📍

NH₃ NO_x SO₂
0 kg NH₃/jaar 160 kg NO_x/jaar 100 kg SO₂/jaar

noodfakkel X-3400 pilootbrander

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
3,6 m	387 Nm ³ /h	45 m	750 °C	X: 110 667 Y: 205 380 📍

NH₃ NO_x SO₂
0 kg NH₃/jaar 40 kg NO_x/jaar 0 kg SO₂/jaar

Cogen gasmotor

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,6 m	9 000 Nm ³ /h	15,6 m	160 °C	X: 110 788 Y: 205 325 📍

NH₃ NO_x SO₂
720 kg NH₃/jaar 2 530 kg NO_x/jaar 2 890 kg SO₂/jaar

stoomketel 1/ 7.7 MW opstart

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,55 m	5 800 Nm ³ /h	15,6 m	80 °C	X: 110 788 Y: 205 325 📍

NH₃ NO_x SO₂
0 kg NH₃/jaar 340 kg NO_x/jaar 210 kg SO₂/jaar

noodfakkel WZI H-8651

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1,7 m	6 500 Nm ³ /h	8,3 m	1 000 °C	X: 110 829 Y: 205 271 📍

0,6 kg NH₃/jaar 60 kg NO_x/jaar 2 970 kg SO₂/jaar

stoomketel1/7.7MW deellast

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,55 m	2 000 Nm ³ /h	15,6 m	80 °C	X: 110 788 Y: 205 325 ↗

NH ₃	NO _x	SO ₂
0 kg NH₃/jaar	1 280 kg NO_x/jaar	800 kg SO₂/jaar

backup stoomketel 0.12MW

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,1 m	110 Nm ³ /h	15,6 m	60 °C	X: 110 788 Y: 205 325 ↗

NH ₃	NO _x	SO ₂
0 kg NH₃/jaar	3 kg NO_x/jaar	2 kg SO₂/jaar

Meer informatie

Voor meer informatie over de toepassing van de impactscore binnen de passende beoordeling kunt u terecht op de site van de [praktische wegwijzers](#). Als u vragen hebt, kunt u via email contact opnemen met de betrokkenen administraties.

Vragen over de beoordeling van het effect richt u aan één van de volgende e-mailadressen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@vlaanderen.be
- Oost-Vlaanderen: aves.ovl.anb@vlaanderen.be
- Antwerpen: aves.ant.anb@vlaanderen.be
- Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@vlaanderen.be
- Limburg: aves.lim.anb@vlaanderen.be

