

CERTIFICAAT		LEKTEST / DRUKTEST		820		CERTIFICAT TEST	
Datum		2510312025		Date			
Referentie installatie		Werkvoorbereiding		Numéro de référence			
Adres installatie		Edelstraat 43		Adresse installation			
Gebruiksdoel		comfort		Utilisation			
Installateur		CELSIOR BVBA Harebeekstraat 104A - 8550 Zweegem Vlaanderen: LNE/ERK/BKS/2019/00136 Brussel/Bruelles: ENREF/00290 Habilité pour le territoire wallon		Installateur			
De lektest vond plaats nadat de installatie		☒		Le controle a eu lieu après que l'installation :			
Normaal gewerkt heeft		☒		A fonctionnée normalement			
Onder druk werd gezet met het koelmiddel		☐		A été mise sous pression avec le fluide			
De lekdichtheidstest werd uitgevoerd met				Le test d'étanchéité a été réalisé avec			
Zeepoplossing		☒		Eau savonneuse			
UV Oplichtende detectievloeistof		☐		Un liquide de détection UV			
Gasdetectietoestel		☐		Appareil de détection de gaz			
Merk		YELLOW JACKET		Marque			
Type		64366		Type			
Série		9295/043		N° de série			
Lekdetectiegrans		5 gr/jaar/an		Seuil de détection			
DRUKTEST		☐		TEST DE PRESSION			
De installatie heeft een druktest ondergaan		☐		L'installation a subi l'épreuve de pression a 1.1			
1.1 maal de max. toelaatbare werkdruk				fois la pression max admissible			
Testdruk		LD-zijde		Côté BP		Pression d'essai	
Testdruk		HD-zijde		Côté BP		Pression d'essai	
Duur van de test				Temps d'essai			
BESLUIT				CONCLUSION			
De installatie voldoet aan de controle-eisen		☒		L'installation satisfait aux contrôles			
en moet in orde gebracht worden				être mis en ordre			
Buitentoeistel : Merk : DAikin		Type : RXY504F891B		Série : R13045 22			
Koelmiddel : R410A		Inhoud : 6.0kg					
Binnentoeistel(en) : Merk				CELSIOR			
Type : R606348VB		Série : R603220		Type : LNE/ERK/BKS/2019/00136		Philippe Van den Abeele	
Type : R606348VB		Série : R603220		Type : LNE/ERK/BKS/2019/00136		Philippe Van den Abeele	
Type : R606348VB		Série : R603220		Type : LNE/ERK/BKS/2019/00136		Philippe Van den Abeele	

CERTIFICAAT		LEKTEST / DRUKTEST		819		CERTIFICAT TEST		D'ETANCHEITE / PRESSION	
Datum		25/03/2025		Date					
Referentie installatie		Directie Edostraat 43 Gat		Numéro de référence					
Adres installatie		Gat		Adresse installation					
Gebruiksdoel		conf		Utilisation					
Installateur		Celsior BVBA Harebbeekstraat 104A - 8550 ZWEEVEGEM Vlaanderen: LNE/ERK/BKS/2019/00136 Brussel/Bruxelles: ENREF/00290 Habilitation pour le territoire wallon		Installateur					
De lektest vond plaats nadat de installatie		☒		Le controle a eu lieu après que l'installation :					
Normaal gewerkt heeft		☒		A fonctionnée normalement					
Onder druk werd gezet met het koelmiddel		☐		A été mise sous pression avec le fluide					
De lekdichtheidstest werd uitgevoerd met		☒		Le test d'étanchéité a été réalisé avec					
Zeepoplossing		☒		Eau savonneuse					
UV Oplichtende detectievloeistof		☐		Un liquide de détection UV					
Gasdetectietoestel		☐		Appareil de détection de gaz					
Merk		YELLOW JACKET		Marque					
Type		64366		Type					
Seriën		9295/043		N° de série					
Lekdetectiegrens		5 gr/jaar/(an)		Seuil de détection					
DRUKTEST		☐		TEST DE PRESSION					
De installatie heeft een druktest ondergaan		☐		L'installation a subi l'épreuve de pression a 1.1					
1.1 maal de max. toelaatbare werkdruk				fois la pression max admissible					
Testdruk		LD-zijde		Côté BP		Pression d'essai			
Testdruk		HD-zijde		Côté BP		Pression d'essai			
Duur van de test				Temps d'essai					
BESLUIT				CONCLUSION					
De installatie voldoet aan de controle-eisen		☒		L'installation satisfait aux contrôles					
en moet in orde gebracht worden		☐		L'installation ne satisfait pas aux contrôles et doit être mis en ordre					
Buitentoestel : Merk : Dahin		Type : 03504894B		Seriën : 140577					
Koelmiddel : R404A		Inhoud : 4 kg							
Binnentoestel(ien) : Merk									
Type : Fx40 P8 VED		Seriën : 1809312		Type : LNE/ERK/BKS/2019/00136		Philippe Van den Abeele		Type : KOEL/BR/02/T-1778	
Seriën :				Seriën :				Type :	
Seriën :				Seriën :				Type :	

CERTIFICAAT		LEKTEST / DRUKTEST
CERTIFICAT TEST		D'ETANCHEITE / PRESSION

Datum	25/03/2025
Referentie installatie	Seuven
Adres installatie	De Pape d'Arce
	Eddasstraat 43
	Garf
Gebruiksdoel	comfort
Installateur	CELSIOR BVBA
	Harebeekstraat 104A - 8550 ZWEEVEGEM
	Vlaanderen: LNE/ERK/BKS/2019/00136 Brussel/Brukselles: ENREF/00290 Habillité pour le territoire wallon
Utilisation	
Installateur	

LEKTEST		☒	TEST D' ETANCHEITE
De lektest vond plaats nadat de installatie		☒	A fonctionnée normalement
Normaal gewerkt heeft		☐	A été mise sous pression avec le fluide
Onder druk werd gezet met het koelmiddel		☒	Le test d'étanchéité a été réalisé avec
Zeepoplossing		☒	Eau savonneuse
UV Oplichtende detectievloeistof		☐	Un liquide de détection UV
Gasdetectietoestel		☐	Appareil de détection de gaz
	Merk	YELLOW JACKET	Marque
	Type	64366	Type
	Serienr	9295/043	N° de série
	Lekdetectiegrens	5 gr/jaar/(an)	Seuil de détection
DRUKTEST		☐	TEST DE PRESSION
De installatie heeft een druktest ondergaan		☐	L'installation a subi l'épreuve de pression a 1.1
1.1 maal de max. toelaatbare werkdruk			fois la pression max admissible
Testdruk	LD-zijde		Côté BP
Testdruk	HD-zijde		Côté BP
Duur van de test			Temps d'essai

BESLUIT		CONCLUSION	
De installatie voldoet aan de controle-eisen		L'installation satisfait aux controles	
en moet in orde gebracht worden		L'installation ne satisfait pas aux controles et doit être mis en ordre	
Buitentoestel : Merk : Dahin		Type : EXM50 N241B	
Koelmiddel : R32		Inhoud : 4.11kg	
Binnentoestel(ien) : Merk :			

Type :	Serienr :	Type :	Serienr :
Type :	Serienr :	Type :	Serienr :
Type :	Serienr :	Type :	Serienr :
KOEI/MB/E-02/T-1778			
Schippe Van den Abele			
LNE/ERK/BKS/2019/00136			
CELSIOR			

CERTIFICAT	LEKTEST / DRUKTEST	817	CERTIFICAT TEST	D'ETANCHEITE / PRESSION
-------------------	---------------------------	-----	------------------------	--------------------------------

Datum	25/03/2025
Referentie installatie	Bureland Edelstraat 43 Gent
Adres installatie	Depicker Gent
Gebruiksdoel	comfort
Installateur	CELSIOR BVBA Harelbeekstraat 104A - 8550 ZWEEGEM Vlaanderen: LNE/ERK/BKS/2019/00136 Brussel/Bruuxelles: ENREF/00290 Habill�� pour le territoire wallon
Installateur	Installateur

LEKTEST		☒	TEST D' ETANCHEITE	
De lektest vond plaats nadat de installatie		☒	A fonctionn��e normalement	
Normaal gewerkt heeft		☒	A ��t�� mise sous pression avec le fluide	
Onder druk werd gezet met het koelmiddel		☐	Le test d'��tanch��it�� a ��t�� r��alis�� avec	
De lekdeichtheidstest werd uitgevoerd met		☒	Eau savonneuse	
Zeepoplossing		☐	Un liquide de d��tection UV	
UV Oplichtende detectievloeistof		☐	Appareil de d��tection de gaz	
Gasdetectiehoestel		☐	Marque	YELLOW JACKET
			Type	64366
			Serienr	9295/043
			Lekdetectiegrens	5 gr/jaar/(an)
DRUKTEST		☐	TEST DE PRESSION	

De installatie heeft een druktest ondergaan	1.1 maal de max. toelaatbare werkdruk	☐	L'installation a subi l'��preuve de pression a 1.1 fois la pression max admissible
Testdruk	LD-zijde		C��t�� BP
Testdruk	HD-zijde		C��t�� BP
Duur van de test			Temps d'essai
BESUIT			CONCLUSION

De installatie voldoet aan de controle-eisen	☒	L'installation satisfait aux contr��les
De installatie voldoet niet aan de controle-eisen en moet in orde gebracht worden	☐	L'installation ne satisfait pas aux contr��les et doit ��tre mis en ordre

Buitentoestel : Merk : <i>Miln</i>	Type : <i>3 x R410A P2 W/B</i>	Serienr : <i>2876548/2876548</i>
Koelmiddel : <i>R410A</i>	Inhoud : <i>28.4 kg</i>	

Binnentoestel(len) : Merk	<i>R410A P2 W/B</i>	Serienr : <i>1802475</i>	Type : <i>50</i>
		Serienr : <i>1802478</i>	Type : <i>50</i>
		Serienr : <i>1802477</i>	Type : <i>50</i>

Type : <i>50</i>	Serienr : <i>1802477</i>	Type : <i>50</i>	Serienr : <i>1802477</i>
------------------	--------------------------	------------------	--------------------------