

Bijlage C7a - Toestellenlijst															
Tag Nr.	omschrijving	Opgenomen elektrisch vermogen / inhoud installatie	Koelvermogen	eenheid	rubriek	rubriek 1	rubriek 2	rubriek 3	nominaal koelmiddel i-inhoud	soort koelmiddel	opmerking	Locatie installatie	GWP	ton CO2 equivalent	
599TFO04E24-1	HS-kabine 04e24 cel1	0,05		kVA	NI						transformator	003			
599TFO04E24-2	HS-kabine 04e24 cel2	630		kVA	NI						transformator	003			
599TFO469-4	HS-kabine 10e01 (469)	1000		kVA	NI						transformator	100			
599TFO6051-1	HS-kabine 05e02 (6051)	630		kVA	NI						transformator	626			
599TFO6260-1	HS-kabine 05e13 (6260)	0,05		kVA	NI						transformator	626			
599TFO6262	HS-kabine 11e70 (6262)	630		kVA	NI						transformator	586			
599TFO6510	HS-kabine 11e80 (6510)	1000		kVA	NI						transformator	495			
599TFO1454	HS-kabine 01e01 (1454)	1600		kVA	12.2.2		12.2.2				transformator	001			
599TFO4470-5	HS-kabine 04e03 (4470)	2000		kVA	12.2.2		12.2.2				transformator	003			
599TFO455E-1	HS-kabine 04e01 (455E)	1600		kVA	12.2.2		12.2.2				transformator	003			
599TFO5890-1	HS-kabine 11e03 (5890)	2000		kVA	12.2.2		12.2.2				transformator	010			
599TFO6520	HS-kabine 04e60 (6520)(fa3)	1250		kVA	12.2.2		12.2.2				transformator	775			
	HS-kabine	2000		kVA	12.2.2		12.2.2				transformator	-			
Totaal Rubriek 12.2.2		10450													
610UPS002	noodvoeding stokerj	7500		VAh	NI						batterij	008			
610UPS004	noodvoeding val	20000		VAh	NI						batterij	008			
610UPS005	noodvoeding brandcentrale	3000		VAh	NI						batterij	010			
610UPS006	noodv. netwerk pc's (in labo)	1296		VAh	NI						batterij	008			
610UPS009	noodvoeding in kast 03e14 (H4/5)	2000		VAh	NI						batterij	007			
610UPS011	noodvoeding	15000		VAh	NI						batterij	007			
	telefoon/data/toegangscntrole				NI						batterij	474 (MCC)			
610UPS012	noodv. delta-v plant. glyc.	7000		VAh	NI						batterij	016 (kelder)			
610UPS014	noodv. delta-v plant. biodiesel	8000		VAh	NI						batterij	588 (LCR)			
610UPS015	noodvoeding k3	15000		VAh	NI						batterij	405 (LCR)			
610UPS016	noodv. tellers waterstofopstapening	2000		VAh	NI						batterij	775 (LCR)			
610UPS017	voeding aardgasinstallatie	3000		VAh	NI						batterij	501			
610UPS018	TP104. OL4	14400		VAh	NI						batterij	517			
610UPS019	administratief gebouw	1000		VAh	NI						batterij	499			
610UPS020	noodvoeding dimeerunit	8000		VAh	NI						batterij	016			
610UPS021	in kabine 05E13 HS Tragelstraat A	3300		VAh	NI						batterij	610			
610UPS022	in kabine 05E13 HS Tragelstraat B	3300		VAh	NI						batterij	610			
610UPS023	dimeer mcc 11E1	7500		VAh	NI						batterij	560			
610UPS024	mcc nieuw admin gebouw	3000		VAh	NI						batterij	016			
001airco001	airco lcr fa1	3,85	10,5	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		4,00	kg	R410A	Airco	001	2088 8,352	
001airco002	airco mcc fa1	4,51	12,2	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		3,70	kg	R410A	Airco	001	2088 7,7256	
001airco003	airco mcc/lcr - nieuwe glycerine	1,1	4,7	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		2,55	kg	R410A	Airco	001	2088 5,3244	
001airco004	airco LCR FA1 kabine 02E58	1,63	6	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		1,95	kg	R410A	Airco	001	2088 4,0716	
003airco001	airco kabine splitting 3-4	2,81	7,1	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		2,80	kg	R407C	Airco	003	1774 4,9672	
001airco006	E lokaal 1ste verdieping FA1	4	12	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		5,00	kg	R410A	Airco	001	2088 10,44	
001airco007	E lokaal 1ste verdieping FA1	4	12	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		5,00	kg	R410A	Airco	001	2088 10,44	
003airco002	airco 05E110 LCR474	2,49	9,5	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		2,90	kg	R410A	Airco	003	2088 6,0552	
In 004airco001	In 004airco (rechts) - kabine koeltorens	3,45	10	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		5,00	kg	R410A	Airco	706	2088 10,44	
004airco002	In 004E05 (links) - kabine koeltorens	3,45	10	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		5,00	kg	R410A	Airco	706	2088 10,44	
005airco001	airco kantoor instrumentatie	3,11	10	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		2,10	kg	R32	Airco	005	675 1,4175	
005airco002	airco kantoor planning	2,2	5,45	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		0,91	kg	R410A	Airco	005	2088 1,90008	
005airco003	airco refect atelier	2,05	4,8	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		1,05	kg	R407C	Airco	005	1774 1,8627	
005airco004	airco vergaderzaal Atelier	3,63	6	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		1,50	kg	R410A	Airco	005	2088 4,0716	
005airco005	airco kantoor mg	1,6	3,4	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		0,91	kg	R410A	Airco	005	2088 1,90008	
005airco006	airco kantoor diensthoofd OH	1,6	3,9	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		0,60	kg	R32	Airco	005	675 0,405	
005airco007	Bureau gatekeeper	2,15	6,1	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		0,60	kg	R32	Airco	005	675 0,405	
005airco008	Bureau CH manager	2,15	6,1	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		0,65	kg	R32	Airco	005	675 0,43875	
007airco001	airco centraal labo	1,65	2,5	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		1,00	kg	R410A	Airco	007	2088 2,088	
007airco002	airco Bureau hoek	1,08	3,4	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		0,75	kg	R410A	Airco	007	2088 1,566	
007airco003	airco labo R&D	1,8	3,5	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		1,20	kg	R410A	Airco	007	2088 2,5056	
007airco004	airco labo R&D	0,75	1,9	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		0,58	kg	R32	Airco	007	675 0,3915	
007airco005	airco dak labo koudwatermachine	4,62	62,3	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		19,20	kg	R410A	Airco	007	2088 40,0896	
007airco006	labo afvalstokaal	1,65	6	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		1,70	kg	R410A	Airco	007	2088 3,5496	
007airco007	airco	1,39	2,7	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		0,58	kg	R32	Airco	007	675 0,3915	
008airco003	airco lokaal rookafzuig	0,75	2,5	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		1,00	kg	R410A	Airco	008	2088 2,088	
008airco004	airco lokaal productiechef+refect	1,65	5,5	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		1,90	kg	R410A	Airco	008	2088 3,9672	
008airco005	airco labo controlekamer (rechts)	1,99	6,7	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		1,32	kg	R32	Airco	008	675 0,891	
008airco006	airco mcc/lcr - nieuwe glycerine	1,1	3,6	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		1,55	kg	R410A	Airco	008	2088 3,2364	
010airco002	airco mcc PG (links)	3,5	10	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		2,60	kg	R410A	Airco	010	2088 5,4288	
010airco003	airco mcc PG (rechts)	1,8	4,85	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		2,00	kg	R410A	Airco	010	2088 4,176	
010airco004	airco lcr PG (links)	4,5	9,4	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		2,10	kg	R410A	Airco	010	2088 4,3848	
010airco005	airco lcr PG (rechts)	3,3	10	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		2,60	kg	R410A	Airco	010	2088 5,4288	
010airco006	airco PG cabine 11.e.03	12	50	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		9,00	kg	R417A	Airco	010	2346 21,114	
016airco001	airco administratief gebouw circuit A	32,8	67	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		6,50	kg	R410A	Airco	016	2088 13,572	
016airco002	airco administratief gebouw circuit B	32,8	67	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		6,50	kg	R410A	Airco	016	2088 13,572	
016airco003	airco computerlokaal adm. gebouw	4,65	14	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		3,40	kg	R410A	Airco	016	2088 7,0992	
016airco006	airco computerlokaal adm. gebouw	2,93	9,4	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		3,35	kg	R410A	Airco	016	2088 6,9948	
016airco007	airco dokterlokaal	0,865	2,5	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		0,65	kg	R410A	Airco	016	2088 1,3572	
016airco008	airco vergaderzaal ORO	5,7	12	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		2,90	kg	R410A	Airco	016	2088 6,0552	
019airco001	portierstoge	0,56	2,5	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		0,76	kg	R32	Airco	017	675 0,513	
019airco002	portierstoge	0,56	2,5	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		0,76	kg	R32	Airco	017	675 0,513	
019airco003	portierstoge	0,99	3,5	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		0,76	kg	R32	Airco	017	675 0,513	
019airco004	portierstoge	0,56	2,5	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		0,76	kg	R32	Airco	017	675 0,513	
020airco001	airco CKK nieuw gebouw	6,5	20	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		8,30	kg	R410A	Airco	017	675 0,513	
020airco002	airco klein servergebouw CKK	0,65	2,0	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		0,76	kg	R410A	Airco	016	2088 17,3304	
020airco003	airco groot servergebouw CKK	0,65	2,5	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		0,70	kg	R410A	Airco	016	2088 1,4616	
020C001	circuit A	54	167,7	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		8,40	kg	R410A	Airco	016	2088 17,5392	
020C001	circuit B	60	180	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		12,25	kg	R410A	Airco	016	2088 25,578	
203airco002	airco Rittalkast 03E114	0,1	0,368	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		0,10	kg	R134A	Airco	203	1430 0,143	
203airco003	airco Rittalkast 03E114	0,4	1,1	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		0,33	kg	R134A	Airco	203	1430 0,46475	
203airco004	airco bureel in flaking	1,6	3,9	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		1,05	kg	R410A	Airco	203	2088 2,1924	
495airco001	airco MCC biodiesel	13	50	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		2,40	kg	R32	Airco	495	675 1,62	
495airco002	airco LCR biodiesel (11E90)	1,48	5,2	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		1,10	kg	R32	Airco	495	675 0,7425	
512airco001	airco lcr stokerj (links)	6,86	16,7	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		2,00	kg	R32	Airco	512	675 1,35	
512airco002	airco stokerj kabine	2,1	4,5	kW	16.3.1/16.3.2	16.3.1	16.3.2		1,57	kg	R410A	Airco	512	2088 3,27816	
512airco004	airco														

Tag Nr.	omschrijving	Opgenomen elektrisch vermogen / inhoud installatie	Koelvermogen	eenheid	rubriek	rubriek 1	rubriek 2	rubriek 3	nominaal koelmiddel i-inhoud	soort koelmiddel	opmerking	Locatie Installatie	GWP	ton CO2 equivalent
	lpg-station	1			16.4.1.	16.4.1.								
Totaal Rubriek 16.4.1*		1	vulstation											
	verdeelslang diesel	1			6.5.1.	6.5.1.								
Totaal Rubriek 6.5.1*		1	verdeelslang											
	piomachine	0,9			29.5.2.1'a	29.5.2.1'a					metaalbewerking	005		
	kolomboomachine	0,75			29.5.2.1'a	29.5.2.1'a					metaalbewerking	005		
	draaibank	10			29.5.2.1'a	29.5.2.1'a					metaalbewerking	005		
	pakkingsnijder	0,25			29.5.2.1'a	29.5.2.1'a					metaalbewerking	005		
	ultrasoon toestel	1,3			29.5.2.1'a	29.5.2.1'a					metaalbewerking	005		
	zaagmachine	2			29.5.2.1'a	29.5.2.1'a					metaalbewerking	005		
	schuurband	3			29.5.2.1'a	29.5.2.1'a					metaalbewerking	005		
	draadsnijtoestel	1			29.5.2.1'a	29.5.2.1'a					metaalbewerking	005		
	leptafel voor mech. Dichtingen	1,1			29.5.2.1'a	29.5.2.1'a					metaalbewerking	005		
	kolomboomachine - atelier MPG	1,1			29.5.2.1'a	29.5.2.1'a					metaalbewerking	005		
	schuurband - atelier MPG	0,5			29.5.2.1'a	29.5.2.1'a					metaalbewerking	005		
	Kolomboomachine De Pooter	1,1			29.5.2.1'a	29.5.2.1'a					metaalbewerking	005		
	Zaagmachine De Pooter	1,1			29.5.2.1'a	29.5.2.1'a					metaalbewerking	005		
	Bandschuurmachine De Pooter	3			29.5.2.1'a	29.5.2.1'a					metaalbewerking	005		
	Anafril slijpmachine De Pooter	0,35			29.5.2.1'a	29.5.2.1'a					metaalbewerking	005		
Totaal Rubriek 29.5.2.1'a)		27,45		KW										
614P101	diesel sprinkler vetzuurfabriek	197		kWth	31.1.1'a)/43.3/43.4.	31.1.1'a)	43.3	43.4			dieselmotor	614		
614P102	diesel sprinkler vetzuurfabriek	197		kWth	31.1.1'a)/43.3/43.4.	31.1.1'a)	43.3	43.4			dieselmotor	614		
614P103	diesel sprinkler vetzuurfabriek	197		kWth	31.1.1'a)/43.3/43.4.	31.1.1'a)	43.3	43.4			dieselmotor	614		
618P003A	diesel sprinkler vetalcoholfabriek	172		kWth	31.1.1'a)/43.3/43.4.	31.1.1'a)	43.3	43.4			dieselmotor	618		
618P003B	diesel sprinkler vetalcoholfabriek	172		kWth	31.1.1'a)/43.3/43.4.	31.1.1'a)	43.3	43.4			dieselmotor	618		
Totaal Rubriek 31.1.1'a)		935		KWth										
560-E801	warmtewisselaar dimeerunit	6		liter	NI	-					warmtewisselaar	560		
519E002	economiser lfd9	325		liter	39.1.1.	39.1.1.					stoomketel	519		
Totaal Rubriek 39.1.1*		325		liter										
518E002	economiser hdb	600		liter	39.1.2.	39.1.2.					stoomketel	518		
Totaal Rubriek 39.1.2*		600		liter										
518D008	ketel hdb	16000		liter	39.1.3.	39.1.3.					stoomketel	518		
519D001	stoomketel lfd9	45700		liter	39.1.3.	39.1.3.					stoomketel	519		
Totaal Rubriek 39.1.3*		61700		liter										
474F003	stoomvat	1220		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	474		
483D001	valstroomverdamer d1	730		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	483		
483D002	valstroomverdamer d2	800		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	483		
495-10E011	reboiler rectificatie kolom	1100		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	495		
495-11D002	tweede effect methyl ester droging	500		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	495		
495-14D001	Tweede effect glycerineverdamping	410		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	495		
495-14D002	Eerste effect glycerineverdamping	410		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	495		
495-14E001	evaporator 1st stage	1875		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	495		
495-14E002	evaporator 2nd stage	1875		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	495		
572E001	voorverwarmer	300		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	572		
574D016	stoomvat hydrogenatie PG	560		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	574		
575E008	vallfilmverdamer in d3	1100		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	575		
575E011	vallfilmverdamer in d4	950		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	575		
586E003	1ste effect reboiler	900		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	586		
586E004	2de effect reboiler	612		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	586		
586E009	droger reboiler	325		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	586		
586E011	destilleerder reboiler	2864		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	586		
561V003	stoomvat dimeer unit	1000		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	561		
674D001	stoomvat	300		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	674		
674E002	Stoomverwarmer thermische olie	340		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	674		
675E030	vallfilmverdamer in d3	1100		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	675		
675F002	stoomvat	700		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	675		
675F003	stoomvat	3320		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	675		
775E002	pitch distiller	390		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	775		
775E003	kringloop droger voorverwarmer	300		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	775		
775E005	eindverwarmer	1800		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	775		
775E016	Injectiecondensator	1000		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	775		
775E018	Injectiecondensator	320		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	775		
775V007	collector condensvat	4900		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	775		
775V005	Flashvat stoom	400		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	775		
875E002	pitch distiller	390		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	875		
875E003	kringloop droger voorverwarmer	300		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	875		
875E005	eindverwarmer	1800		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	875		
875E016	Injectiecondensator	1000		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	875		
875E018	Injectiecondensator	320		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	875		
875V007	collector condensvat	4900		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	875		
875V005	Flashvat stoom	400		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	875		
560E003	stoomvat dimeer unit	4220		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	561		
560E203	stoomvat dimeer unit	4220		liter	39.2.1.	39.2.1.					stoomvaten	561		
Totaal Rubriek 39.2.1*		49951		liter										
572D004	Voorverdamer 1	7700		liter	39.2.2.	39.2.2.					stoomvaten	572		
572D005	Voorverdamer 2	7700		liter	39.2.2.	39.2.2.					stoomvaten	572		
572D006	Voorverdamer 3	11800		liter	39.2.2.	39.2.2.					stoomvaten	572		
586D001	verdamer 1ste effect	8270		liter	39.2.2.	39.2.2.					stoomvaten	586		
586D002	verdamer 2de effect	8270		liter	39.2.2.	39.2.2.					stoomvaten	586		
675E004	vallfilmverdamer D6	10309		liter	39.2.2.	39.2.2.					stoomvaten	675		
775E006	vallfilmverdamer	9000		liter	39.2.2.	39.2.2.					stoomvaten	775		
875E006	vallfilmverdamer	9000		liter	39.2.2.	39.2.2.					stoomvaten	875		
Totaal Rubriek 39.2.2*		72049		liter										
132E001	warmtewisselaar tanks dimeerunit	44		liter	39.4.1.	39.4.1.					warmtewisselaar	132		
483E002	condensor E2 afgtuig dampen D2	455		liter	39.4.1.	39.4.1.					warmtewisselaar	483		
560-E007	warmtewisselaar dimeerunit	33		liter	39.4.1.	39.4.1.					warmtewisselaar	560		
575E012	stoomproductie in D4	1700		liter	39.4.1.	39.4.1.					warmtewisselaar	575		
674E001	Koeler thermische olie met stoomrect.	625		liter	39.4.1.	39.4.1.					warmtewisselaar	674		
Totaal Rubriek 39.4.1*		2857		liter										

Tag Nr.	omschrijving	Opgenomen elektrisch vermogen / inhoud installatie	Koelvermogen	eenheid	rubriek	rubriek 1	rubriek 2	rubriek 3	nominaal koelmiddel i-inhoud	soort koelmiddel	opmerking	Locatie installatie	GWP	ton CO2 equivalent
586E018	WW voor stoomproductie	6350		liter	39.4.2	39.4.2					warmtewisselaar	586		
675E035	stoomproductie D6	7386		liter	39.4.2	39.4.2					warmtewisselaar	675		
775E007	vetzuur condensor/stoomproductie	15600		liter	39.4.2	39.4.2					warmtewisselaar	775		
875E007	vetzuur condensor/stoomproductie	15600		liter	39.4.2	39.4.2					warmtewisselaar	875		
Totaal Rubriek 39.4.2*		44956		liter										
	hd8: stookinstallatie	22500		kWth	43.1.3/43.3/43.4	43.1.3	43.3	43.4			stookinstallatie	518		
	ld9	17000		kWth	43.1.3/43.3/43.4	43.1.3	43.3	43.4			stookinstallatie	519		
	thermische olie brander dimeerunit (g	4500		kWth	43.1.3/43.3/43.4	43.1.3	43.3	43.4			stookinstallatie	535		
	thermische olie brander dimeerunit (g	750		kWth	43.1.3/43.3/43.4	43.1.3	43.3	43.4			stookinstallatie	535		
	Brander SPD-installatie	150		kWth	43.1.3/43.3/43.4	43.1.3	43.3	43.4			stookinstallatie	562		
Totaal Rubriek 43.1.3*		44800		kWth										
Totaal Rubriek 43.3.1*		45835		kW										
Totaal Rubriek 43.4.		45835		kW										
	gebouw storage 1	62,6		kW	44.2.3	44.2.3						002		
	gebouw atelier	62,75		kW	44.2.3	44.2.3						005		
	tankpark kanaal	399,517		kW	44.2.3	44.2.3						100		
	tankpark 1	70		kW	44.2.3	44.2.3						101		
	tankpark 2	106,9		kW	44.2.3	44.2.3						102		
	tankpark 3	222,55		kW	44.2.3	44.2.3						103		
	tankpark 4	261,1		kW	44.2.3	44.2.3						104		
	tankpark 5	329,22		kW	44.2.3	44.2.3						105		
	tankpark 6	96,82		kW	44.2.3	44.2.3						106		
	tankpark 7	57,9		kW	44.2.3	44.2.3						107		
	tankpark 8	31,5		kW	44.2.3	44.2.3						108		
	tankpark 9	79,7		kW	44.2.3	44.2.3						109		
	tankpark 110 (procespomp)	11		kW	44.2.3	44.2.3						110		
	tankpark 120 propyleenglycol	114,36		kW	44.2.3	44.2.3						120		
	tankpark 121 methanol	82,25		kW	44.2.3	44.2.3						121		
	tankpark 122 afgewerkte producten	107,7		kW	44.2.3	44.2.3						122		
	vz				44.2.3	44.2.3								
	koeltorens – vettrap PG	225,136		kW	44.2.3	44.2.3						123		
	tankpark glycerine PG	48,7		kW	44.2.3	44.2.3						124		
	tankpark biodiesel	163,21		kW	44.2.3	44.2.3						125		
	tankpark kanaal biodiesel	132,5		kW	44.2.3	44.2.3						131		
	tankpark dimeren	198,5		kW	44.2.3	44.2.3						132		
	flaking 4	110,57		kW	44.2.3	44.2.3						203		
	rapping	22		kW	44.2.3	44.2.3						204		
	persbleking s14	45,37		kW	44.2.3	44.2.3						376		
	splitting 3	134,14		kW	44.2.3	44.2.3						472		
	harding 4/5	205,56		kW	44.2.3	44.2.3						474		
	persbleking s11-s12	6,37		kW	44.2.3	44.2.3						476		
	glycerine verdamping	58,5		kW	44.2.3	44.2.3						477		
	glycerine einddemineralisatie	7,4		kW	44.2.3	44.2.3						478		
	glycerine bleiking	20,5		kW	44.2.3	44.2.3						479		
	glycerine voorverdamping	40,7		kW	44.2.3	44.2.3						481		
	splitting 4	153,05		kW	44.2.3	44.2.3						482		
	glycerine eindverdamping	18,1		kW	44.2.3	44.2.3						483		
	glycerine voordemineralisatie	57,8		kW	44.2.3	44.2.3						484		
	glycerine voorreiniging	38,86		kW	44.2.3	44.2.3						485		
	oleine 3	83,8		kW	44.2.3	44.2.3						489		
	oleine 1	137		kW	44.2.3	44.2.3						490		
	oleine 2	72,6		kW	44.2.3	44.2.3						491		
	oleine 4	117,05		kW	44.2.3	44.2.3						488		
	rectificatiekolom methanol	18,24		kW	44.2.3	44.2.3						492		
	biodiesel	277,5		kW	44.2.3	44.2.3						495		
	stokerij waterbehandeling demineralis	55,5		kW	44.2.3	44.2.3						514		
	stokerij waterbehandeling verzachter	42,2		kW	44.2.3	44.2.3						515		
	stokerij hd8	392,9		kW	44.2.3	44.2.3						518		
	stoomketel ld9	139,017		kW	44.2.3	44.2.3						519		
	demin unit	72		kW	44.2.3	44.2.3						524		
	thermische olie	100		kW	44.2.3	44.2.3						535		
	afgassensysteem dimerenunit	15		kW	44.2.3	44.2.3						536		
	reactor en filtratie dimerenunit	366		kW	44.2.3	44.2.3						560		
	destillatie dimerenunit	153,95		kW	44.2.3	44.2.3						561-562		
	splitting 5	294		kW	44.2.3	44.2.3						572		
	hydrogenatie PG	304,1		kW	44.2.3	44.2.3						574		
	destillatie me	67,74		kW	44.2.3	44.2.3						575		
	plantaardige glycerine	323,41		kW	44.2.3	44.2.3						586		
	sikstofnet	4		kW	44.2.3	44.2.3						600		
	persluchtnut vz	5,5		kW	44.2.3	44.2.3						601		
	stadswater / demiwater	108		kW	44.2.3	44.2.3						602		
	gesloten koelkring + vettrap 1 vz	157		kW	44.2.3	44.2.3						604		
	riolering, waterzuivering, vettrap 2 vz	16,65		kW	44.2.3	44.2.3						605		
	kuiswatersnet	25		kW	44.2.3	44.2.3						607		
	zuren en logen	52,65		kW	44.2.3	44.2.3						613		
	riolering, waterzuivering, vetput PG	36,19		kW	44.2.3	44.2.3						616		
	perslucht PG	20		kW	44.2.3	44.2.3						617		
	afvalgassensysteem PG	15		kW	44.2.3	44.2.3						619		
	stoom + condensnet PG	60		kW	44.2.3	44.2.3						620		
	biologische waterzuivering	171,2		kW	44.2.3	44.2.3						626		
	harding 6	298,04		kW	44.2.3	44.2.3						674		
	fraktionatie PG	167,9		kW	44.2.3	44.2.3						675		
	gesloten koelkring glycerinedestillatie	194		kW	44.2.3	44.2.3						704		
	koeltorens biodiesel	224		kW	44.2.3	44.2.3						705		
	koelwaterpompen fa3	480		kW	44.2.3	44.2.3						706		
	Pilot plant PG	3,49		kW	44.2.3	44.2.3						774		
	destillatie 4	193,25		kW	44.2.3	44.2.3						775		
	destillatie 5	189,15		kW	44.2.3	44.2.3						875		
	Persbleiking S15-S16	144,87		kW	44.2.3	44.2.3						876		
Totaal Rubriek 44.2.3*a)		9380,5		kW										

NI = Niet ingedeeld