

Bijlage R2A Verwerking van afvalstoffen

BAT Services

- 1 Welke maatregelen kunnen genomen worden als de installaties of terreinen tijdelijk buiten gebruik zijn, om welke reden ook, zodat de verwerking van de afvalstoffen verzekerd blijft?**

Indien de installatie tijdelijk buiten gebruik is, zal gebruik gemaakt worden van de bestaande opslagcapaciteit die op het eigen bedrijf aanwezig is. De te verwerken hoeveelheid bodemassen is reeds aanwezig op het terrein. Er zal dus geen extra hoeveelheid bodemassen moeten aangeleverd worden.

- 2 Voeg vier recente foto's van het terrein toe die genomen zijn vanuit de verschillende hoofdwindrichtingen.**







Profex is een merknaam van United Experts nv

United Experts nv | Koolmijnlaan 201 | 3582 Beringen | T. 0800/59 002 | info@profex.be | www.profex.be

BTW BE 0457 580 078 | Bank BE77 3350 3224 2442



- 3 Als u het vervullen van een opdracht van algemeen nut beoogt, voegt u een verbintenis van de aanvrager bij om, binnen de perken van het voorwerp en de voorwaarden van de vergunning, afvalstoffen te aanvaarden op schriftelijk verzoek van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij of in opdracht ervan.
Niet van toepassing.

- 4 Vul de gegevens van de verwerking van afvalstoffen in.

Activiteiten bodemassen

afvalstof	verwerkingswijze	indelings- rubriek(en)	maximale verwerkingscapa- citeit gecoördineerde toestand	maximale verwerkingscapa- citeit gecoördineerde toestand	nummer op uitvoerings- plan
Bodemassen	Zeef/windziften + cementgebonden toepassing	2.2.2.f)2° 2.4.3.b)3°	500 Ton/dag	25.000 ton/jaar	2