

Parameter ID	Parameter Symbool	Parameter naam	Eenheid	Concentratie lozing	Debiet lozing (m³/d)	Toetswaarde stap 4	Jaargemiddelde / Maximum	Stroomgemiddelde Jaargemiddelde Maximum	Stroomgemiddelde Jaargemiddelde Maximum	Q10 waterloop (m³/s)	Absolute bijdrage	Procentuele bijdrage	Advies
287	BZV5	Biochemisch zuurstofverbruik na 5d.	mgO2/L	25	315,07	6	maximum	2,68	0,45	25,000	0,000000	0,1	Gunstig mits doorlopen van stap 9
288	CZV	Chemisch zuurstofverbruik	mgO2/L	125	315,07	30	maximum	62	22	25,000	0,010000	0,0	Gunstig mits doorlopen van stap 9
113	ZS	Zwevende stoffen	mg/L	60	315,07	50	maximum	52,8	19,7	25,000	0,000000	0,0	Gunstig mits doorlopen van stap 9
31	N t	Stikstof, totaal	mgN/L	15	315,07	2,5	jaargemiddelde	8,98	5,83	25,000	0,001337	0,1	Gunstig mits doorlopen van stap 9
29	P t	Fosfor, totaal	mgP/L	2	315,07	0,14	jaargemiddelde	0,56	0,43	25,000	0,000229	0,2	Gunstig mits doorlopen van stap 9
140	Ba t	Barium, totaal	µg/L	105	315,07	70	jaargemiddelde	55,5	44,2	25,000	0,008867	0,0	Gunstig mits doorlopen van stap 9
146	B t	Boor, totaal	µg/L	2100	315,07	700	jaargemiddelde	1327	754	25,000	0,196306	0,0	Gunstig mits doorlopen van stap 9
165	Cu t	Koper, totaal	µg/L	75	315,07	50	jaargemiddelde	6,8	4,33	25,000	0,010307	0,0	Gunstig mits doorlopen van stap 9
180	Ni t	Nikkel, totaal	µg/L	60	315,07	30	jaargemiddelde	8,7	5,55	25,000	0,007941	0,0	Gunstig mits doorlopen van stap 9
171	Pb t	Lood, totaal	µg/L	75	315,07	50	jaargemiddelde	2,98	2,18	25,000	0,010620	0,0	Gunstig mits doorlopen van stap 9
428	Fen	Fenantreen	ng/L	800	315,07	100	jaargemiddelde	72	16,5	25,000	0,114269	0,1	Gunstig mits doorlopen van stap 9
420	B(a)A	Benzo(a)anthraceen	ng/L	300	315,07	300	jaargemiddelde	15	6,33	25,000	0,042830	0,0	Gunstig mits doorlopen van stap 9
422	B(b)Flu	Benzo(b)fluorantheen	ng/L	400	315,07	17	maximum	22	11	25,000	0,060000	0,3	Gunstig mits doorlopen van stap 9
418	Acenaf1	Acenafteen	ng/L	300	315,07	60	jaargemiddelde	22	8	25,000	0,042586	0,1	Gunstig mits doorlopen van stap 9
419	Ant	Anthraceen	ng/L	200	315,07	100	jaargemiddelde	15	2,5	25,000	0,028804	0,0	Gunstig mits doorlopen van stap 9
434	Pyr	Pyreen	ng/L	600	315,07	40	jaargemiddelde	37	22	25,000	0,084298	0,2	Gunstig mits doorlopen van stap 9
618	AlSurf	Surfactanten, anionische	mg/L	1	315,07	0,1	jaargemiddelde	0	0	25,000	0,000148	0,1	Gunstig mits doorlopen van stap 9
1767	Surf KID+NID	Surfactanten, Kationische + Niet-ionogen	mg/L	3	315,07	1	jaargemiddelde	0	0	25,000	0,000438	0,0	Gunstig mits doorlopen van stap 9
284	AOX	Adsorbeerbare organohalogenen	µgCl/L	400	315,07	40	jaargemiddelde	0	0	25,000	0,058338	0,1	Gunstig mits doorlopen van stap 9
1328	F- o	Fluoride, opgelost	mg/L	4,5	315,07	0,9	jaargemiddelde	0	0	25,000	0,000656	0,1	Gunstig mits doorlopen van stap 9
137	As t	Arsenen, totaal	µg/L	50	315,07	5	jaargemiddelde	4,6	3,08	25,000	0,006843	0,1	Gunstig mits doorlopen van stap 9
149	Cd t	Cadmium, totaal	µg/L	3,00	315,07	0,8	jaargemiddelde	0	0	25,000	0,000438	0,1	Gunstig mits doorlopen van stap 9
155	Cr t	Chroom, totaal	µg/L	150	315,07	50	jaargemiddelde	8,5	2,04	25,000	0,021579	0,0	Gunstig mits doorlopen van stap 9
168	Hg t	Kwik, totaal	µg/L	0,3	315,07	0,00007	jaargemiddelde	0	0	25,000	0,000044	62,5	Ga naar stap 5-7 aanvaardbaar
205	Zn t	Zink, totaal	µg/L	1000	315,07	200	jaargemiddelde	37	26	25,000	0,142052	0,1	Gunstig mits doorlopen van stap 9

Parameter ID	Parameter Symbool	Parameter naam	Eenheid	Concentratie lozing	Debiet lozing (m³/d)	Toetswaarde stap 4	Jaargemiddelde / Maximum	Stroomgemiddelde Debietwaarde (m³/d)	Stroomgemiddelde Concentratie (mg/L)	Q10 waterloop (m³/s)	Absolute bijdrage	Procentuele bijdrage	Advies
287	BZV5	Biochemisch zuurstofverbruik na 5d.	mgO2/L	25	480,00	6	maximum	2,68	0,45	8,400	0,010000	0,2	Gunstig mits doorlopen van stap 9
288	CZV	Chemisch zuurstofverbruik	mgO2/L	125	480,00	30	maximum	62	22	8,400	0,040000	0,1	Gunstig mits doorlopen van stap 9
113	ZS	Zwevende stoffen	mg/L	60	480,00	50	maximum	52,8	19,7	8,400	0,000000	0,0	Gunstig mits doorlopen van stap 9
31	N t	Stikstof, totaal	mgN/L	15	480,00	2,5	jaargemiddelde	8,98	5,83	8,400	0,006061	0,2	Gunstig mits doorlopen van stap 9
29	P t	Fosfor, totaal	mgP/L	2	480,00	0,14	jaargemiddelde	0,56	0,43	8,400	0,001038	0,7	Gunstig mits doorlopen van stap 9
140	Ba t	Barium, totaal	µg/L	210	480,00	70	jaargemiddelde	55,5	44,2	8,400	0,109564	0,2	Gunstig mits doorlopen van stap 9
146	B t	Boor, totaal	µg/L	3500	480,00	700	jaargemiddelde	1327	754	8,400	1,814937	0,3	Gunstig mits doorlopen van stap 9
165	Cu t	Koper, totaal	µg/L	150	480,00	50	jaargemiddelde	6,8	4,33	8,400	0,098279	0,2	Gunstig mits doorlopen van stap 9
180	Ni t	Nikkel, totaal	µg/L	90	480,00	30	jaargemiddelde	8,7	5,55	8,400	0,055816	0,2	Gunstig mits doorlopen van stap 9
171	Pb t	Lood, totaal	µg/L	100	480,00	50	jaargemiddelde	2,98	2,18	8,400	0,064653	0,1	Gunstig mits doorlopen van stap 9
428	Fen	Fenanteen	ng/L	2000	480,00	100	jaargemiddelde	72	16,5	8,400	1,310972	1,3	Gunstig mits doorlopen van stap 9
420	B(a)A	Benzo(a)anthraceen	ng/L	600	480,00	300	jaargemiddelde	15	6,33	8,400	0,392379	0,1	Gunstig mits doorlopen van stap 9
422	B(b)Flu	Benzo(b)fluorantheen	ng/L	2400	480,00	17	maximum	22	11	8,400	1,570000	9,2	Gunstig mits doorlopen van stap 9
418	Acenaf	Acenafteen	ng/L	600	480,00	60	jaargemiddelde	22	8	8,400	0,391276	0,7	Gunstig mits doorlopen van stap 9
419	Ant	Anthraceen	ng/L	500	480,00	100	jaargemiddelde	15	2,5	8,400	0,328817	0,3	Gunstig mits doorlopen van stap 9
434	Pyr	Pyreen	ng/L	2000	480,00	40	jaargemiddelde	37	22	8,400	1,307336	3,3	Gunstig mits doorlopen van stap 9
618	AlSurf	Surfactanten, anionische	mg/L	1	480,00	0,1	jaargemiddelde	0	0	8,400	0,000661	0,7	Gunstig mits doorlopen van stap 9
1767	Surf KID+NID	Surfactanten, Kationische + Niet-ionogen	mg/L	3	480,00	1	jaargemiddelde	0	0	8,400	0,001983	0,2	Gunstig mits doorlopen van stap 9
284	AOX	Adsorbeerbare organohalogenen	µgCl/L	400	480,00	40	jaargemiddelde	0	0	8,400	0,264378	0,7	Gunstig mits doorlopen van stap 9
1328	F- o	Fluoride, opgelost	mg/L	4,5	480,00	0,9	jaargemiddelde	0	0	8,400	0,002974	0,3	Gunstig mits doorlopen van stap 9
137	As t	Arsenen, totaal	µg/L	50	480,00	5	jaargemiddelde	4,6	3,08	8,400	0,031011	0,6	Gunstig mits doorlopen van stap 9
149	Cd t	Cadmium, totaal	µg/L	3	480,00	0,8	jaargemiddelde	0	0	8,400	0,001983	0,2	Gunstig mits doorlopen van stap 9
155	Cr t	Chroom, totaal	µg/L	150	480,00	50	jaargemiddelde	8,5	2,04	8,400	0,097792	0,2	Gunstig mits doorlopen van stap 9
168	Hg t	Kwik, totaal	µg/L	0,6	480,00	0,00007	jaargemiddelde	0	0	8,400	0,000397	566,5	Ga naar stap 5-7 aanvaardbaar
205	Zn t	Zink, totaal	µg/L	1000	480,00	200	jaargemiddelde	37	26	8,400	0,643754	0,3	Gunstig mits doorlopen van stap 9

[illegible]