

Addendum C1: Voorwerp van de aanvraag

De inrichting

Transferium zorgt op haar beide sites in het havengebied van Gent voor de professionele op- en overslag (en deels behandeling) van verschillende (afval)stoffen. Deze afvalstoffen zijn afkomstig van verschillende afvalstoffeninzamelaars en -verwerkers. Het bedrijf beschikt hiervoor over de terreinen gelegen aan de Christoffel Columbuslaan en de Riemekaai. Verder in deze aanvraag afgekort weergegeven als site CC en site RK. Via het afvalstoffenregister wordt de traceerbaarheid vanaf oorsprong tot en met verwerking gegarandeerd.

Het voorwerp van de aanvraag

- Overdekking site CC

Het voorwerp van de aanvraag geeft maximaal invulling aan BBT 19 e) *overdekking van afvalopslag en verwerkingsruimten*. Met deze aanvraag zal op de site CC enkel nog de opslag in zone H, F en G in open lucht zijn. De overige niet-overdekte opslagplaatsen worden overdekt of dichtgebouwd op site CC. Op site RK is geen extra overdekking voorzien.

- Verwijdering overdekte opslagbakken t.h.v. kaai en opslagboxen F en G

Om tegemoet te komen aan het advies van North Sea Port (OMV_2024101945 – 13/03/2025) werden de opslagbakken ter hoogte van de kaai verwijderd. Er wordt voorzien in niet-overdekte opslagboxen F en G en een berekeningsnota die aantoont dat de maximale belastingscapaciteit t.g.v. deze aanpassing steeds gerespecteerd blijft.

De opslag van gebroken houtafval wordt voorzien ter hoogte van de voorkaai in de niet-overdekte opslagboxen F en G, en niet langer in overdekte opslagboxen, deze aanvraag bevat dan ook een afwijking van artikels van VLAREM III en reeds opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden.

- Opslagcapaciteit site CC/RK

Door de variabele aard van de contracten tussen klanten en Transferium, kunnen de opslag- en overslaghoeveelheden per (afval)stof sterk wisselen naargelang de vraag. Men wenst dan ook te benadrukken dat het bedrijf niet de bedoeling heeft om de aangevraagde hoeveelheden gelijktijdig op te slaan op de site. Dit is onmogelijk gegeven de opslagoppervlakte niet uitbreidt n.a.v. onderliggende aanvraag. De maximale opslagcapaciteit van de site zal echter nooit de reeds vergunde opslagcapaciteit van 100.000 ton (voor site CC) en 20.000 ton (voor site RK) overschrijden. De maximale opslagcapaciteit op de site wordt onderbouwd d.m.v. een berekeningsnota (opgeladen onder extra informatie met een visualisatie van de opslagen).

- Actualisatie en regularisatie (milieulijk)

Het voorwerp van de aanvraag omvat een actualisatie/regularisatie van een aantal ingedeelde inrichtingen. Daarnaast worden enkele stromen voor op- en overslag meer gespecificeerd op vraag van handhaving. Ook wordt de opslag en houtafval verlaagd bij deze aanvraag op vraag van de brandweer, ook wordt de opslag van de afvalstof met omschrijving "houtsnippen" geschrapt uit de vergunning. Ook bagger- en ruimingsspecie wordt geschrapt uit de aanvraag. De op- en overslag van verse of gereactiveerde geïmpregneerde actief kool (geen afvalstof, maar een gevaarlijke stof) wordt aangevraagd. Ook wordt de opslag en overslag van verzadigde actief kool (gevaarlijk en niet-gevaarlijk), geconditioneerd zuurteer en afvalwaterzuiveringsslib (steekvast) aangevraagd. Het betreft louter de opslag en overslag van deze afvalstoffen.

- Actualisatie en regularisatie (Stedenbouwkundig luik)

Stedenbouwkundig wordt een regularisatie en een uitbreiding aangevraagd van de overdekte constructies. In het kader hiervan zullen een aantal stromen/activiteiten van locatie veranderen. De oppervlakte van de site breidt niet uit.

- Administratieve aanpassingen

In voorgaande aanvraag (OMV_2024101945) werden verschillende administratieve aanpassingen gevraagd, met onderliggend dossier werd dit verwerkt:

- Werkplaats atelier en overdekking Riemekaai

De vergunde werkplaats alsook de overdekking zoals vergund dd. 14/10/2021 (2021_DEP_02472) werd uiteindelijk niet gerealiseerd. De exploitant ziet af van deze realisatie, de voorziene activiteiten en rubrieken (6.4.1; 6.5.1; 15.1.1; 17.4; 17.3.2.1.1.1.b.; 29.5.2.1.a.) worden geactualiseerd met onderstaande aanvraag. Verder wordt ook de niet-overdekte opslagzone op Riemekaai hierdoor heringericht. Dit wordt aangevraagd met onderliggende aanvraag (zie bijlage R2 en E4 waar de gewenste opslag verder wordt verduidelijkt, alsook de berekeningsnota zoals opgeladen onder extra informatie). De ondergrond is voorzien van betonverharding. Zoals volgt uit het uitvoeringsplan werd afgezoomd met een groenscherm, conform bijzondere voorwaarde (2021_DEP_02472).

- GPBV-rubriek 2.4.5 voor C-hout

AGOP-Vergunningen geeft aan dat GPBV-rubriek 2.4.5 dient te worden opgenomen voor zowel gebroken als ongebroken C-hout. Met de onderliggende aanvraag wordt GPBV-rubriek 2.4.5 aangevraagd voor zowel gebroken (5.000 ton) als ongebroken hout (5.000 ton). Eerder werd dit niet duidelijk omschreven als "C-hout (on)gebroken (5.000 ton)". De bedrijfsprocessen blijven ongewijzigd, de opslag breidt uit met 5.000 ton.

- Correcte rubricering voor teerhoudend asfaltpuin

AGOP-Vergunningen geeft aan dat de correcte rubricering voor teerhoudend asfaltpuin rubriek 2.4.5 en rubriek 2.1.2.f. is, in plaats van rubriek 2.4.5 en rubriek 2.1.2.d.2. Dit werd in de vorige aanvraag (2023_DEP_01841) niet correct aangevraagd en vergund. Met de onderliggende aanvraag worden de juiste rubrieken 2.4.5 en 2.1.2.f. opgenomen. Ook dit betreft een administratieve aanpassing zonder wijziging van de bedrijfsprocessen.

- Correcte rubricering voor de scheidingsinstallatie

AGOP-Vergunningen geeft aan dat voor de sorteerinstallatie (560 ton per dag) de rubrieken 2.2.2.f) en 2.4.3.b)2° van toepassing zijn terwijl dit momenteel vergund is onder rubriek 2.2.5.e)3° en 2.4.3.b)2°. De toepasselijke scheidingsprocessen werden bij een voorgaande aanvraag (OMV2022091025) toegelicht en getoetst aan de BBT-bepalingen. Echter werden niet de correcte rubrieken aangevraagd. Dit wordt rechtgezet met onderliggend dossier.

Hierbij werd opgemerkt dat er geen steekvast slib kan ontstaan uit deze installatie. Deze restfractie wordt dan ook geschrapt met voorliggende aanvraag. Verder wordt ook de opslaghoeveelheid sorteeresidu en sorteerzeefresidu verlaagd met onderliggende aanvraag zodat een correct beeld wordt weergegeven van deze activiteiten.

- Grondmenger wordt geschrapt uit de omgevingsvergunning