

Opslag van afvalstoffen

Afvalstof	Opslagwijze	Rubrieken	Maximale opslaghoeveelheid (ton)	Max. verwerkingscapaciteit			Maximale verwerking jaarcapaciteit (ton)	verwerkingswijze	Herkomst afvalstof	EURAL-code	Nummer uitvoeringsplan
				ton/dag	ton/maand	ton/jaar					
Gevaarlijk behandeld houtafval (C-hout)	Bulk, binnen (A-hal), in bunker	2.1.2.f) 2.4.5	500	50	700	5.000	5.000	Opslag en overslag	Industrie, bouw en sloopklanten, uitsortering sloophout	20.01.37*	1
Ongebroken niet gevaarlijk houtafval (A + B hout)	Bulk, buiten	2.2.2.f)2° 2.4.3.b)2°	1.735	800	4.500	45.000	45.000	Breken en zeven	Industrie, bouw en sloopklanten, uitsortering gemengd bouw en sloopafval van andere vestigingen	20.01.38	8
Gebroken niet gevaarlijk houtafval (A + B hout)	Bulk, binnen in hal met gesloten poorten (B-hal met als back up A-hal ingeval onbeschikbaarheid B hal)	2.2.2.f)2°	3.000	/	/	/	40.000	Opslag	Geproduceerd via houtbreekinstallatie	19.12.07	9a
Houtstof	Bulk, binnen in afzonderlijke sleuf in hal met gesloten poorten (hal B)	2.2.2.f)2°	300	/	/	/	5.000	Opslag	Geproduceerd via houtbreekinstallatie	19.12.07	9b
Inerten	Bulk, buiten in bunker	2.2.1.a)	800	200	1.500	12.000	12.000	Opslag en overslag	Bouw en sloopklanten, recyclageparken	19.12.09	11
Groenafval	Bulk, buiten in bunker	2.1.2.d)2°	250	100	800	6.000	6.000	Opslag en overslag	Tuinaannemers, overheden, containerparken, etc.	19.12.12 20.02.01	7
Vlak Glas	Bulk buiten en binnen in bunker	2.1.2.d)2°	500	50	200	2.500	2.500	Opslag en overslag	Industrie, bouw- en sloopbedrijven, containerparken, etc.	19.12.05	2
PE buizen en rollen	Bulk, buiten in bunker	2.1.2.d)2°	50	10	150	1.500	1.500	Opslag en overslag	Industrie	19.12.04	3A
PVC	Bulk, buiten in bunker	2.1.2.d)2°	50	10	150	1.500	1.500	Opslag en overslag	Industrie	19.12.04	3B
Harde kunststoffen	Bulk, buiten in bunker	2.1.2.d)2°	100	20	250	3.000	3.000	Opslag en overslag	Industrie	19.12.04	3C
Gips	Bulk, binnen in bunker	2.1.2.d)2°	400	100	400	5.000	5.000	Opslag en overslag	Industrie, bouw- en sloopbedrijven	19.12.09	4
Cellenbeton	Bulk, binnen in bunker	2.1.2.d)2°	300	100	400	5.000	5.000	Opslag en overslag	Industrie, bouw- en sloopbedrijven	19.12.09	5
Etiketten	Bulk, binnen in bunker	2.1.2.d)2°	50	5	25	300	300	Opslag en overslag	Industrie, drankencentrales	19.12.04	6
Veegvuil	Bulk, buiten in bunker	2.1.2.d)2°	100	20	200	2.000	2.000	Opslag en overslag	Intercommunales, gemeenten	20.03.03	14
Papier en karton (waaronder kartonnen kokers)	Ongebroken: buiten in bunker Gebroken: binnen in bunker	2.2.2.b)2°	200	50	200	2.000	2.000	Opslag en shredderen	Industrie	19.12.01	10a 10b

Opslag van afvalstoffen

Afvalstof	Opslagwijze	Rubrieken	Maximale opslaghoeveelheid (ton)	Max. verwerkingscapaciteit			Maximale verwerking jaarcapaciteit (ton)	verwerkingswijze	Herkomst afvalstof	EURAL-code	Nummer uitvoeringsplan
				ton/dag	ton/maand	ton/jaar					
Matrassen	In bulk in een bunker binnen (hal A)	2.1.2.d)2°	20	10	80	800	800	Opslag en overslag	Intercommunales/ recyclageparken	20.03.01	21
Bedrijfsrestafval (Vlarena conform of 'vrijgesteld')	binnen in screen- en sorteerzone + uitgesorteerde fracties in containers/ recipiënten	2.2.1.c)2°	200	40	800	10.400	10.400	Opslag, controleren en sorteren	Industrie, bedrijven	diverse codes	43
Geshredderd bedrijfsrestafval	Bulk, binnen in bunker	2.2.2.f)2° 2.4.3.b)2°	1.000	200	4.000	16.000	16.000	Opslag, verballen en wikkelen	mechanische behandeling (voorbreker met sorteerlijn) te Veolia Gent (Hulsdonk 20)	19.12.12	45
Gebaald en gewikkeld bedrijfsrestafval	Balen, gestapeld op buitenterrein	2.2.2.f)2°	8.000	/	/	/	16.000	Opslag	product van balen en wikkelen geshredderd bedrijfsrestafval	19.12.12	46
Metaalafval houtbreker	Buiten in container	/	30	/	/	/	500	Opslag	via houtbreker (magneetafscheider)	19.12.02	44
Metaalafval behandelingslijn non ferro	Binnen, container of bulk in bunker	/	100	/	/	/	300	Opslag (Afgescheiden metalen na zeving van voorbehandelde bodemassen en non ferrofracties)	Geproduceerd door de Valomet behandelingsinstallatie	19.12.02	48
Ruwe bodemassen	Binnen in bunkers	2.1.2.d)2°	10.000	100	2.000	40.000	40.000	Opslag en overslag	aanvoer van site Valomet of of andere sites waar ruwe bodemassen worden voorbehandeld	19.12.01	41
Non ferro (voorbehandelde bodemassen)/eindfractie 'inerten'	Binnen in bunkers	2.1.2.d)2°	10.000					Opslag en overslag		19.12.03	42
Non-ferro (te behandelen voorbehandelde bodemassen)	Binnen, in container of big bag	2.2.2.f)2° 2.4.3.b)3°	1.200	50	500	6.300	6.300	Aanvoer van site Valomac of andere voorbehandelingssite voor bodemassen	Valomet behandelingsinstallatie	19.12.03	47
Non-ferro - licht materiaal	Binnen, in container of big bag	2.2.2.f)2°	1.200	/	/	/	2.500	Opslag		19.12.03	47
Non-ferro - zwaar materiaal	Binnen, in container of big bag	2.2.2.f)2°		/	/	/	800	Opslag		19.12.03	47
Granulaat non-ferro-verwerking	Binnen, in bulk of container	2.2.2.f)2°		/	/	/	2.900	Opslag		19.12.09	47
Non ferro - Fijne afgezeefde fractie	Binnen, in container of big bag	2.2.2.f)2°		/	/	/	100	Opslag		19.12.09	39



Opslag van afvalstoffen

Afvalstof	Opslagwijze	Rubrieken	Maximale opslaghoeveelheid (ton)	Max. verwerkingscapaciteit			Maximale verwerking jaarcapaciteit (ton)	verwerkingswijze	Herkomst afvalstof	EURAL-code	Nummer uitvoeringsplan
				ton/dag	ton/maand	ton/jaar					
Bedrijfsrestafval – uitgesorteerde onzuiverheden uit hout en bodemas activiteiten	Bulk	/	200	/	/	/	400	Geproduceerd via houtbreker en non-ferro lijn	uitgesorteerde onzuiverheden uit hout en bodemasactiviteiten	17.02.01 – 17.02.03	45, 39
P+MD	Binnen, in bulk	2.1.2.f)	50	50	3.500	30.000	30.000	Op- en overslag	Intercommunales, bedrijven, sectorgenoten,...	15.01.06	22