

Bijlage R17.3**Opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste producten****1. Geef een overzicht van de producteigenschappen en opslaghoeveelheden.**

Voor een overzicht van de opgeslagen producten wordt verwezen naar de bijlage R17.3 Opslaglijst gevaarlijke stoffen toegevoegd aan deze aanvraag.

2. Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in vaste houders.

De volgende tanks worden voorzien:

Naam product	Inhoud (liter)	Ligging *	Wand *	Druk (kPa) **	Temp. (°C) **	Inkuipung		Overvul-beveiliging		Lekdetectie		Kathodische bescherming	
Aluminium sulfaat oplossing	30.000	B	D			☐ ja	☒ nee	☒ ja	☐ nee	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
kalk (CaO)	75.000	B	E			☐ ja	☒ nee	☐ ja	☒ nee	☐ ja	☒ nee	☐ ja	☒ nee
Diatomeeënaarde	95.000	B	E			☐ ja	☒ nee	☐ ja	☒ nee	☐ ja	☒ nee	☐ ja	☒ nee
Diatomeeënaarde	95.000	B	E			☐ ja	☒ nee	☐ ja	☒ nee	☐ ja	☒ nee	☐ ja	☒ nee
Diatomeeënaarde	120.000	B	E			☐ ja	☒ nee	☐ ja	☒ nee	☐ ja	☒ nee	☐ ja	☒ nee
natrium hydroxide 50%	59.400	B	D			☐ ja	☒ nee	☒ ja	☐ nee	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
fosforzuur 75 % TG	5.500	B	D			☐ ja	☒ nee	☒ ja	☐ nee	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
ijzertrichloride 40%	15.500	B	D			☐ ja	☒ nee	☒ ja	☐ nee	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
javel NaOCl (natriumhypochloriet) 14%	30.500	B	D			☐ ja	☒ nee	☒ ja	☐ nee	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
Lichte stookolie	2.500	B	D			☐ ja	☒ nee	☒ ja	☐ nee	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
waterstofperoxide 35% FG Interlox	32.000	B	D			☐ ja	☒ nee	☒ ja	☐ nee	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
zoutzuur 14%	10.000	B	D			☐ ja	☒ nee	☒ ja	☐ nee	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
zoutzuur 14 %	68.000	B	D			☐ ja	☒ nee	☒ ja	☐ nee	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
zwavelzuur 37%	20.000	B	D			☐ ja	☒ nee	☒ ja	☐ nee	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
zwavelzuur 98%	42.000	B	D			☐ ja	☒ nee	☒ ja	☐ nee	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
Sopuroxid 15% 4797B	1.430	B	D			☐ ja	☒ nee	☒ ja	☐ nee	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
Kochkleen WA	1.430	B	D			☐ ja	☒ nee	☒ ja	☐ nee	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
Purexol 2	1.430	B	D			☐ ja	☒ nee	☒ ja	☐ nee	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
Natriumoleaat	1.430	B	D			☐ ja	☒ nee	☒ ja	☐ nee	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
Sodiumbisulfiet (19-43%)	400	B	D			☐ ja	☒ nee	☒ ja	☐ nee	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
Biodispersant (Genesol 80)	400	B	D			☐ ja	☒ nee	☒ ja	☐ nee	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee

* met: B = bovengrondse tank / O = ondergrondse tank

E = enkelwandige tank / D = dubbelwandige tank

** indien niets is aangeduid, gaat het om een houder onder atmosferische druk, bij omgevingstemperatuur

3. Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipiënten of onverpakte opslag (bijvoorbeeld bulkopslag).

Naam opslagplaats	Vloeistof /vast	Verpakking	Inhoud individueel recipiënt	Eenheid	Aantal	Gezamenlijk volume /gewicht	Inkuiping?		Vloeistofdichte vloer?	
magazijn 7	vloeibaar	metalen vat	200	L	1	200	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
magazijn 7	vloeibaar	plastic bus	25	L	32	800	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
CAP	vloeistof	plastic bus	25	L	16	400	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
droogzaal	vloeistof	plastic bus	25,00	Kg	16	400	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
droogzaal	vloeistof	box	250	L	1	250	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
droogzaal	vloeistof	drum	25	kg	8	200	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
droogzaal	vloeistof	portafeed	220	kg	1	220	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
Frigo Peptan	vloeistof	IBC	1.000,00	L	7	7.000	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
LABO	vast	plastic bus	5	kg	42	210	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
LABO	vloeistof	plastic bus	25	L	1	25	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
LABO	vloeistof	fles	20	L	10	200	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
magazijn 8	vloeistof	metalen vat	200	L	8	1.600	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
magazijn 8	vast	metalen vat	50	kg	100	5.000	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
magazijn 8	vast	zak	25	kg	40	1.000	☐ ja	☒ nee	☐ ja	☒ nee
magazijn 9	vast	zak	22,5	kg	12	270	☐ ja	☒ nee	☐ ja	☒ nee
magazijn 9	vloeistof	IBC	1.000	L	12	12.000	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
magazijn 9	vloeistof	metalen vat	200,00	L	1	200	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
magazijn 9	vloeistof	plastic bus	25,00	Kg	12	300	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
magazijn 9	vloeistof	plastic bus	30,00	Kg	12	360	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
magazijn 9	vloeistof	plastic bus	25,00	Kg	16	400	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
magazijn 9	vloeistof	plastic bus	5,00	L	100	500	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
magazijn motoren	vloeistof	metalen vat	200	L	33	6.600	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
magazijn motoren	vloeistof	plastic bus	55	L	18	990	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
osmose	vast	zak	25	kg	70	1.750	☐ ja	☒ nee	☐ ja	☒ nee
osmose	vloeistof	plastic bus	25	kg	20	500	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
osmose	vloeistof	plastic bus	20	kg	25	500	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
Poederopmaak	vast	zak	25	kg	240	6.000	☐ ja	☒ nee	☐ ja	☒ nee
Serflo	vast	metalen vat	50	kg	12	600	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
stokerij	vloeistof	box	500	L	1	500	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
stokerij	vloeistof	plastic bus	25	kg	14	350	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
traitement	vloeistof	IBC	1.000	L	10	10.000	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
truckwash	vloeistof	metalen vat	200	L	1	200	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
ventilatorzaal VS	vloeistof	plastic bus	5	L	100	500	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee
vetatelier	vloeistof	IBC	1.000	L	2	2.000	☒ ja	☐ nee	☐ ja	☒ nee

4. Ter ondersteuning van uw aanvraag kan u hieronder aangeven hoe de **inkuiping** aangepakt wordt.

Opslag in vaste houders:

- Alle vaste houders voor de opslag van vloeistoffen zijn dubbelwandig en voorzien van zowel lekdetectie als overvulbeveiliging. Bijgevolg dienen deze niet in een inkuiping geplaatst te worden.

Opslag in vaten of IBC's:

- Alle opslagzones zijn voorzien van een verharde ondergrond. Gezien de leeftijd van enkele zones kan de vloeistofdichtheid echter niet altijd gegarandeerd worden. Alle IBC's en vaten worden bijgevolg voorzien van lekbakken. In chemicaliënmagazijnen 8 & 9 werd de vloer extra behandeld met een vloeistofdichte coating.

Opslag gevaarlijke producten in kleine recipiënten:

- De aanwezige opslag van gevaarlijke producten in kleine recipiënten is hoofdzakelijk voorzien in speciaal daartoe voorziene opslagkasten of -containers. Daarnaast kunnen deze ook op lekbakken opgeslagen worden doorheen de site.