

RUBRIEK 6.5. - BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES

TAG-nummer	Toestel	Vergunde hoeveelheid	Gewenste hoeveelheid	Eenheid	Indelingsrubriek	Zone/gebouw
-	Verdeelinstallatie voor mazout	1	1	verdeelslang	6.5.1°	Onderhoud

Totaal			
Rubriek	Vergund	Gewenst	Eenheid
6.5.1°	1	1	verdeelslang

RUBRIEK 12 - ELEKTRICITEIT

TAG-nummer	Toestel	Vergunde hoeveelheid	Gewenste hoeveelheid	Eenheid	Indelingsrubriek	Zone/gebouw
-	Alternator	3,125	-	MVA	12.1.1.2°a)	Stokerij
-	Alternator	3,2	3,2	MVA	12.1.1.2°a)	Stokerij (WKK)
-	Transformator (stikstof)	400	-	kVA	12.2.1°	Droogzaal
-	Transformator (olie)	500	-	kVA	12.2.1°	Conditionering
-	Transformator (olie)	630	-	kVA	12.2.1°	Droogzaal
-	Transformator (olie)	630	-	kVA	12.2.1°	Stokerij
-	Transformator (olie)	630	-	kVA	12.2.1°	Stokerij
-	Transformator (olie)	630	-	kVA	12.2.1°	Stokerij
-	Transformator (olie)	630	-	kVA	12.2.1°	Stokerij
-	Transformator (olie)	1.000	-	kVA	12.2.1°	Waterzuivering
-	Transformator (olie)	1.000	-	kVA	12.2.1°	Waterzuivering
OST 2B / TR 2.1	Transformator (olie)	1.250	1.600	kVA	12.2.2°	Droogzaal
OST 2B / TR 2.4	Transformator (olie)	1.250	1.250	kVA	12.2.2°	Droogzaal
OST 2B / TR 2.5	Transformator (olie)	1.250	1.250	kVA	12.2.2°	Droogzaal
OST 2B / TR 2.6	Transformator (olie)	1.250	1.250	kVA	12.2.2°	Droogzaal
OST 4 / TR 4.2	Transformator (droog)	1.250	1.250	kVA	12.2.2°	Stokerij
OST 6A / TR 6.1	Transformator (olie)	1.250	1.250	kVA	12.2.2°	Oude RO
OST 6B / TR 6.2	Transformator (olie)	-	1.600	kVA	12.2.2°	Oude RO
OST 1A / TR 1.1	Transformator (olie)	2.500	2.500	kVA	12.2.2°	Stokerij
OST 1A / TR 1.5	Transformator (olie)	-	1.600	kVA	12.2.2°	Stokerij
OST 1A / TR 1.6	Transformator (olie)	2.500	2.500	kVA	12.2.2°	Stokerij
OST 12 / TR 12.1	Transformator (olie)	-	1.250	kVA	12.2.2°	Molens
-	Transformator WKK	3.200	3.200	kVA	12.2.2°	Stokerij (WKK)
-	Transformator	-	2.500	kVA	12.2.2°	Nieuw UFRO-gebouw
-	Transformator (olie)	1250	-	kVA	12.2.2°	BioMed
-	Batterijlader	7,2	-	kW	12.3.2°	Conditionering
-	Batterijlader	7,2	-	kW	12.3.2°	Conditionering
-	Batterijlader	4,38	-	kW	12.3.2°	Conditionering
-	Batterijlader	1,5	-	kW	12.3.2°	Conditionering
-	Batterijlader	3,8	-	kW	12.3.2°	Conditionering
-	Batterijlader	4,8	-	kW	12.3.2°	Conditionering

Totaal			
Rubriek	Vergund	Gewenst	Eenheid
12.1.1.2°a)	6,325	3,20	MVA
12.2.1°	6050	0	kVA
12.2.2°	16950	23000	kVA
12.3.2°	28,88	0,00	kW

6050

RUBRIEK 15 - VOERTUIGEN

TAG-nummer	Toestel	Vergunde hoeveelheid	Gewenste hoeveelhei	Eenheid	Indelingsrubriek	Zone/gebouw
-	Stalplaatsen bedrijfsvoertuigen	8	8	stalplaatsen	15.1.1°	Zwoerden, droogzaal, conditionering.
-	Werkplaats voor onderhoud	1	1	werkplaats	15.2.	Onderhoud
-	Wasplaats	1	1	wasplaats	15.4.1°	Binnenplein.

Totaal			
Rubriek	Vergund	Gewenst	Eenheid
15.1.1°	8	8	stalplaatsen
15.2.	1	1	werkplaats
15.4.1°	1	1	wasplaats

RUBRIEK 16 - KOELINSTALLATIES & COMPRESSOREN

TAG-nummer	Toestel	Vergunde hoeveelheid	Gewenste hoeveelheid	Eenheid	Indelingsrubriek	Zone/gebouw
Compressoren						
3111	Frigo zwoerden compressor	-	30	kW	16.3.2°b)	Zwoerden
4404CA24G	Compressor 1 JACOT	37	37	kW	16.3.2°b)	Droogzaal
4404CA25G	Compressor 2 JACOT	37	132	kW	16.3.2°b)	Droogzaal
4404CA26G	Compressor 3 JACOT	37	132	kW	16.3.2°b)	Droogzaal
4454CA74	Compressor 1 VAN SWAAY	37	-	kW	16.3.2°b)	Droogzaal
4454CA75	Compressor 2 VAN SWAAY	37	-	kW	16.3.2°b)	Droogzaal
4454CA76	Compressor 3 VAN SWAAY	37	-	kW	16.3.2°b)	Droogzaal
6111CV52	Compressor KAESER DSD171	90	-	kW	16.3.2°b)	Droogzaal
-	Compressor SILO VRAC	37	-	kW	16.3.2°b)	Conditionering
2630CV0621G	VENTILATOR COMPRESSOR	250	132	kW	16.3.2°b)	Waterzuivering
2630CV0630G	COMPRESSOR	245	132	kW	16.3.2°b)	Waterzuivering
2195CR04	SURPRESSOR + BLOWER KANAAL	11	11	kW	16.3.2°b)	Waterzuivering
2310GA808G	Compressor ATLAS COPCO ZT	75	75	kW	16.3.2°b)	Stokerij (perslucht)
2310PA04	Compressor KAESER DSB140	75	75	kW	16.3.2°b)	Stokerij (perslucht)
2310GA110VSD	Compressor ATLAS COPCO	110	110	kW	16.3.2°b)	Stokerij (perslucht)
2310PA05	Compressor KAESER DSD141	75	75	kW	16.3.2°b)	Stokerij (perslucht)
2310RV12G	Droger	-	7,5	kW	16.3.2°b)	Stokerij (perslucht)
2310ZT245-8G	Compressor ATLAS COPCO GA808	75	75	kW	16.3.2°b)	Stokerij (perslucht)
2320PA25G	Compressor ATLAS COPCO ZE4 VSD	160	132	kW	16.3.2°b)	Stokerij (perslucht)
2320PA20G	Compressor ATLAS COPCO GA110 VSD	110	110	kW	16.3.2°b)	Stokerij (perslucht)
Koelinstallaties	<i>Zie C7_1 overzicht koelinstallaties</i>	589,33	1060,70	kW	16.3.2°b)	-

Totaal			
Rubriek	Vergund	Gewenst	Eenheid
16.3.2°b)	2124,33	2326,20	kW

RUBRIEK 29 - METAALBEWERKINGSTOESELLEN

TAG-nummer	Toestel	Vergunde hoeveelheid	Gewenste hoeveelheid	Eenheid	Indelingsrubriek	Zone/gebouw
-	Zaagmachine	1,0	1,0	kW	29.5.2.1°a)	Onderhoud
-	Boorkolom 1	2,0	2,0	kW	29.5.2.1°a)	Onderhoud
-	Boorkolom 2	2,0	2,0	kW	29.5.2.1°a)	Onderhoud
-	Slijpmolen 1	0,5	0,5	kW	29.5.2.1°a)	Onderhoud
-	Slijpmolen 2	0,8	0,8	kW	29.5.2.1°a)	Onderhoud
-	Slijpmolen 3	1,0	1,0	kW	29.5.2.1°a)	Onderhoud
-	Freemachine	2,0	2,0	kW	29.5.2.1°a)	Onderhoud
-	Draaibank	6,0	6,0	kW	29.5.2.1°a)	Onderhoud
-	Drukpers	3,0	3,0	kW	29.5.2.1°a)	Onderhoud
-	Plooibank	2,3	2,3	kW	29.5.2.1°a)	Onderhoud
-	Schuurband	4,0	4,0	kW	29.5.2.1°a)	Onderhoud

Totaal			
Rubriek	Vergund	Gewenst	Eenheid
29.5.2.1°a)	24,52	24,52	kW

RUBRIEK 39 - Stoom

TAG-nummer	Toestel	Vergunde hoeveelheid	Gewenste hoeveelheid	Eenheid	Indelingsrubriek	Zone / gebouw
	Autoclaaf 1	159	-	liter	39.1.1°	Labo
	Autoclaaf 2	80	-	liter	39.1.1°	Labo
	Fulton EP 01	38	-	liter	39.1.1°	Labo
	Stoomgenerator	4.500	4.500	liter	39.1.2°	Stokerij (WKK)
	Autoclaaf	607,00	-	liter	39.1.2°	Bio-Med
	Stoomketel 1	20.513	20.513	liter	39.1.3°	Stokerij
	Stoomketel 2	20.513	20.513	liter	39.1.3°	Stokerij
	Stoomketel 3	26.000	26.000	liter	39.1.3°	Stokerij
	Autoclaaf 1	-	150	liter	39.2.1°	Labo's
	Autoclaaf 3	-	75	liter	39.2.1°	Labo's
	Autoclaaf 4	-	45	liter	39.2.1°	Labo's
	Autoclaaf 5	-	65	liter	39.2.1°	Labo's
	Warmtewisselaar 1	75	75	liter	39.4.1°	Vetalier
	Warmtewisselaar 2	75	75	liter	39.4.1°	Cuisson
	Warmtewisselaar 3	75	75	liter	39.4.1°	Droogzaal
	Warmtewisselaar 4	75	75	liter	39.4.1°	Peptan
	Stoomturbine	31	0	MW	39.5.1°	Stokerij
	Warmwatertoestel	3	3	MW	39.6.1°	WKK

Totaal			
Rubriek	Vergund	Gewenst	Eenheid
39.1.1°	277	0	liter
39.1.2°	5.107	4.500	liter
39.1.3°	67.026	67.026	liter
39.2.1°	0	335	liter
39.4.1°	300	300	liter
39.5.1°	31	0	MW
39.6.1°	3	3	MW

RUBRIEK 43 - Stookinstallaties

TAG-nummer	Toestel	Vergunde hoeveelheid	Gewenste hoeveelheid	Eenheid	Indelingsrubriek	Zone/gebouw
	WKK	4.999	4.652	kW	31.1.2°a) 43.3.2° 43.4.	Stokerij
	Stookinstallatie labo	130	130	kW	43.1.3° 43.3.2° 43.4.	Labo's
	Babcock 1	10.250	10.250	kW	43.1.3° 43.3.2° 43.4.	Stokerij
	Babcock 2	10.250	10.250	kW	43.1.3° 43.3.2° 43.4.	Stokerij
	Denayer	25.000	25.000	kW	43.1.3° 43.3.2° 43.4.	Stokerij

Totaal				
Rubriek	Vergund	Gewenst	Eenheid	Verschil
31.1.2°a)	4.999	4.652	kW	-347
43.1.3°	45.630	45.630	kW	0
43.3.2°	50.629	50.282	kW	-347
43.4.	50.629	50.282	kW	-347

RUBRIEK 45 - GELATINEPRODUCTIE

TAG-nummer	Toestel	Vergund vermogen	Gewenst vermogen	Eenheid	Indelingsrubriek	Zone/gebouw
3111BB11-1-1G	Voorbreker AS (W)	55,00	55,00	kW	45.3.3ª)	Zwoerden
3111BB11.2	Voorbreker AS (O)	55,00	55,00	kW	45.3.3ª)	Zwoerden
3111BB14	RIETZ KANT KOER (O)	90,00	90,00	kW	45.3.3ª)	Zwoerden
3111BB15	RIETZ KANT ZAAL (W)	90,00	90,00	kW	45.3.3ª)	Zwoerden
3111PC1601G	POMP UITGANG RIETZEN	30,00	30,00	kW	45.3.3ª)	Zwoerden
3111PH0602G	HYDRAULISCHE GROEP KIPBRUG	11,00	15,00	kW	45.3.3ª)	Zwoerden
3111PH0901G	HYDRAULISCHE GROEP KIPSTOEL	-	5,50	kW	45.3.3ª)	Zwoerden
3111R007	Tremie	2,20	-	kW	45.3.3ª)	Zwoerden
2530PC5003G	ZWAVELZUUR-POMP-NAAR-TRAITEMENT	6,00	-	kW	45.3.3ª)	Traitement
3520PC8020	Zuurstofwaterpomp	2,00	-	kW	45.3.3ª)	Traitement
3531PC0107G	POMP KUIP 01+02	30,00	30,00	kW	45.3.3ª)	Traitement
3531PC0308G	POMP KUIP 03	-	30,00	kW	45.3.3ª)	Traitement
3531PC0307G	POMP KUIP 04	30,00	30,00	kW	45.3.3ª)	Traitement
3531PC0507G	POMP KUIP 05+06	30,00	30,00	kW	45.3.3ª)	Traitement
3531PC0707G	POMP KUIP 07	30,00	30,00	kW	45.3.3ª)	Traitement
3531PC0807G	POMP KUIP 08	-	30,00	kW	45.3.3ª)	Traitement
3531PC0907G	POMP KUIP 09+10	30,00	30,00	kW	45.3.3ª)	Traitement
3531PC1501G	POMP AAN TK1 (W)	18,50	18,50	kW	45.3.3ª)	Traitement
3531PC1511G	POMP AAN TK1 (O)	18,50	18,50	kW	45.3.3ª)	Traitement
3581PC5320G	Pomp 1 recuperatie 3e en 5e was	18,50	18,50	kW	45.3.3ª)	Traitement
3581PC5330G	Pomp 2 recuperatie 3e en 5e was	18,50	18,50	kW	45.3.3ª)	Traitement
3531PC5701G	RECUP WATER POMP KF51-52	22,00	30,00	kW	45.3.3ª)	Traitement
3531PC5702G	POMP KUIP 53	-	18,50	kW	45.3.3ª)	Traitement
3581PC5307G	POMP KUIP 54	22,00	11,00	kW	45.3.3ª)	Traitement
3581PC5340G	POMP RECUPERATIE	-	18,50	kW	45.3.3ª)	Traitement
3581AG5105	Roerwerk kuip 51	5,50	-	kW	45.3.3ª)	Traitement
3531PC0112	Hogedrukomp-treatment	22,00	-	kW	45.3.3ª)	Traitement
-	Fiakt (verse lucht)-filterzaal	4,00	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4101PC0101G	Circulatiepomp kookkuip KC01	1,30	1,10	kW	45.3.3ª)	Cuison
4101PC0201G	Circulatiepomp kookkuip KC02	1,30	1,10	kW	45.3.3ª)	Cuison
4101PC0301G	Circulatiepomp kookkuip KC03	1,30	1,50	kW	45.3.3ª)	Cuison
4101PC0401G	Circulatiepomp kookkuip KC04	1,30	1,10	kW	45.3.3ª)	Cuison
4101PC0501G	Circulatiepomp kookkuip KC05	1,30	1,10	kW	45.3.3ª)	Cuison
4101PC0601G	Circulatiepomp kookkuip KC06	1,30	1,10	kW	45.3.3ª)	Cuison
4101PC0701G	Circulatiepomp kookkuip KC07	1,30	1,10	kW	45.3.3ª)	Cuison
4101PC0801G	Circulatiepomp kookkuip KC08	1,30	1,10	kW	45.3.3ª)	Cuison
4101PC0901	Pomp afloopkuip RZ09	7,50	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4101PC1001G	Pomp afloopkuip RZ10	7,50	26,00	kW	45.3.3ª)	Cuison
4101PC1101G	Pomp stockagekuip RV11	7,50	7,50	kW	45.3.3ª)	Cuison
4101PC1031G	Pomp	-	5,50	kW	45.3.3ª)	Cuison
4101PC2001	Pomp-kuip RZ20	3,00	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4101PD0195	Pomp-zuurstofwater-P-kant	0,00	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4101PD5195	Pomp-zuurstofwater-F-kant	0,00	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4101PD5302	Pomp-zuurstofwater	0,00	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4101PZ1301	Wemco P (KC05-08)	22,00	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4101PZ1501	Wemco P (KC01-04)	22,00	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
-	Pomp-boven-vet	3,00	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4111PC0801	Pomp-afloopkuip RZ08	7,50	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4111PC2001	Pomp-condensvat RZ20	5,50	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4111S501	Slek-filter-PHILIPPE	5,50	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4121PC0101	Bouillonpomp-1	7,50	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4121PC0401	Bouillonpomp-2	7,50	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4121PC0501	Bouillonpomp-3	7,50	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4121PC0601	Bouillonpomp-4	7,50	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4121PC0701	Pomp-kuip RV07	3,00	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4121PC0901	Pomp-kuip RV09	7,50	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4121PC5801	Pomp RV58	7,50	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4151PC5101G	CIRCULATIEPOMP KC51	7,50	7,50	kW	45.3.3ª)	Cuison
4151PC5201G	CIRCULATIEPOMP KC52	7,50	7,50	kW	45.3.3ª)	Cuison
4151PC5301G	CIRCULATIEPOMP KC53	7,50	7,50	kW	45.3.3ª)	Cuison
4151PC5401G	CIRCULATIEPOMP KC54	7,50	7,50	kW	45.3.3ª)	Cuison
4151PC5501G	CIRCULATIEPOMP KC55	7,50	7,50	kW	45.3.3ª)	Cuison
4151PC5601G	CIRCULATIEPOMP KC56	7,50	1,10	kW	45.3.3ª)	Cuison
4151PC5901	Pomp-afloopkuip RZ59	1,30	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4151PC6101	Pomp-wachtkuip RV61	7,50	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4151PC6301G	Wemco F	22,00	22,00	kW	45.3.3ª)	Cuison
-	Roerder-kuipje-kalkmelk	2,00	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4161PC6001	APV-pomp RZ60	7,50	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4161PV6002	APV-pomp-circulatie RZ60	7,50	-	kW	45.3.3ª)	Cuison
4202PC0101G	APV pomp AMA filter SR01	7,50	7,50	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4202PC0201G	APV pomp AMA filter SR02	7,50	7,50	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4202PC0301G	APV pomp AMA filter SR03	7,50	7,50	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4202PC1501	Voedingspomp-1-zakfiltratie	7,50	-	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4202PC1502	Voedingspomp-2-zakfiltratie	7,50	-	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4202PC5001G	Circulatiepomp poeder F	2,20	1,50	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4202PC5002	Reserve-circulatiepomp-poeder	2,20	-	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4202PC5101G	Circulatiepomp poeder P	2,20	1,50	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4202PD0122G	Poederpomp AMA filter SR01	0,55	0,55	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4202PD0222G	Poederpomp AMA filter SR02	0,55	0,55	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4202PD0322G	Poederpomp AMA filter SR03	0,55	0,55	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4202AG5311G	ROERWERK MAN POEDER AANMAAK	-	2,20	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4202YA0101	Sproei-at-AMA filter-SR01	0,04	-	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4202YA0201	Sproei-at-AMA filter-SR02	0,04	-	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4202YA0301	Sproei-at-AMA filter-SR03	0,04	-	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4202PC0136G	POMP	-	0,75	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4202PC5301G	POMP	-	7,50	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4242PC0101	Soude-pomp (MIC)	1,10	-	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4242PC0201G	POMP CIP	7,50	7,50	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4252PC5101G	APV pomp AMA filter SR51	7,50	7,50	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4252PC5201G	APV pomp AMA filter SR52	7,50	7,50	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4252PC5301G	APV pomp AMA filter SR53	7,50	7,50	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4252PC6001	Boosterpomp-filtratie-F	7,50	-	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4252PC6101	Pomp-wachtkuip F-keten RV61	7,50	-	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4252PD5122G	Poederpomp AMA filter SR51	0,55	0,55	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4252PD5222G	Poederpomp AMA filter SR52	0,55	0,55	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4252PD5322G	Poederpomp AMA filter SR53	0,55	0,55	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4252PC5117G	POMP	-	0,75	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4252YA5134	Sproei-at-AMA filter-SR51	0,04	-	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4252YA5234	Sproei-at-AMA filter-SR52	0,04	-	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4252YA5334	Sproei-at-AMA filter-SR53	0,04	-	kW	45.3.3ª)	Filtratie
4262PC6007G	Voedingspomp demineralisatie	11,00	11,00	kW	45.3.3ª)	Demineralisatie
4212PC1007G	Voedingspomp demineralisatie	7,50	7,50	kW	45.3.3ª)	Demineralisatie
4212PC1131G	Hernemingspomp	7,50	7,50	kW	45.3.3ª)	Demineralisatie

4262PC6131G	Circulatie pomp	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Demineralisatie
4262PC6401G	Pomp recupwater	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Demineralisatie
4226PC0107G	Voedingspomp membranen	15,00	15,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC0115G	Permeaatpomp	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC0126G	Concentraatpomp	3,00	2,20	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC1001G	Circulatiepomp loop 1	45,00	45,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC2001G	Circulatiepomp loop 2	45,00	45,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC5107G	Voedingspomp membranen	15,00	15,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC5115G	Permeaatpomp	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC5126G	Concentraatpomp	3,00	2,20	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC6001G	Circulatiepomp loop 1	45,00	45,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC7001G	Circulatiepomp loop 2	45,00	45,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PD0204G	Doseerpomp	0,37	0,37	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PD0304G	Doseerpomp	0,37	0,37	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PD0404G	Doseerpomp	0,37	0,37	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC8101G	POMP	-	11,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PD0504	Doseerpomp	0,37	-	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC8205	pomp permeate/CIP	4,00	4,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC8427	pomp permeate/CIP	11,00	11,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC8426	pomp permeate/CIP	11,00	11,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC8107	pomp batch tank	4,00	4,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC8101	pomp batch tank	11,00	11,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC3118	pomp UF3	75,00	75,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC3210	pomp UF3	11,00	11,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC3304	pomp UF3	3,00	3,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC3423	pomp UF3	55,00	55,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC3523	pomp UF3	55,00	55,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC3623	pomp UF3	55,00	55,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4226PC3723	pomp UF3	75,00	75,00	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
PC1704	Pomp UF3	312,00	-	kW	45.3.3°a)	Ultrafiltratie (UF)
4222PC2005G	POMP	-	3,00	kW	45.3.3°a)	Concentratie
4222PV2209G	POMP	-	22,00	kW	45.3.3°a)	Concentratie
4222PC1601G	POMP	-	7,50	kW	45.3.3°a)	Concentratie
4222PC1704G	POMP	-	4,00	kW	45.3.3°a)	Concentratie
4222CS0803	Ventilator-Cuisonpomp APV	0,11	-	kW	45.3.3°a)	Concentratie
4222PC0812	Pomp bypass-Cuison APV	7,50	-	kW	45.3.3°a)	Concentratie
4222PC1018G	Condensaatpomp VIDE APV	4,00	4,00	kW	45.3.3°a)	Concentratie
4222PC1604	Voedingspomp APV	7,50	-	kW	45.3.3°a)	Concentratie
4222PD0821	Doseerpomp antischuim	0,00	-	kW	45.3.3°a)	Concentratie
4222PV0710G	CIRCULATIEPOMP 1e EFF EINDINDAMPER	30,00	37,00	kW	45.3.3°a)	Concentratie
4222PV0802G	CuisonPOMP NAAR DROOGZAAL	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Concentratie
4222PV0817G	CIRCULATIEPOMP 2e EFF EINDINDAMPER	30,00	37,00	kW	45.3.3°a)	Concentratie
4222PZ1008G	Videpomp APV	7,50	11,00	kW	45.3.3°a)	Concentratie
4222PZ2002G	Pomp recupwater	3,00	2,20	kW	45.3.3°a)	Concentratie
4303AG0105G	ROERDER RV01	4,00	4,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303AG0205G	ROERDER RV02	4,00	4,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303AG0305G	ROERDER RV03	4,00	4,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303AG0405G	ROERDER RV04	4,00	4,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303AG0505G	ROERDER RV05	4,00	4,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303AG0605G	ROERDER RV06	4,00	4,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303AG1801G	ROERDER	-	2,20	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PC1104G	Apv Pomp Spoelkuip	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PV1202G	Voedingspomp Lijn 2	3,00	1,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PC1405G	Apv Pomp Mengkuip Cip	7,50	4,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PC0140G	Apv Circulatiepomp	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PV0135G	Spoelpomp	2,20	2,20	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PD1601G	POMP PERAZIJNZUUR->RV22	-	0,02	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PD2005G	Pomp Zuurstofwater RV12	0,37	0,37	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PD2015G	Pomp Zuurstofwater RV62	0,37	0,37	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PD2025G	Pomp Zuurstofwater LIJN1	0,37	0,37	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PD2035G	Pomp Zuurstofwater LIJN2	0,37	0,37	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PD2105G	Pomp Zwavelzuur RV12	0,37	0,37	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PD2115G	Pomp Zwavelzuur RV62	0,37	0,37	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PD2205G	Pomp Perazijnzuur RV12	0,37	0,37	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PD2215G	Pomp Perazijnzuur RV62	0,37	0,37	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PD2305G	Pomp Ammoniak RV12	0,37	0,37	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PD2315G	Pomp Ammoniak RV62	0,37	0,37	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PD2405G	Pomp Oleaat RV12	0,37	0,37	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PD2415G	Pomp Oleaat RV62	0,37	0,37	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PD2505G	Pomp Chemicalien RV12	0,37	0,37	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PD2615G	Pomp Chemicalien RV62	0,37	0,37	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PD2615G	Pomp Chemicalien RV62	0,37	0,37	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PV6202G	Voedingspomp Lijn 1	3,00	3,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PV0131G	Transferpomp	2,20	2,20	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4303PV0133G	Transferpomp	2,20	2,20	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4313PC1304	Centrifugaalpompe Sterilisator Jacot-2e EFF	7,50	-	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4313PV1303G	Cuisonpomp Sterilisator J	3,00	3,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4313PA3403G	Vacuumpomp ET34	1,50	1,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4313PC3407G	Condensaatpomp ET34	5,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4363PV6303G	Cuisonpomp Sterilisator VS	3,00	3,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4363PA8403G	Vacuumpomp ET84	1,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4363PC8407G	Condensaatpomp ET84	7,50	2,20	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4404PC1609G	CENTRIFUGAALPOMP	4,00	4,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4404PC9004	Pomp Spreiwater	2,20	-	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4404PB9905	Chemicalien	0,02	-	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4404PH1803G	HYDRAULISCHE GROEP PENDEL BAND	2,20	2,20	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4404PV4102G	VOEDINGSPOMP XT41	11,00	11,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4404PV4202G	VOEDINGSPOMP XT42	11,00	11,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4404PV4302G	VOEDINGSPOMP XT43	5,50	5,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4404TB17G	Rol Gelatineband	0,50	0,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4404TB18G	Rol Pendelband	0,50	0,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4404YV4101G	VOTATOR 1 JACOT	37,00	37,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4404YV4201G	VOTATOR 2 JACOT	37,00	37,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4404YV4301G	VOTATOR 3 JACOT	22,00	22,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414BE01G	KLUITENBREKER JACOT	4,00	4,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0101G	Ventilator CEL1	11,00	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0201G	Ventilator CEL2	15,00	15,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0202G	Ventilator CEL2	15,00	15,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0203G	Ventilator CEL2	15,00	15,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0208G	Freq Ventilator 2	45,00	45,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0301G	Ventilator CEL3	15,00	15,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0302G	Ventilator CEL3	15,00	15,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0303G	Ventilator CEL3	15,00	15,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0401G	Ventilator CEL4	15,00	15,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0402G	Ventilator CEL4	15,00	15,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0403G	Ventilator CEL4	15,00	15,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal

4414CS0501G	Ventilator CEL5	22,00	22,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0502G	Ventilator CEL5	18,00	18,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0601G	Ventilator CEL6	18,00	18,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0602G	Ventilator CEL6	18,00	18,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0701G	Ventilator CEL7	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0702G	Afzuiging CEL 6	2,20	2,20	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0703G	Ventilator LVM 23	2,20	2,20	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0801G	Ventilator CEL8	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS0901G	Ventilator CEL9	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS1001G	Ventilator CEL10	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS1101G	Ventilator CEL11	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS1201G	Ventilator CEL12	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS1301G	Ventilator Lvm 3	5,50	5,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS1302G	Ventilator Lvm 22	5,50	5,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS1303G	Ventilator Lvm 21	3,00	3,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS21G	BUITENLUCHTVENTILATOR CEL 5	30,00	30,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414CS22G	HOOFDVENTILATOR JACOT	132,00	132,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414PC0412G	POMP	-	3,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414PC0312G	POMP	-	3,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414PC1501	Condenspomp Pm 21A	3,00	3,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414PC1502	Condenspomp Pm 21B	3,00	4,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414TB01	Aandrijving Tapijt Jacot	1,50	1,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414TW01A	Trilgoot Jacot	0,55	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414TW01B	Trilgoot Jacot	0,55	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414YV01G	TAPIJT JACOT	-	4,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4414YV02G	REGELINGTAPIJT JACOT	0,25	0,12	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4424PC0208G	GLYCOLPOMP RV02	18,50	18,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4424PC0214G	GLYCOLPOMP RV02	18,50	22,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4424PC0309G	GLYCOLPOMP ET03	18,50	18,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4424PC0314G	GLYCOLPOMP ET03	18,50	11,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4424PC4103G	POMP GLYCOL VOTATOR XT41	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4424PC4203G	POMP GLYCOL VOTATOR XT42	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4424PC4303G	POMP GLYCOL VOTATOR XT43	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4424PC9103G	POMP GLYCOL VOTATOR XT91	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4424PC9203G	POMP GLYCOL VOTATOR XT92	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4424PC9303G	POMP GLYCOL VOTATOR XT93	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4454PV9102G	VOEDINGSPOMP XT91	5,50	5,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4454PV9202G	VOEDINGSPOMP XT92	5,50	5,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4454PV9302G	VOEDINGSPOMP XT93	5,50	5,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4454YV9101G	VOTATOR 1 VS	22,00	22,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4454YV9201G	VOTATOR 2 VS	22,00	22,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4454YV9301G	VOTATOR 3 VS	22,00	22,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4454PC6607G	Pomp Spoelkuip VS	1,10	1,10	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4454TB67G	Gelatineband	0,55	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4454TB68G	Pendelband	0,55	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4454PH6803G	Hydrolische Groep Pendelband	2,20	2,20	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4454PC9004G	Centrifugaalpomp	1,10	2,20	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464BE51G	KLUITENBREKER VS	1,50	1,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464CS5101G	HOOFDVENTILATOR VS	90,00	90,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464CS5201G	VENTILATOR CEL FJ52	30,00	30,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464CS5202G	VENTILATOR CEL FJ52	30,00	30,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464CS5301G	VENTILATOR CEL FJ53	37,00	37,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464CS5302G	VENTILATOR CEL FJ53	37,00	37,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464CS5501G	VENTILATOR CEL FJ55	11,00	11,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464CS5502G	VENTILATOR CEL FJ55	11,00	11,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464CS5701G	VENTILATOR CEL FJ57	11,00	11,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464CS5702G	VENTILATOR CEL FJ57	11,00	11,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464CS5801G	VENTILATOR CEL FJ58	30,00	30,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464CS5802G	VENTILATOR CEL FJ58	30,00	30,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464CS5901G	VENTILATOR CEL FJ59	11,00	-	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464CS5902G	VENTILATOR CEL FJ59	11,00	-	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464PC6501G	Condenspomp	2,20	2,20	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464PC6502G	Condenspomp	2,20	2,20	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464PC6601G	Condenspomp	2,20	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464TB51G	TAPIJT VAN SWAAY	0,55	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464TW51A	Trilgoot VS	0,55	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4464TW51B	Trilgoot VS	0,55	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506BB01G	Koppenbreker Jacot	18,50	18,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506BB02G	Koppenbreker Jacot	18,50	18,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506BB51G	Alpinebreker VS	30,00	18,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506BB52G	Koppenbreker VS	18,50	18,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506CR0314G	Blower Transport Naar Silo J	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506CR6008G	Blower Aftap Vs	15,00	15,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506CR6008	Blower Naar Aftap VS	15,00	-	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506CR1008G	Blower Transport Naar Aftap J	15,00	15,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506CR1504G	Blower Transport Naar Zift J	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506CR5314G	Blower Naar Silo Vs	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506CR6504G	Blower Transport Naar Zift Vs	4,00	4,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506PC2005	Pomp Hersmelting	7,50	-	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506TO1506G	Sas Boven Zift Jacot	0,55	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506TO6506G	Sas Boven Zift VS	0,55	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506TL2021G	POMP HERSMELTING	-	7,50	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506TW1508G	Motor Zift Jacot	3,00	3,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506TW6508	CHAUVIN VAN SWAAY	2,20	2,20	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS0701	Motor Triltransport RS04 → MH08	0,10	-	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS0702	Motor Triltransport RS04 → MH08	0,10	-	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS0804G	Tambour Jacot(3-11 kW, Rem 220V)	11,00	3,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS1202	Motor Triltrafel VS	0,40	-	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS1203G	Rolbaan Rolbaan 1	0,25	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS1205G	Rolbaan Rolbaan 2	0,25	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS1207G	MOTOR TRILTAFEL JACOT	0,40	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS1208G	MOTOR TRILTAFEL JACOT	0,40	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS1209G	MOTOR ROLBAAN 3	0,25	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS1211G	MOTOR ROLBAAN 4	0,25	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS1214G	MOTOR ROLBAAN 5	0,25	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS1216G	MOTOR ROLBAAN 6	0,25	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS1218G	MOTOR ROLBAAN 7	0,25	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS1220G	MOTOR ROLBAAN 8	0,25	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS1222G	MOTOR ROLBAAN 9	0,25	0,55	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS0201G	MOTOR TRILTRANSPORT	-	0,12	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS0202G	MOTOR TRILTRANSPORT	-	0,12	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS0301G	MOTOR TRILTRANSPORT	0,10	0,12	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS0302G	MOTOR TRILTRANSPORT	0,10	0,12	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4506YS5804G	Tambour Vs(3-11 kW, Rem 220V)	11,00	11,00	kW	45.3.3°a)	Droogzaal
4718PC7207G	AFVOER POMP TANK RV72	-	2,20	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PD5013G	DOSEER POMP ENZYMEN	-	0,37	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PC6308G	CIRCULATIEPOMP RV63	-	1,10	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PC6208G	CIRCULATIEPOMP RV62	-	0,75	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PC6044G	AFVOERPOMP CIP+	-	11,00	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PC6064G	AFVOERPOMP CIP+ SPROEIDROGER	-	11,00	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)

4718AG0119G	ROERWERK RV01	-	2,20	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718AG0219G	ROERWERK RV02	-	2,20	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718AG0319G	ROERWERK RV03	-	2,20	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718AG0621G	ROERWERK RV06	-	2,20	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718AG0721G	ROERWERK RV07	-	2,20	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718AG0821G	ROERWERK RV08	-	2,20	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718AG3223G	ROERWERK RV32	-	2,20	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718AG3323G	ROERWERK RV33	-	2,20	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718IVR23G	DAMP HERCOMPRESSIE	-	2,20	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PA2501G	VACUUMPOMP NAVERDAMPER	-	2,20	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PA3801G	VACUUMPOMP STERILISATIE	-	2,20	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PC0166G	AFVOERPOMP HYDROLYSETANKS	-	5,50	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PC0401G	CIRCULATIEPOMP EP04	-	7,50	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PC0671G	AFVOERPOMP BUFFERTANKS	-	4,00	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PC1901G	AFVOERPOMP RV19	-	3,00	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PC2101G	AFVOERPOMP CONDENS EP21	-	1,50	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PC2401G	AFVOERPOMP CONDENS EP24	-	1,10	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PC3701G	AFVOERPOMP CONDENS	-	1,10	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PV7604G	DOSIERPOMP H2O2	-	0,37	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PZ2201G	CIRCULATIEPOMP PEPTAN	-	7,50	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PZ2202G	AFVOERPOMP PEPTAN	-	2,20	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PZ3273G	AFVOERPOMP BUFFERTANKS	-	4,00	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4718PZ3601G	AFVOERPOMP TANK RV36	-	2,20	kW	45.3.3°a)	Peptan (natte zone)
4719TO2001G	DRAAISLUIS ONDER CYCLONE SZ20	-	0,55	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719PC0120G	AFVOERPOMP RV01	-	5,50	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719AG0102G	ROERWERK RV01	-	0,75	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719CS0150G	VENTILATOR HD POMP (AAN MOTOR)	-	1,50	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719CS0701G	VENTILATOR	-	3,00	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719CS0901G	VENTILATOR	-	3,00	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719CS1001G	VENTILATOR	-	7,50	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719CS1101G	VENTILATOR	-	22,00	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719CS1301G	VENTILATOR	-	2,20	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719CS1401G	VENTILATOR	-	7,50	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719CS1425G	VENTILATOR	-	1,50	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719CS2207G	VENTILATOR	-	132,00	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719CS2226G	VENTILATOR	-	11,00	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719IBB24G	FREWITT	-	5,50	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719PC0203G	AANVOERPOMP WATER ET02	-	2,20	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719PC2301G	FES POMP	-	7,50	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719PV0152G	OLIEPOMP	-	0,75	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719PZ0137G	HOGE DRUK POMP	-	30,00	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719TB2813G	TRANSPORTSCHROEF	-	1,10	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719TD3001G	BIGBAG PEPTAN	-	0,75	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719TO2101G	DRAAISLUIS ONDER CYCLONE SZ21	-	0,55	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
4719TO2201G	DRAAISLUIS ONDER BAG FILTER	-	0,55	kW	45.3.3°a)	Peptan (droge zone)
-	Hydrolise-tank 1-mixer	3,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Hydrolise-tank 2-mixer	3,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Hydrolise-tank 3-mixer	3,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Transferpomp-hydrolyse	3,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	warmterecuperatie-pomp	3,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Opslag-tank 1	4,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Opslag-tank 2	4,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Transferpomp-opslag	1,10	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Recirculatiepomp	30,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Buffer-tank 1-mixer	4,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	buffer-tank 2-mixer	4,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Transferpomp-buffer	1,10	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Karton-filters	22,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	boosterpomp	3,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Hogedruk-pomp	30,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Ventilator-Srpoelroger	22,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Ventilator-Wervelbed-droger	11,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Ventilator-koeling-dispersor	1,50	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Ventilator-cycloon-1	5,50	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Ventilator-cycloon-2	5,50	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Ventilator-zakkenfilter	2,20	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Pneumatisch-transport	7,50	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	CIP	7,50	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Cuisson-ventilator	110,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	Lucht-verwarming	270,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	afzakken	11,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
-	pallettizer	22,00	-	kW	45.3.3°a)	Peptan
5444AG0201G	Roerder 1 buffertank	3,00	3,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5444AG0202G	Roerder 2 buffertank	3,00	3,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
-	Roeders flocculant	0,55	0,25	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5444PC0206	Pomp buffertank	15,00	15,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5444PC0232	Pomp-aanmaak-coagulant-500L	1,50	-	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5444PC0322	BELUCHTINGSPOMP PRESSURISATIE	22,00	22,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5444PC0501G	VETPOMP 4M3	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5444PV0242G	Pomp Aluminium sulfaat	0,50	0,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5444PV0252G	Pomp flocculant	1,10	1,10	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5444TZ0302	Schraper-Erpaec	0,55	-	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5444TZ0402G	Schraper Serflo	0,55	0,55	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5456PC1201	Pomp-aan-RV12	4,00	-	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5456PC1820	Verpompen-vet-P6B	7,50	-	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5456PC2203	Verpompen-vet-P6A	7,50	-	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5456PC5604G	CIRCULATIEPOMP µFILTRATIE (W)	-	15,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5456PC5804G	CIRCULATIEPOMP µFILTRATIE (O)	-	22,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5456AG5125G	ROERDER RV51	-	7,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5456PC5110G	APV VOEDINGPOMP µFILTRATIE	-	7,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5456PD5302G	JAVELPOMP µFILTRATIE	-	0,37	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5456PC6412G	POMP RESTBOUILLON	-	7,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5457PC0110G	VETPOMP	-	7,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5457PC0907G	VETPOMP RV9	-	4,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5457PC1007G	VETPOMP RV10	4,00	4,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5457PC1107G	VETPOMP RV11	4,00	4,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5457PC01	Circulatiepomp-kleine-vettanks	5,50	-	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491BR0229	Maserator	5,50	-	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491AG0101G	ROERDER RV01	-	3,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491AG1601G	ROERDER IN RV16	-	3,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491AG1701G	ROERDER IN RV17	-	3,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491AG1801G	ROERDER IN RV18	-	5,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491BR0014G	BREKER ZWOERDEN	-	22,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491BZ0018G	Pomp BZ0018	15,00	5,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491CS0704G	WORMPOMP MARCS NA DEKANTERS	-	4,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PC0222G	Pomp PC0222	5,50	5,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PC0905	Pomp-RV09	5,50	-	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PC1907	Pomp-RV19	5,50	-	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PC2016G	CLARIEFPOMP	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PC2022G	CLARIEFPOMP	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier

5491PC2804G	POMP VETFASE SCHOTELCENTRIFUGES	4,00	1,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PC1527G	BOUILLONPOMP RV16	-	1,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PC9001G	BLANKIETPOMP na ET0245	-	1,10	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PC3306G	ZWAVELZUUR POMP OP BOUILLON	-	1,10	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PC5301G	MANUELE POEDER AANMAAK	-	7,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PD3311G	POMP ZWAVELZUUR OP BOUILLONS	-	1,10	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PD1539G	BLANKIETPOMP na ET1545	-	0,12	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PD1923G	VOEDINGSPOMP ESS SC25	-	5,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PD1919G	VOEDINGSPOMP	-	4,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PH0820	Oliepomp decanter-SD8	0,18	-	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PZ0704	Pomp naar mengbak MH01	7,50	-	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PZ0724G	VOEDINGSPOMP DEC 7	-	7,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PZ0824G	VOEDINGSPOMP DEC 8	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PZ1124G	Voedingspomp decanter SD11	7,50	4,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PZ1224	Voedingspomp-decater-SD12	7,50	-	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PZ2604G	WORMPOMP MOINEAU H62	-	7,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491PZ2703G	POMP WATERFASE SCHOTELCENTRIFUGES	-	3,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491SC23	Centrifuge-SC23	55,00	-	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491SC24G	SCHOTELCENTRIFUGE SC24	25,00	25,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491SC25G	SCHOTELCENTRIFUGE SC25	11,00	37,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491SD08G	Decanter SD8	15,00	15,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491SD07G	DECANTER SD07 FLOTTWEG	-	45,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491SD11G	DECANTER SD11 MANDRIVE	15,00	45,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491SD12	Decanter-SD12	22,00	-	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5491TR 735G	TAKEL BOVEN DECANTER SD07	-	2,20	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5492PC5110	Pomp aan RV51	7,50	-	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5492PC5505G	VOEDINGSPOMP CIP µFILTRATIE	3,00	3,00	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5492PC5604	Pomp-voeding-UF56/UF57	22,00	-	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5492PC5804	Pomp-voeding-UF58/UF59	22,00	-	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5666BZ54	Macerator	6,00	-	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5492PV6309G	POMP PROGEL RV63	-	7,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5492PV7108G	POMP PROGEL RV71	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5492PV7208G	POMP PROGEL RV72	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
5492PV7308G	POMP PROGEL RV73	7,50	7,50	kW	45.3.3°a)	Vetatelier
6127YS0433G	BLOWER (NAAST GR WEST) 1STE VERDIEP	-	0,75	kW	45.3.3°a)	Conditionering
6127CS0466G	VENTILATOR	-	45,00	kW	45.3.3°a)	Conditionering
6127BB0421G	ALPINE BREKER	-	110,00	kW	45.3.3°a)	Conditionering
6127YS0441G	GREAT WESTERN	-	1,10	kW	45.3.3°a)	Conditionering
6137BB3701G	BREKER 1 STEDMAN	-	75,00	kW	45.3.3°a)	Conditionering
6137BB3702G	BREKER 2 STEDMAN	-	55,00	kW	45.3.3°a)	Conditionering
6137YS0703G	MOTOR TRILTRANSPORT	-	0,20	kW	45.3.3°a)	Conditionering
6137YS0704G	MOTOR TRILTRANSPORT	-	0,20	kW	45.3.3°a)	Conditionering
6137CS0742G	VENTILATOR	-	45,00	kW	45.3.3°a)	Conditionering
6147YV3504G	BREKER ULTRAFINE	-	55,00	kW	45.3.3°a)	Conditionering
6147YV2505G	MOTOR RUSSELZEEF	-	1,50	kW	45.3.3°a)	Conditionering
6147CR0401G	BLOWER OPZUIGING ULTRAFINE	-	7,50	kW	45.3.3°a)	Conditionering
6147CS2401G	VENTILATOR	-	15,00	kW	45.3.3°a)	Conditionering
6147YV3503G	TOEVOERSCHROEF BREKER	-	0,18	kW	45.3.3°a)	Conditionering
6147YV2403G	MOTOR	-	0,37	kW	45.3.3°a)	Conditionering
6157MH01G	MENGELAAR 01	-	22,00	kW	45.3.3°a)	Mengers
6157MH02G	MENGELAAR 02	-	22,00	kW	45.3.3°a)	Mengers
6157YV0208G	SAS SILO 2	-	1,50	kW	45.3.3°a)	Mengers
6157AG0301G	SCHROEFMENGERS 03	-	55,00	kW	45.3.3°a)	Mengers
6157AG0302G	ORBIT MENGERS 03	-	5,50	kW	45.3.3°a)	Mengers
6157AB0201G	MENGERS 03 SERVO	-	0,12	kW	45.3.3°a)	Mengers
-	BANDSAW	0,80	0,80	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	PALLMAN	45,00	45,00	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	SMALL MEAT GRINDER	2,20	2,20	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	BIG MEAT GRINDER	2,00	2,00	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	GRINDER 1	5,50	5,50	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	GRINDER 2	5,50	5,50	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	PIN CRUSCHER	10,00	10,00	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	URSCHER CRUSHER	8,30	8,30	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	RETSCHER RUSHER	1,50	1,50	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	SMALL EXTRACTORS	22,00	22,00	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	VERTIKAL EXTRACTOR	44,20	44,20	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	HORIZONTAL EXTRACTOR	10,00	10,00	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	CONCENTRATION UNITS	4,50	4,50	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	CONCENTRATION UNITS	1,00	1,00	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	CONCENTRATION UNITS	1,00	1,00	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	OVENS	2,50	2,50	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	SPRAY DRYER	3,00	3,00	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	MIXER	0,50	0,50	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	EXTRACTION UNIT	8,80	8,80	kW	45.3.3°a)	Pilot
-	BELT DRYER	69,90	69,90	kW	45.3.3°a)	Pilot

Totaal			
Rubriek	Verqund	Gewenst	Eenheid
45.3.3°a)	4766,9	4669,88	kW