



Voortoets Rapport

Onderstaande ingrepen werden doorgerekend op 27-11-2025, 13:46:53.

=> Voortoets-code: [c350d4f3-e4e1-4051-bf6b-4e16a052475a](#)




Scan deze QR-code om de digitale versie van dit rapport te raadplegen.

Project

Onderwerp van de online voortoets is het project zoals hieronder afgebeeld en omvat volgende ingrepen:

- Lozing 1



Resultaat

Voor de getoetste effecten wordt er geen risico op betekenisvolle aantasting van actuele of mogelijke toekomstige habitats binnen Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) verwacht.

Opgelet


Niet alle mogelijke effecten van een project worden momenteel afgetoetst binnen de online voortoets. Hou rekening met de randvoorwaarden bij de interpretatie van uw voortoetsrapport.

Online voortoets doet uitspraak over:

Relevante effecten - getoetst en geen risico:

^ Ruimtebeslag ✓

Ruimtebeslag gaat over het (direct) oppervlakte-gebonden verlies van een actueel en/of mogelijk toekomstig habitat binnen Habitatrichtlijngebied (SBZ-H).



Projectgebied
Gevoelige habitats


Reikwijdte effect
Gevoelige zoekzones

Risicogebieden

Gevoelige habitats
Geen

Gevoelige zoekzones
Geen

Eutrofiëring is de toename van de hoeveelheid voedingsstoffen oftewel nutriënten in het milieu. Eutrofiëring van of via oppervlaktewater kan veroorzaakt worden door aanvoer van nutriëntenrijk water, door wijziging van het overstromingsregime van een nutriëntenrijk systeem en/of door emissies vanuit een nutriëntenrijke waterbodem/sliblaag.



Projectgebied
Gevoelige habitats

Reikwijdte effect
Gevoelige zoekzones

Risicogebieden

Gevoelige habitats Gevoelige zoekzones

Geen

Geen

Bevat koelwater?	Waterlichaam	10%iel debiet
Nee	KANAAL GENT-TERNEUZEN + GENTSE HAVENDOKKEN (VL11_165)	0.8743 m³/s
Geloosde stoffen		
nitriet		
Concentratie	1.2128496503 mg/l	
Debiet	2059 m³/dag	
Milieukwaliteitsnorm	0.2 mg/l	
% MKN	16 %	
arseen		
Concentratie	0.0146879793 mg/l	
Debiet	2059 m³/dag	
Milieukwaliteitsnorm	0.003 mg/l	
% MKN	13 %	
kobalt		
Concentratie	0.0072770979 mg/l	
Debiet	2059 m³/dag	
Milieukwaliteitsnorm	0.0005 mg/l	
% MKN	39 %	
boor		
Concentratie	1.9731548033 mg/l	
Debiet	2059 m³/dag	
Milieukwaliteitsnorm	0.7 mg/l	
% MKN	7 %	
chloride		
Concentratie	4973.6 mg/l	
Debiet	2059 m³/dag	
Milieukwaliteitsnorm	120 mg/l	
% MKN	110 %	
vanadium		
Concentratie	0.0606424825 mg/l	
Debiet	2059 m³/dag	

Vlaanderen

Voortoets

% MKN 40 %

biochemisch zuurstofverbruik

Concentratie 50.24 mg/l

Debiet 2059 m³/dag

Milieukwaliteitsnorm 6 mg/l

% MKN 22 %

zwevende stof

Concentratie 80.3 mg/l

Debiet 2059 m³/dag

Milieukwaliteitsnorm 50 mg/l

% MKN 4 %

fosfor (totaal)

Concentratie 3.99 mg/l

Debiet 2059 m³/dag

Milieukwaliteitsnorm 0.14 mg/l

% MKN 76 %

chemisch zuurstofverbruik

Concentratie 257.57 mg/l

Debiet 2059 m³/dag

Milieukwaliteitsnorm 30 mg/l

% MKN 23 %

zink

Concentratie 0.4851398601 mg/l

Debiet 2059 m³/dag

Milieukwaliteitsnorm 0.02 mg/l

% MKN 64 %

nikkel

Concentratie 0.0780564606 mg/l

Debiet 2059 m³/dag

Milieukwaliteitsnorm 0.004 mg/l

adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX)

Concentratie 0.72771 mg/l

Debiet 2059 m³/dag

Milieukwaliteitsnorm 0.04 mg/l

% MKN 48 %

stikstof (totaal)

Concentratie 40.9272618157 mg/l

Debiet 2059 m³/dag


Milieukwaliteitsnorm 2.5 mg/l

% MKN 43 %

^ Verontreiniging oppervlaktewater ✓

Een toename in het milieu van een stof, anders dan voedingsstoffen, waarvan een overschrijding van haar natuurlijke achtergrondconcentratie optreedt kan leiden tot omstandigheden die voor het habitattype ongunstig zijn.

Verontreiniging van of via oppervlaktewater kan veroorzaakt worden door aanvoer van verontreinigd water (of ander materiaal), wijziging van het overstromingsregime van een verontreinigd systeem en/of emissies vanuit een verontreinigde waterbodem.



- Projectgebied
- Gevoelige habitats

- Reikwijdte effect
- Gevoelige zoekzones

- Risicogebieden

Vlaanderen

Voortoets

HULP NODIG

Geen

Geen

Bevat koelwater?	Waterlichaam	10%iel debiet
Nee	KANAAL GENT-TERNEUZEN + GENTSE HAVENDOKKEN (VL11_165)	0.8743 m³/s
Geloosde stoffen		
zink		
Concentratie	0.4851398601 mg/l	
Debiet	2059 m³/dag	
Milieukwaliteitsnorm	0.02 mg/l	
% MKN	64 %	
fosfor (totaal)		
Concentratie	3.99 mg/l	
Debiet	2059 m³/dag	
Milieukwaliteitsnorm	0.14 mg/l	
% MKN	76 %	
biochemisch zuurstofverbruik		
Concentratie	50.24 mg/l	
Debiet	2059 m³/dag	
Milieukwaliteitsnorm	6 mg/l	
% MKN	22 %	
stikstof (totaal)		
Concentratie	40.9272618157 mg/l	
Debiet	2059 m³/dag	
Milieukwaliteitsnorm	2.5 mg/l	
% MKN	43 %	
adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX)		
Concentratie	0.72771 mg/l	
Debiet	2059 m³/dag	
Milieukwaliteitsnorm	0.04 mg/l	
% MKN	48 %	
kobalt		
Concentratie	0.0072770979 mg/l	
Debiet	2059 m³/dag	

Vlaanderen

Voortoets

% MKN 39 %

chloride

Concentratie 4973.6 mg/l

Debiet 2059 m³/dag

Milieukwaliteitsnorm 120 mg/l

% MKN 110 %

chemisch zuurstofverbruik

Concentratie 257.57 mg/l

Debiet 2059 m³/dag

Milieukwaliteitsnorm 30 mg/l

% MKN 23 %

nikkel

Concentratie 0.0780564606 mg/l

Debiet 2059 m³/dag

Milieukwaliteitsnorm 0.004 mg/l

% MKN 52 %

nitriet

Concentratie 1.2128496503 mg/l

Debiet 2059 m³/dag

Milieukwaliteitsnorm 0.2 mg/l

% MKN 16 %

zwevende stof

Concentratie 80.3 mg/l

Debiet 2059 m³/dag

Milieukwaliteitsnorm 50 mg/l

% MKN 4 %

boor

Concentratie 1.9731548033 mg/l

Debiet 2059 m³/dag

Milieukwaliteitsnorm 0.7 mg/l

vanadium

Concentratie 0.0606424825 mg/l

Debiet 2059 m³/dag

Milieukwaliteitsnorm 0.004 mg/l

% MKN 40 %

arseen

Concentratie 0.0146879793 mg/l

Debiet 2059 m³/dag

Milieukwaliteitsnorm 0.003 mg/l

% MKN 13 %

Niet relevante effecten - geen risico.

De online voortoets kan meerdere effecten doorrekenen. Hieronder staan de effecten die als niet-relevant worden beschouwd voor uw project en daarom niet zijn getoetst binnen de online voortoets. Hiervoor is geen verdere actie vereist.

^ Niet relevante effecten

- Verzuring grondwater
- Eutrofiëring grondwater
- Vernatting via grondwater
- Verdroging via grondwater
- Verzoeting grondwater
- Verzilting grondwater
- Verontreiniging grondwater
- Verzuring lucht
- Eutrofiëring lucht
-

Online voortoets doet geen uitspraak over.

^ A. Bepaalde effecten op Habitatrichtlijngebied (SBZ-H)

Onderstaande effecten worden (momenteel) niet getoetst binnen de online voortoets:

LUCHT	BODEM	OPPERVLAKTEWATER	VERSNIPPERING
Eutrofiëring*	Eutrofiëring	Hydrologie	
Verzuring*	Verontreiniging	Verziltting/Verzoeting	
Verontreiniging	Verzuring	Verzuring	

Het is aan de initiatiefnemer om bovenstaande effecten uit te sluiten. Bij aanwezigheid van een (potentieel) risico op [betekenisvolle aantasting](#) van een [Habitatrichtlijngebied \(SBZ-H\)](#) als gevolg van een van deze effecten dient een [uitgebreide passende beoordeling](#) opgemaakt te worden.

*Indien het een project betreft waarbij stikstof wordt uitgestoten kan de online voortoets niet worden toegepast. Naar aanleiding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en bijhorende Stikstofdecreet zijn een aantal specifieke tools ontwikkeld. Voor meer informatie over deze tools kan u terecht op de webpagina [PAS-berekening](#).

^ B. Soorten, Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) en VEN

Het resultaat van de online voortoets doet **geen** uitspraak over het effect op plant- en diersoorten, [Vogelrichtlijngebied \(SBZ-V\)](#) en gebieden van het [Vlaams Ecologisch Netwerk \(VEN\)](#).

Voor plant- en/of diersoorten zijn volgende effecten relevant:

VERSTORING	OPPERVLAKTEWATER
Geluid	Verontreiniging (incl. thermisch)
Verlichting	Hydrologie
Visueel	
Windmolens/drones	

Voor SBZ-V zijn dezelfde effecten relevant als voor [SBZ-H](#).

Het is aan de initiatiefnemer om de effecten op Europees te beschermen soorten en SBZ-V uit te sluiten. Bij aanwezigheid van een (potentieel) risico op [betekenisvolle aantasting](#) van een SBZ-V of leefgebied van soorten dient een [uitgebreide passende beoordeling](#) opgemaakt te worden.

VEN-gebieden maken geen deel uit van het Europees Natura 2000 netwerk en worden daarom **niet** getoetst binnen de online voortoets. Voor VEN gelden andere regels en is de [verscherpte natuurtoets](#) van toepassing.

^ C. Cumulatieve effecten

De online voortoets doet enkel uitspraak over de project-eigen effecten. Het is aan de initiatiefnemer om de impact van cumulatieve effecten uit te sluiten. Bij aanwezigheid van (potentiële) [cumulatieve effecten](#) dient een [uitgebreide passende beoordeling](#) opgemaakt te worden.

Wat nu?

Dit rapport is het eindresultaat van de online voortoets. De voortoets geeft aan dat er voor de getoetste effecten geen verder (uitgebreid) onderzoek is vereist.

Opgelet: Niet alle effecten worden momenteel getoetst. Hou dus rekening met de randvoorwaarden.

Bezorg het rapport van de online voortoets aan de vergunningverlenende overheid. Dit rapport dient, samen met de dossierstukken, te worden opgeladen in het [Omgevingsloket](#).

Opgelet: Het resultaat van de online voortoets is niet geldig bij activiteiten als vermeld in bijlage I of II bij het [project-MER-besluit](#).

=> Voortoets-code: [c350d4f3-e4e1-4051-bf6b-4e16a052475a](#)

Rapport afdrukken (PDF)

OP DEZE PAGINA

[Project](#)

[Resultaat](#)

[Wat nu?](#)

VOORTOETS

[Start nieuwe voortoets](#)

[Hervat voortoets](#)

[Wijzig deze voortoets](#)



Voortoets is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door [Departement Omgeving](#)

[Cookieverklaring](#) [Privacy](#) [Toegankelijkheid](#)

DEPARTEMENT
OMGEVING

MEER INFORMATIE

[Passende beoordeling](#)

[Natura 2000](#)

