



Impactscore - Rapport

[Modules](#) > [Impactscoretool](#) > [Mijn berekeningen](#) > Kopie van Kopie van Belgian Shell stookinstallaties[Toegangscontrole](#)

Berekening nummer # 154759

<https://pasberekening.omgeving.vlaanderen.be/#impactscore/rapport/65c1187e-0c49-4aac-9a25-4a17a6d21374>

Startdatum berekening

19 januari 2026 om 17:52:30

Einddatum berekening:


19 januari 2026 om 18:03:55

Impactscore vermessing: 0,001%

Impactscore verzuring: 0,011%

Impactscore Nederland.: 0,000%

Habitatlocaties binnen de toetszone met en zonder overschrijding van de KDW.



Het kritische punt is het punt dat bepalend is voor de impactscoreberekening.

Databronnen

Gebruikte databronnen

Hieronder vindt u een overzicht van alle gebruikte databronnen en hun bijhorende versies.

Databron	Versie
AERIUS Hexagonen	De koppeltabel tussen het hexagonengrid en de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor AERIUS 2024, versie 21/10/2025. (bf6fb96b-16ea-4f30-9ac9-d66a18f674ad)
Biologische waarderingskaart	BWK-habitatkaart versie 2023 biologische-waarderingskaart-en-natura-2000-habitatkaart-toestand-2023 .
Emissiegrenswaarden stookinstallaties	VLAREM II artikel 5.43.2 (01/01/2025)
IFDM	7.1
Kritische Depositie Waarden (KDW)	Bijgestelde KDW lijst
Meteojaar	2017
Natuurstreefbeelden	Habitats onder passend beheer (Natuurstreefbeelden) versie juni 2025 (natuurstreefbeelden).
VLOPS achtergronddepositie	Achtergronddepositiekaarten berekend met VLOPS25 (gebaseerd op OPS 5.3.1.0), de emissiecijfers van 2023 en de meteorologische gegevens van 2017. Vermesting: resultaten voor de totale stikstofdepositie (in kg N/ha-jaar) van NHX en NOY bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling. Verzuring: resultaten voor de totale verzurende depositie (in Zeq/ha-jaar) van NHX, NOY en SOX bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling.
Zoekzones	Zoekzones v0.2, met inbegrip van de habitats onder passend beheer, d.d. 08/09/2015 (voorlopige-zoekzones-instandhoudingsdoelen-natura-2000-versie-2).

Bronnen en emissie – Nieuwe situatie

Overzicht



Stookinstallaties

Hot Oil Fornuizen
Ventilatieopening(en)

Vlaanderen

PAS-berekening

0,5 m	1 619 Nm³/h	2 m	150 °C	X: 105 240,11 Y: 198 782,3 4
-------	-------------	-----	--------	---------------------------------

NO_xSO₂**383,28 kg NO_x/jaar****1 085,95 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie

Ketel

Gebruik per kalenderjaar

500 uur of meer

Eerste vergunning
verkregen op

01-01-1998

Ingangsvermogen

2.33 MW

Brandstof

Gasolie

Brandstof op jaarbasis

97662 kg/jaar

Stookinstallatie

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,16 m	500 Nm³/h	3 m	60 °C	X: 105 235,04 Y: 198 951,1 1

NO_xSO₂**23,36 kg NO_x/jaar****10,22 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie

Ketel

Gebruik per kalenderjaar

500 uur of meer

Eerste vergunning
verkregen op

23-09-2020

Ingangsvermogen

0.2 MW

Brandstof

Aardgas

Brandstof op jaarbasis

27535 m³/jaar



Weg

Panterschipstraat

Hoogte

Breedte

Lengte

2 m**9 m****1217.81 m**

Vlaanderen

PAS-berekening

0,000/5 kg NO_x/(uur·km)NO_x8 kg NO_x/jaar

Meer informatie

Voor meer informatie over de toepassing van de impactscore binnen de passende beoordeling kunt u terecht op de site van de [praktische wegwijzers](#). Als u vragen hebt, kunt u via email contact opnemen met de betrokkenen administraties.

Vragen over de beoordeling van het effect richt u aan één van de volgende e-mailadressen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@vlaanderen.be
- Oost-Vlaanderen: aves.ovl.anb@vlaanderen.be
- Antwerpen: aves.ant.anb@vlaanderen.be
- Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@vlaanderen.be
- Limburg: aves.lim.anb@vlaanderen.be



PAS-berekening is een officiële website van de Vlaamse overheid
uitgegeven door [Departement Omgeving](#).

[Privacy](#) [Toegankelijkheid](#) [Cookieverklaring](#)

DEPARTEMENT
OMGEVING