



Aangetekend
Tailormade Logistics nv
tav : Bert Vandecaveye
Korte Mate 5
9042 Desteldonk

MGMD

ONTVANGEN
03 FEB 2018

Contactpersoon
Rosita Verveynne
tel. 09 268 23 09
Rosita.Verveynne@stad.gent

Uw kenmerk

Ons kenmerk
11142/E/9
2017356

Datum
01 FEB. 2018

Beslissing omtrent uw milieuvergunningaanvraag – voor eensluidend verklaard afschrift

Geachte mevrouw/heer

In bijlage vindt u een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over uw milieuvergunningaanvraag. Wij sturen u deze overeenkomstig artikel 36 5°b) van het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem).

Het is mogelijk om tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de overheid die in de beslissing zelf vermeld staat. Voeg in dat geval deze brief bij uw beroepschrift die geldt als attest van verzending van de beslissing, overeenkomstig artikel 31 §3 van Vlarem I.

Met vriendelijke groeten

De stadssecretaris

Danny Van Campenhout
Adjunct-stadssecretaris

Voor de burgemeester,
(bij delegatiebesluit van 21 februari 2017)

Tine Heyse
Schepenen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Opgelet:
Stuur uw brieven
naar het postadres!

Postadres: Stad Gent – Dienst Milieu en Klimaat | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | tel. 09 268 23 00 | fax 09 268 23 68
milieuklimaat@stad.gent | www.stad.gent
Bereikbaar: Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/55s/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/21/24
Ma, di, wo en vr: 09.00 – 12.30 / Wo: 14.00 – 16.00 / Di: op afspraak tussen 16.30-19.00

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.



Dossiernummer 2017356
Internnummer 11142/E/9
Betreft Tailormade Logistics nv
Besluit 25 januari 2018
Contactpersoon
Dienst Milieu en Klimaat Verveyne Rosita

AKTENAME MELDINGSPLICHTIGE INRICHTING KLASSE 3 EN OPLEGGEN VAN BIJZONDERE VOORWAARDEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft een melding ingediend door Tailormade Logistics NV gevestigd te 9042 Desteldonk, Korte Mate 5 voor een inrichting gelegen te 9042 Gent-Desteldonk, Skaldenstraat 60 ontvangen op 7 november 2017.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het milieuvergunningdecreet en de uitvoeringsbesluiten (Vlarem).

<p>Er wordt op 25 januari 2018 akte genomen door het college van burgemeester en schepenen voor een melding van een rubriek klasse 3 bij een vergunde inrichting (klasse 2) - opslag van textielwaren - van een opslag en vervoersondersteunend bedrijf met volgende specificaties:</p>	
Geakteerde rubrieken	<p>3.4.1°a lozen (zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie) van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan de geldende indelingscriteria (tot en met 2 m³/u) (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) 1,87 m³/h klasse 3</p> <p>6.4.2° opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000l (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) 100000 l vlarebo : A klasse 2</p> <p>17.1.2.1.2° opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) 10000 l klasse 2</p> <p>17.3.2.1.2.2° overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 1meer dan 10 ton tot en met 200 ton (geen wijziging enkel</p>

aanpassing van rubrieknummer) | 90 ton | vlarebo : A | klasse 2
17.3.2.2.2°b) | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 50 ton als de inrichting volledig gelegen in industriegebied voor de opslag in bovengrondse houders of een combinatie van bovengrondse en ondergrondse houders | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 18 ton | vlarebo : A | klasse 2
17.3.2.3.2°a) | overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 1 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 45 ton | vlarebo : A | klasse 2
17.3.3.1°a) | oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 2 ton | klasse 3
17.3.4.2°a) | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 22 ton | vlarebo : A | klasse 2
17.3.5.1°a) | giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 10 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 1 ton | klasse 3
17.3.6.2°a) | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 22 ton | vlarebo : A | klasse 2
17.3.7.1°a) | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 3 ton |

Dossiernummer	2017 356
Internnummer	11142/E/9
Betreft	Tailormade Logistics nv
Besluit	25 januari 2018
Contactpersoon	
Dienst Milieu en Klimaat	Verveynne Rosita

	<p>klasse 3</p> <p>19.6.1°c opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer dan 400 m³ in een lokaal) (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) 10000 m³ in een lokaal klasse 2</p> <p>19.6.1°d opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer dan 1 600 m³ in open lucht) (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) 2000 m³ in openlucht klasse 2</p> <p>23.3.1°c opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen - andere dan rubriek 41 en 48 (meer dan 200 ton in lokaal) indien volledig gelegen in een industriegebied 6000 ton in een lokaal klasse 2</p> <p>33.4.1°a opslag voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton - andere dan rubriek 48 (meer dan 20 ton tot en met 200 ton in een lokaal, volledig gelegen in industriegebied) (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) 100 ton in openlucht klasse 3</p> <p>41.5. opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton (nieuwe rubriek) 1000 ton klasse 3</p>
--	---

Bijzondere voorwaarden	<p>1. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De voorwaarden van de Brandweerzone Centrum, Afdeling Brandpreventie dienen steeds nageleefd te worden.</p> <p>2. Binnen een termijn van 6 maanden na datum van dit besluit dient een bewijs van plaatsing van de IBA (factuur, foto, analyseresultaten effluent, ...) overgemaakt te worden aan de Dienst Milieutoezicht van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer.</p>
------------------------	--

Hierna vindt u de volledige tekst van de milieuvergunning met de volgende onderdelen:

1. Feitelijke en juridische gronden
2. Motivering
3. Besluit
 - artikel 1. Rubrieken
 - artikel 2. Termijn
 - artikel 3. Voorwaarden
 - artikel 4. Bijzondere voorwaarden
 - artikel 5. Aandachtspunten
 - artikel 6. Bekendmaking

artikel 7. Beroepsmogelijkheden

Bijlage: Advies van de Brandweerzone Centrum

Bijlage 1: in toepassing van artikel 19, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973

Dossiernummer	2017 356
Internnummer	11142/E/9
Betreft	Tailormade Logistics nv
Besluit	25 januari 2018
Contactpersoon	
Dienst Milieu en Klimaat	Verveynne Rosita

1. Feitelijke en juridische gronden

1.1. Wetgeving

Decreet van 5 juli 2005 en latere wijzigingen betreffende het gemeentedecreet.

Decreet van 28 juni 1985 en latere wijzigingen betreffende de milieuvergunning (milieuvergunningsdecreet).

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 en latere wijzigingen houdende vaststelling van het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 en latere wijzigingen houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

1.2. Aanvraag

Ingediend door	Bert Vandecaveye namens Tailormade Logistics nv
Voorwerp	de mededeling van een kleine verandering of melding van derdeklaassonderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2 omvattende een kleine verandering aan een inrichting die in klasse 1 of 2 is ingedeeld
Omschrijving	een melding van een rubriek klasse 3 bij een vergunde inrichting (klasse 2) - opslag van textielwaren - van een opslag en vervoersondersteunend bedrijf
Gemelde rubrieken	3.4.1°a lozen (zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie) van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan de geldende indelingscriteria (tot en met 2 m ³ /u) (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) 1,87 m ³ /h klasse 3 6.4.2° opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) 100000 l vlarebo : A klasse 2 17.1.2.1.2° opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) 10000 l klasse 2 17.3.2.1.2.2° overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met

een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 90 ton | vlarebo : A | klasse 2

17.3.2.2.2°b) | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 50 ton als de inrichting volledig gelegen in industriegebied voor de opslag in bovengrondse houders of een combinatie van bovengrondse en ondergrondse houders | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 18 ton | vlarebo : A | klasse 2

17.3.2.3.2°a) | overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 1 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 45 ton | vlarebo : A | klasse 2

17.3.3.1°a) | oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 2 ton | klasse 3

17.3.4.2°a) | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 22 ton | vlarebo : A | klasse 2

17.3.5.1°a) | giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 10 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 1 ton | klasse 3

17.3.6.2°a) | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 22 ton | vlarebo : A | klasse 2

17.3.7.1°a) | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 3 ton | klasse 3

19.6.1°c) | opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer dan 400 m³ in een lokaal) | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 10000 m³ in een lokaal | klasse 2

19.6.1°d) | opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer dan 1 600 m³ in open lucht) | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 2000 m³ in openlucht | klasse 2

23.3.1°c) | opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen - andere dan rubriek 41 en 48 (meer dan 200 ton in lokaal) indien volledig gelegen in een industriegebied | 6000 ton in een lokaal | klasse 2

Dossiernummer	2017 356
Internnummer	11142/E/9
Betreft	Tailormade Logistics nv
Besluit	25 januari 2018
Contactpersoon	
Dienst Milieu en Klimaat	Verveynne Rosita

33.4.1°a | opslag voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton - andere dan rubriek 48 (meer dan 20 ton tot en met 200 ton in een lokaal, volledig gelegen in industriegebied) | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 100 ton in openlucht | klasse 3
41.5. | opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton | (nieuwe rubriek) | 1000 ton | klasse 3

Adres van de inrichting	Skaldenstraat 60 9042 Gent-Desteldonk
Kadastrale gegevens	Gent-Desteldonk (afd. 13) sectie B 16 G5 en (afd. 13) sectie B 16 P4
Klasse	2
Datum ontvangst	7 november 2017

1.3. Vergunningstoestand

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 augustus 2006 waarbij vergunning verleend werd voor het opslaan en omslaan van voorverpakte stoffen en preparaten zowel gasvormig, vloeibaar als vast voor een termijn van 20 jaar.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 september 2007 waarbij vergunning verleend werd voor uitbreiden van de bestaande inrichting met de opslag van papier, karton, textiel, plastic, hout en metalen voor een termijn eindigend op 24 augustus 2026 (einddatum van de basisvergunning).

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 juli 2008 waarbij vergunning verleend werd voor het veranderen (door uitbreiding) van de bestaande inrichting voor een termijn eindigend op 24 augustus 2026 (einddatum van de basisvergunning).

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2010 waarbij vergunning verleend werd voor het veranderen (door uitbreiding van de opslag biociden) van een bedrijf voor het opslaan en overslaan van allerlei goederen voor derden (met deels wijziging van de verpakking) voor een termijn eindigend op 24 augustus 2026 (einddatum van de basisvergunning).

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 augustus 2012 waarbij vergunning verleend werd voor het veranderen (door uitbreiding) van een distributie- en logistiek centrum voor goederen van derden voor een termijn eindigend op 24 augustus 2026 (einddatum van de basisvergunning).

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 september 2012 waarbij vergunning verleend werd voor rechtzetting materiële vergissing van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 augustus 2012 voor een termijn eindigend op 24 augustus 2026 (einddatum van de basisvergunning).

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 april 2015 waarbij het verzoek tot het wijzigen van de bijzondere (of sectorale) voorwaarden met betrekking tot de exploitatie-uren van de inrichting werd ingewilligd.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 augustus 2015 waarbij vergunning verleend werd voor het exploiteren en het veranderen door uitbreiding van een opslag en vervoersondersteunend bedrijf + verzoek tot wijzigen van de sectorale voorwaarden met betrekking tot de geijkte weegbrug, uithangbord en groenscherm voor een termijn eindigend op 24 augustus 2026 (einddatum van de basisvergunning).

1.4. Adviezen

GUNSTIG advies, mits het naleven van de voorgestelde voorwaarden, van Brandweerzone Centrum Afdeling Brandpreventie van 14 december 2017

GUNSTIG advies, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, van de Dienst Milieu en Klimaat van 11 januari 2018.

2. Motivering

Voorliggende melding heeft betrekking op de uitbreiding van de bestaande milieuvergunning van een klasse 2-inrichting met de opslag van textielwaren (rubriek 41.5 - klasse 3).

De overige wijzigingen betreffen geen uitbreidingen, maar aanpassingen van de toepasselijke rubrieken aan de huidige indelingslijst (o.a. omzetting van de rubrieken voor gevaarlijke stoffen ten gevolge van de nieuwe indeling volgens de CLP-gevaarsymbolen).

aspect afvalwater

De exploitatie is volgens het zoneringsplan gelegen in een niet ingekleurd gebied. Het betreft een ongerioleerd gebied. Er dient een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) geïnstalleerd te worden voor de behandeling van het huishoudelijk afvalwater. Ter staving van de naleving dient binnen een termijn van 6 maanden na datum van dit besluit een bewijs van plaatsing van de IBA (factuur, foto, analyseresultaten effluent,...) overgemaakt te worden aan de Dienst Milieutoezicht van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze voorwaarde wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

Dossiernummer	2017 356
Internnummer	11142/E/9
Betreft	Tailormade Logistics nv
Besluit	25 januari 2018
Contactpersoon	
Dienst Milieu en Klimaat	Verveynne Rosita

De IBA moet op regelmatige basis moet onderhouden worden om te allen tijde een goede werking te garanderen. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen moeten door een daartoe erkende overbrenger moeten opgehaald worden. Dit wordt als opmerking opgenomen.

aspect brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De voorwaarden van de Brandweerzone Centrum, Afdeling Brandpreventie, dienen steeds nageleefd te worden. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

Het opslaan van ontvlambare gassen van gevarencategorie 1 of ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1, 2 of 3 volgens de CLP-verordening in lokalen waarin textiel of textielwaren worden opgeslagen is verboden (art. 5.41.1.3 § 3 van Vlarem II). Dit wordt als opmerking opgenomen.

3. Besluit

Artikel 1. Rubrieken: aktename

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Tailormade Logistics NV gevestigd te 9042 Desteldonk, Korte Mate 5, voor **een melding van een rubriek klasse 3 bij een vergunde inrichting (klasse 2) - opslag van textielwaren - van een opslag en vervoersondersteunend bedrijf** gelegen in de Skaldenstraat 60 te 9042 Gent-Desteldonk, kadastraal bekend als Gent-Desteldonk (afd. 13) sectie B 16 G5 en (afd. 13) sectie B 16 P4.

Geakteerde rubrieken

3.4.1°a | lozen (zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie) van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan de geldende indelingscriteria (tot en met 2 m³/u) | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 1,87 m³/h | klasse 3

6.4.2° | opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 100000 l | vlarebo : A | klasse 2

17.1.2.1.2° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter | (geen wijziging enkel aanpassing van rubrieknummer) | 10000 l | klasse 2

17.3.2.3.2°a) | overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 1 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied |45000 kg | klasse 2

17.3.3.1°a) | oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied |2000 kg | klasse 3

17.3.4.2°a) | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied |22000 kg | klasse 2

17.3.5.1°a) | giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 10 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied |1000 kg | klasse 3

17.3.6.2°a) | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied |22000 kg | klasse 2

17.3.7.1°a) | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied |3000 kg | klasse 3

17.3.8.2° | voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton |100 kg | klasse 2

19.3.1°a) | andere inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen van hout en dergelijke dan de inrichtingen, vermeld in rubriek 19.8, met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied |20 kW | klasse 3

19.6.1°c) | opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer dan 400 m³ in een lokaal) |10000 m³ in een lokaal | klasse 2

19.6.1°d) | opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer dan 1 600 m³ in open lucht) |2000 m³ in openlucht | klasse 2

23.3.1°c) | opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen - andere dan rubriek 41 en 48 (meer dan 200 ton in lokaal) indien volledig gelegen in een industriegebied |6000 ton in een lokaal | klasse 2

28.1.f)2° | andere opslagplaatsen van kunstmest dan de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton |3000 ton | klasse 2

33.4.1°a) | opslag voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton - andere dan rubriek 48 (meer dan 20 ton tot en met 200 ton in een lokaal, volledig gelegen in industriegebied) |100 ton in een lokaal | klasse 3

36.4.1° | opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal |250 ton in een lokaal | klasse 2

Dossiernummer	2017 356
internnummer	11142/E/9
Betreft	Tailormade Logistics nv
Besluit	25 januari 2018
Contactpersoon	
Dienst Milieu en Klimaat	Verveynne Rosita

41.5. | opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton | (nieuwe rubriek) | 1000 ton | klasse 3

48.1.1.2° | overige opslagplaatsen voor IMDG-goederen | 5.000 ton | klasse 2

48.1.2. | opslagplaatsen voor andere goederen dan IMDG-goederen | 17.000 ton | klasse 3

Artikel 2. Termijn

De in artikel 1 vermelde rubrieken worden verleend voor een termijn eindigend op 24 augustus 2026 (einddatum van de basisvergunning).

Artikel 3. Voorwaarden

Algemene en sectorale voorwaarden

De algemene en sectorale voorwaarden zijn opgenomen als deel 4 en deel 5 van VLAREM II. Deze voorwaarden zijn raadpleegbaar op de website <http://www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving> of kunnen bij de Dienst Milieu en Klimaat worden opgevraagd.

Artikel 4. Bijzondere milieuvorwaarden

1. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De voorwaarden van de Brandweerzone Centrum, Afdeling Brandpreventie dienen steeds nageleefd te worden.

2. Binnen een termijn van 6 maanden na datum van dit besluit dient een bewijs van plaatsing van de IBA (factuur, foto, analyseresultaten effluent, ...) overgemaakt te worden aan de Dienst Milieutoezicht van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer.

Artikel 5. Aandachtspunten

1. De IBA dient op regelmatige basis onderhouden te worden om te allen tijde een goede werking te garanderen. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen moeten door een daartoe erkende overbrenger opgehaald worden.

2. Het opslaan van ontvlambare gassen van gevarencategorie 1 of ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1, 2 of 3 volgens de CLP-verordening in lokalen waarin textiel of textielwaren worden opgeslagen is verboden (art. 5.41.1.3 § 3 van VlareM II).

Artikel 6. Bekendmaking

Een eensluidend verklaard afschrift van deze aktenaam zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant
- het Departement Omgeving, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen
- de Gouverneur
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
- het Havenbedrijf

Artikel 7. Beroepsmogelijkheden tegen bijzondere voorwaarden

Tegen de beslissing tot het opleggen van bijzondere voorwaarden aan een in de derde klasse ingedeelde inrichting (artikel 3) kan beroep worden ingediend conform het gemeen recht. Er kan een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing worden ingesteld bij de Raad van State binnen de 60 kalenderdagen nadat onderhavig besluit werd betekend. Het verzoekschrift dient gericht aan voornoemde instantie, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel. Uw aandacht wordt bovendien gevestigd op de in bijlage 1 vermelde bepalingen van het Regentbesluit van 23 augustus 1948 (B.S. 23-24 augustus 1948; err. B.S. 8 oktober 1948 en B.S. 21 november 1948) met latere wijzigingen, tot regeling van de rechtspleging voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aldus gedaan in zitting van 25 januari 2018

De stadssecretaris

Voor de burgemeester,
(bij delegatiebesluit van 21 februari 2017)

Danny Van Campenhout
Adjunct-stadssecretaris

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voorzitter van de raad van bestuur
van de stad Gent


D. Van Campenhout
Adjunct-Stadssecretaris



Dossiernummer 2017 356
Internummer 11142/E/9
Betreft Tailormade Logistics nv
Besluit 25 januari 2018
Contactpersoon
Dienst Milieu en Klimaat Verveyne Rosita

Bijlage 1 in toepassing van artikel 19, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973

Artikel 14 §1. van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973

De afdeling (Bestuursrechtspraak) doet uitspraak, bij wijze van arresten, over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwijking van macht, ingesteld tegen akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden ...

Artikel 19, derde lid

De partijen mogen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door advocaten die ingeschreven zijn op de tabel van de Orde der advocaten of op de lijst van de stagiairs alsook, volgens de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, door de onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie die gerechtigd zijn om het beroep van advocaat uit te oefenen...

Uittreksel uit het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de Afdeling Administratie van de Raad van State, en latere wijzigingen.

Artikel 1.

De zaak wordt bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aanhangig gemaakt door middel van een verzoekschrift ondertekend door de partij of door een advocaat die voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel°19, derde lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, hierna 'gecoördineerde wetten' genoemd.

Artikel 2. §1.

Het verzoekschrift wordt gedagtekend en bevat:

1. het opschrift 'verzoekschrift tot nietigverklaring' in de gevallen bedoeld in artikel°14, §§ 1 en 3, van de gecoördineerde wetten, als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat;
2. de naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel van de verzoekende partij en overeenkomstig artikel°84, § 2, eerste lid, de gekozen woonplaats;
3. het voorwerp van de eis, aanvraag of beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen;
4. de naam en het adres van de verwerende partij.

Artikel 3.

De verzoekende partij voegt bij het verzoekschrift:

...

3° in de overige gevallen, een afschrift van de bestreden akten, reglementaire bepalingen of beslissingen;

4° indien zij een rechtspersoon is, een afschrift van haar geldende statuten en van de akte van aanstelling van haar organen, alsmede het bewijs dat het daartoe bevoegde orgaan beslist heeft in rechte te treden.

Artikel 3bis.

Het verzoekschrift wordt niet op de rol ingeschreven indien:

- 1° uitgaande van een rechtspersoon, het niet vergezeld gaat van de stukken opgesomd in artikel°3, 4°;
- 2° het niet is ondertekend of niet vergezeld gaat van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften;
- 3° het geen woonplaatskeuze bevat, wanneer deze vereist is;
- 4° de kwijting van de rechten niet is aangetoond en het niet vergezeld gaat van een verzoek om rechtsbijstand;
- 5° het niet vergezeld gaat van een afschrift van de bestreden akten, reglementaire bepalingen of beslissingen, tenzij de verzoekende partij verklaart dat ze niet in het bezit is van een zodanig afschrift;
- 6° er geen inventaris is bijgevoegd van de stukken, die alle overeenkomstig die inventaris genummerd moeten zijn.

In geval van toepassing van het eerste lid, richt de hoofdgriffier aan de verzoekende partij een brief waarin meegedeeld wordt waarom het verzoekschrift niet is ingeschreven op de rol en waarbij die partij verzocht wordt binnen vijftien dagen haar verzoekschrift te regulariseren.

De verzoekende partij die haar verzoekschrift regulariseert binnen vijftien dagen na de ontvangst van het verzoek bedoeld in het tweede lid, wordt geacht het te hebben ingediend op de datum van de eerste verzending ervan.

Een verzoekschrift dat niet, onvolledig of laattijdig is geregulariseerd, wordt geacht niet te zijn ingediend.

Artikel 3ter.

Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie aan de verwerende partij. De overheid die deze kopie ontvangt, bezorgt ze desgevallend aan de bevoegde overheid.

Het toesturen van een kopie van het verzoekschrift als bedoeld in het eerste lid, houdt geen definitieve aanwijzing van de verwerende partij in. Het stelt niet de termijnen in werking die de verwerende partij moet in acht nemen.

Artikel 4.

De eisen bedoeld in artikel°11 van de gecoördineerde wetten verjaren zestig dagen na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing houdende afwijzing van het verzoekschrift tot vergoeding. Indien de administratieve overheid verzuimt een beslissing te nemen, bedraagt de termijn van verjaring drie jaar te rekenen van de datum van dat verzoekschrift.

Wanneer een rechtsvordering strekkende tot hetzelfde voorwerp is ingesteld binnen de termijnen voorzien bij de eerste alinea, gaan de termijnen van zestig dagen en van drie jaar slechts in met het einde van de rechtsgedingen.

De beroepen bedoeld (in artikel°14, §§ 1 en 3, van de gecoördineerde wetten) verjaren zestig dagen nadat de bestreden akten, reglementen of beslissingen werden bekendgemaakt of betekend. Indien ze noch bekendgemaakt noch betekend dienen te worden, gaat de termijn in met de dag waarop de verzoeker er kennis heeft van gehad.

De overige aanvragen en beroepen moeten, op straffe van onontvankelijkheid ingediend worden binnen de termijnen door de desbetreffende wettelijke en reglementaire bepalingen vastgesteld.

Artikel 84.

§1 Alle processtukken worden aan de Raad van State toegezonden bij ter post aangetekende brief.

De processtukken, alsook de betekeningen, kennisgevingen en oproepingen, worden door de Raad van State verzonden bij ter post aangetekende brief met ontvangstmelding; behoudens andersluidende bepaling van de wet mogen deze verzendingen echter bij gewone brief worden gedaan wanneer de ontvangst ervan geen termijn doet ingaan.

De termijn waarover de partijen beschikken gaat in met de dag van ontvangst van het schrijven.

Zo de geadresseerde het schrijven weigert gaat de termijn in met de dag van de weigering.

Dossiernummer 2017 356
Internummer 11142/E/9
Betreft Tailormade Logistics nv
Besluit 25 januari 2018
Contactpersoon
Dienst Milieu en Klimaat Verveyne Rosita

De datum van het postmerk heeft bewijskracht zowel voor de verzending als voor de ontvangst of voor de weigering.

Zo de geadresseerde langs de post niet werd bereikt, maakt de auditeur-generaal het schrijven over langs administratieve weg. De aangezochte burgemeester (...) treft de nodige maatregelen om het schrijven aan de geadresseerde te doen geworden en stelt de auditeur-generaal hiervan in kennis.

§2 Met uitzondering van de Belgische administratieve overheden, kiest elke partij in een procedure in haar eerste processtuk woonplaats in België.

Alle kennisgevingen, mededelingen en opmerkingen door de griffie worden rechtsgeldig op de gekozen woonplaats gedaan.

Die woonplaatskeuze geldt voor alle daaropvolgende processtukken.

Elke wijziging van de woonplaatskeuze wordt uitdrukkelijk geformuleerd en voor elk beroep afzonderlijk en bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de hoofdgriffier, met vermelding van het volledige rolnummer van het beroep waarop de wijziging betrekking heeft.

Bij overlijden van een partij, en behalve bij hervatting van het geding, worden alle mededelingen en kennisgevingen van de Raad van State rechtsgeldig gedaan op de gekozen woonplaats van de overledene ter attentie van de gezamenlijke rechtverkrijgenden, zonder vermelding van de namen en hoedanigheden.)

Artikel 85.

Bij ieder verzoekschrift of memorie dienen drie afschriften gevoegd voor eensluidend door de ondertekenende gewaarmerkt. Dit getal wordt met zoveel exemplaren vermeerderd (als er andere bij de zaak betrokken partijen zijn).

In afwijking van het eerste lid worden bij het verzoekschrift tot nietigverklaring dat een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden akte bevat, negen door de ondertekenaar eensluidend verklaarde afschriften gevoegd.

De neerlegging van bijkomende afschriften kan bevolen worden.

Artikel 86.

De tot de Raad van State gerichte verzoekschriften en memories bevatten een inventaris van de ter staving ingeroepen stukken.

Het administratief dossier wordt overgemaakt met een inventaris van de stukken waaruit het samengesteld is.

Dienst Milieu en klimaat
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent

Contactpersoon	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
Jan Tiels Tel. 09 268 88 56 jan.tiels@ brandweerzonecentrum.be	11142/E/9 2017356	000942-004/JT/2017	14 december 2017

Advies milieuvergunningaanvraag van Tailormade Logistics met als onderwerp melding van een klasse 3 rubriek: opslag van textielwaren

Verzoek: Milieudienst
Datum verzoek: **30/11/2017**
Dossier: 11142/E/9 2017356
Aanvrager: Tailormade Logistics
Korte Mate 5
9042 Desteldonk
Ligging: Skaldenstraat 60
9042 Desteldonk
Klasse: 2

Toe te passen reglementering

De uitbating dient te geschieden conform de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), het KB 28/03/2014, het Algemeen Reglement op de Elektrische installaties (AREI) en de algemene, sectorale en bijzondere voorschriften inzake milieuhygiëne (VLAREM).

De brandweervoorschriften bij de milieuvergunningaanvraag 11142/E/5 met ons kenmerk 00072-05/MN, en het controleverslag van 20/12/2011 met referentie 00072-03/CDG moeten blijvend nageleefd worden.

Advies**1 Bereikbaarheid**

1.1 De site moet voortdurend bereikbaar zijn voor voertuigen van de brandweer.

1.2 Interventiedossier (bestaande dossier actualiseren)

Het bestaande interventiedossier werd laatst bijgewerkt in 2010 en dient dringend geactualiseerd te worden.

Teneinde bij een interventie over de noodzakelijke informatie te beschikken moet het interventiedossier steeds actueel zijn.

Elke wijziging moet door de exploitant onmiddellijk worden doorgegeven aan het tekenbureau van Brandweer Zone Centrum via interventiedossier@brandweerzonecentrum.be. De richtlijnen voor de opmaak van een interventiedossier zijn terug te vinden op www.brandweerzonecentrum.be.

2 Evacuatie

De deuren van de nooduitgangen moeten in de richting van de uitgang draaien.

Zij mogen niet op zodanige wijze vergrendeld worden dat zij niet gemakkelijk en onmiddellijk kunnen worden geopend door iedereen die ze in geval van nood zou moeten gebruiken.

Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren te plaatsen in de trappen, uitgangswegen, uitgangen, nooduitgangen en wegen die er naar toe leiden of de nuttige breedte ervan te verminderen.

Personeel

De personen tewerkgesteld in de inrichting dienen op de hoogte te zijn van de aard en de gevaaraspecten van de opgeslagen gevaarlijke producten en van de te nemen maatregelen bij onregelmatigheden.

Een aantal personeelsleden dient geoefend te zijn in het gebruik van de voorziene brandbestrijdingsmiddelen.

Minstens 1 maal per jaar moet een gezamenlijke oefening worden gehouden waarbij de gehele procedure van waarschuwing, alarmering, evacuatie, mobilisatie en inwerkingstellen van de brandbestrijdingsmiddelen wordt uitgevoerd.

Verzamelplaats

Bij de keuze van de verzamelplaats dient rekening gehouden te worden met de vlotte doorgang van de hulpdiensten.

3 Uitrusting**3.1 Blusmiddelen**

Alle blustoestellen (incl. blusdekens) moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en minstens jaarlijks op hun goede werking worden gecontroleerd door de leverancier of een bevoegde deskundige.

3.2 Signalisatie

De plaats van elke uitgang en nooduitgang evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen die naar de uitgangen leiden moeten worden aangeduid conform de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. De aanwijzingen moeten zichtbaar zijn bij veiligheidsverlichting. De dimensie moet dusdanig zijn dat een gemakkelijke herkenning mogelijk is tot op een afstand van 30 m.

3.3 Veiligheidsverlichting

Er moet veiligheidsverlichting voorzien worden. Ze bestaat uit een evacuatieverlichting die moet toelaten het gebouw veilig te kunnen verlaten en het gebruik van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen mogelijk te maken.

De vereiste verlichting dient geleverd door verlichtingsarmaturen voor noodverlichting volgens de norm NBN EN 60598-2-22, te plaatsen op minstens 2 m boven de vloer, boven uitgangen, in evacuatiewegen, bij elk onderdeel van de brandbestrijdingsuitrusting en op elke plaats waar het noodzakelijk is nadruk te leggen op mogelijk gevaar.

4 Lokalen met bijzondere bestemming

4.1 Technische lokalen

Technische lokalen moeten ontoegankelijk zijn voor onbevoegden.

Enkel uitrustingen die met de betreffende installatie uitstaans hebben zijn toegelaten in de technische lokalen. Technische lokalen mogen niet als berging/archief gebruikt worden.

4.2 Stookplaats

De opvatting en uitvoering van het stooklokaal waarin de centrale verwarmingsketels met open of gesloten verbrandingskring staan opgesteld, moet, als het vermogen groter is dan 70 kW, voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B61-001. Dit betekent onder meer dat er voldoende onder- en boven verluchting moet zijn, dat de wanden van het stooklokaal EI 120 moeten hebben en dat de toegang moet gebeuren via een sas met wanden EI 120 en zelfsluitende deuren EI₁ 30.

Is het totaal nuttige warmtevermogen van centrale verwarmingsketels met open of gesloten verbrandingskring kleiner dan 70 kW doch groter dan 30 kW, dan moet worden voldaan aan de norm NBN B61-002. Dit houdt onder andere in dat de verwarmingsketels moeten opgesteld worden in een technisch lokaal, dat de wanden van dit lokaal EI 60 moeten hebben en de zelfsluitende deur(en) EI₁ 30 en dat er voldoende onder- en boven verluchting moet zijn. Gasketels voor de verwarming met gesloten verbrandingskring moeten niet in een stooklokaal worden opgesteld, maar het lokaal waarin ze zich bevinden moet wel voldoende onder- en bovenverluchting hebben.

5 Opslag

5.1 Gevaarlijke producten

De stoffen en producten mogen niet buiten de daartoe bestemde opslagruimte worden opgeslagen. De stoffen en producten dienen naar de hierna vermelde soort in een afzonderlijk uitsluitend daartoe bestemde stockeringszone en/of gebouw opgetrokken met brandvrij materiaal en ruimtelijk gescheiden van alle andere gebouwen, opgeslagen:

- * bij brand schadelijke stoffen
- * voor zelfontbranding vatbare stoffen
- * licht ontvlambare en oxiderende stoffen

Vaten met gevaarlijke vloeistoffen dienen boven een inkuiping geplaatst te worden. De vloeren en wanden van de inkuiping dienen bestand te zijn tegen de inwerking van de vloeistoffen.

De inhoud van een lekkende houder dient onverwijld in een andere geschikte houder overgepompt of overgeladen. Gemorste vloeistoffen dienen onverwijld geïmmobiliseerd te worden en in een speciaal daartoe bestemd vat gebracht. In de inrichting dienen de nodige interventiemiddelen, zoals absorptie- en neutralisatiemateriaal, overmaatse vaten, beschermingsmiddelen, enz., aanwezig te zijn om in geval van lekkages, ondeugdelijke verpakking, morsen, en andere incidenten dadelijk te kunnen ingrijpen om de mogelijke schadelijke gevolgen maximaal te beperken.

In de lokalen waar gevaarlijke producten worden opgeslagen:

- mogen geen werkzaamheden worden verricht die het gebruik vereisen van een toestel met open vuur of dat vonken kan verwekken, tenzij voor onderhouds- en/of herstellingswerken op voorwaarde dat hiervoor de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen
- is het verboden te roken; dit rookverbod dient in goed leesbare letters of met reglementaire pictogrammen op de buitenwand van de toegangsdeuren en binnen de lokalen aangeplakt te worden;
- dienen de schoorstenen en lozingskanalen van de opgezogen dampen en uitwasemingen van onbrandbare of zelfdovende materialen te zijn.

Op elk recipiënt dient duidelijk de inhoud vermeld te staan.

5.2 Opslag ontvlambare vloeistoffen

Voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen moet voldaan worden aan hoofdstuk 5.17 van Vlarem II betreffende gevaarlijke stoffen, aan titel III, hoofdstuk IV, afdeling 9 van de Codex over het welzijn op het werk, aan art. 52.3 van het A.R.A.B en aan het KB van 13/03/1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen.

5.3 Opslag in bovengrondse houders

De houders moeten voorzien worden van een waterdichte inkuiping zodat het volledige volume van de opgeslagen vloeistoffen kan opgevangen worden.

De nodige maatregelen moeten getroffen worden om hevelwerking te voorkomen ingeval van leidingbreuk.

Indien de opslag gebeurt in een lokaal in het gebouw, dan moet dit lokaal afgescheiden worden van de andere lokalen door wanden (horizontaal en verticaal) met een minimale brandweerstand EI 60. De deuren in deze wanden moeten een minimale brandweerstand EI₁ 30 hebben en zelfsluitend zijn.

De opslagplaats moet rechtstreeks naar buiten verlucht worden.

5.4 Opslag in vaten of bussen

De opslag van ontvlambare vloeistoffen in vaten of bussen mag enkel gebeuren in open lucht of in een afzonderlijk en daartoe bestemd lokaal dat van de rest van het gebouw gescheiden is door wanden (horizontaal en verticaal) met een minimale brandweerstand EI 60. De deuren in deze wanden moeten een minimale brandweerstand EI₁ 30 hebben en zelfsluitend zijn.

Dit lokaal moet zowel onder als boven voorzien zijn van ventilatieopeningen die uitgeven in de buitenlucht.

Het lokaal moet over een waterdichte inkuipung beschikken die het volledige volume ontvlambare vloeistoffen kan opvangen.

Deze opslagplaatsen mogen niet in kelderverdiepingen gelegen zijn.

6 Accumulatoren

6.1 Vast opgestelde batterijen

Vast opgestelde batterijen moeten opgesteld staan in een uitsluitend daartoe bestemd lokaal met wanden EI 60. De deuren tussen het lokaal en de rest van de gebouwen moeten zelfsluitende brandwerende deuren EI₁ 30 zijn. Zij moeten opendraaien in de vluchtzin.

De vloer van het lokaal moet bestaan uit ondoordringbare en voor elektrolyten inerte materialen. Het lokaal moet bestendig en doeltreffend verlucht worden zodanig dat de atmosfeer nooit explosiegevaar vertoont. De concentratie van ontplofbare gassen moet steeds lager blijven dan 1/10e van de onderste explosiegrens.

Een rookverbod dient duidelijk zichtbaar op de toegangsdeuren gesignaleerd te worden.

7 Keuringen


Het materieel voor brandbestrijding, detectie en alarm alsmede de elektrische installatie, de gas- en de verwarmingsinstallaties, moeten geregeld door de werkgever, zijn aangestelde of zijn afgevaardigde, onderzocht worden.

De data van deze onderzoeken en de vaststellingen die tijdens deze onderzoeken werden gedaan worden in een notitieboekje ingeschreven, dat ter beschikking van de burgemeester en van de bevoegde ambtenaar wordt gehouden.

Besluit

GUNSTIG ADVIES, mits naleving van de hierboven vermelde maatregelen!


Met de meeste hoogachting



ing. Jan Tiels
technicus brandvoorkoming
adjunct van de directie



ing. Heidi Heremans
diensthoofd preventie



ing. Wim Van Zele
kolonel
zonecommandant

Kopie: milieuklimaat@stad.gent