



Impactscore - Rapport

[Modules](#) > [Impactscoretool](#) > [Mijn berekeningen](#) > Tailormade Logistics v2[Toegangscontrole](#)

Berekening nummer # 156254



<https://pasberekening.omgeving.vlaanderen.be/#impactscore/rapport/1b81aed0-5c85-4ec6-893d-7dbe2826df1d>

Startdatum berekening

3 februari 2026 om 10:13:35

Einddatum berekening:


3 februari 2026 om 10:24:54

Impactscore vermessing: 0,007%

Impactscore verzuring: 0,007%

Impactscore Nederland.: 0,000%

Habitatlocaties binnen de toetszone met en zonder overschrijding van de KDW.



Het kritische punt is het punt dat bepalend is voor de impactscoreberekening.

Databronnen

^ Gebruikte databronnen

Hieronder vindt u een overzicht van alle gebruikte databronnen en hun bijhorende versies.

Databron	Versie
AERIUS Hexagonen	De koppeltabel tussen het hexagonengrid en de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor AERIUS 2024, versie 13/01/2026. (bf6fb96b-16ea-4f30-9ac9-d66a18f674ad)
Biologische waarderingskaart	BWK-habitatkaart versie 2023 biologische-waarderingskaart-en-natura-2000-habitatkaart-toestand-2023 .
IFDM	7.1
Kritische Depositie Waarden (KDW)	Bijgestelde KDW lijst
Meteojaar	2017
Natuurstreefbeelden	Habitats onder passend beheer (Natuurstreefbeelden) versie juni 2025 (natuurstreefbeelden).
VLOPS achtergronddepositie	Achtergronddepositiekaarten berekend met VLOPS25 (gebaseerd op OPS 5.3.1.0), de emissiecijfers van 2023 en de meteorologische gegevens van 2017. Vermesting: resultaten voor de totale stikstofdepositie (in kg N/ha-jaar) van NHX en NOY bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling. Verzuring: resultaten voor de totale verzurende depositie (in Zeq/ha-jaar) van NHX, NOY en SOX bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling.
Zoekzones	Zoekzones v0.2, met inbegrip van de habitats onder passend beheer, d.d. 08/09/2015 (voorlopige-zoekzones-instandhoudingsdoelen-natura-2000-versie-2).

Bronnen en emissie - Nieuwe situatie

📘 Overzicht



📍 Vrije emissiebronnen

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,5 m	360 Nm ³ /h	1,5 m	10 °C	X: 108 629,31 Y: 200 688,71 W

NH ₃	NO _x	SO ₂
3,62 kg NH ₃ /jaar	725,76 kg NO _x /jaar	0,09 kg SO ₂ /jaar



Weg

Fritiof Nilsson Piratenstraat

Hoogte	Breedte	Lengte
2 m	9 m	1704.28 m

NH ₃	NO _x
0,00211 kg NH ₃ /(uur·km)	0,00211 kg NO _x /(uur·km)

NH ₃	NO _x
31,5 kg NH ₃ /jaar	31,5 kg NO _x /jaar

Skaldenstraat

Hoogte	Breedte	Lengte
2 m	8 m	2006.78 m

NH ₃	NO _x
0,00375 kg NH ₃ /(uur·km)	0,00375 kg NO _x /(uur·km)

NH ₃	NO _x
65,92 kg NH ₃ /jaar	65,92 kg NO _x /jaar

Voor meer informatie over de toepassing van de impactscore binnen de passende beoordeling kunt u terecht op de site van de [praktische wegwijzers](#). Als u vragen hebt, kunt u via email contact opnemen met de betrokkenen administraties.

Vragen over de beoordeling van het effect richt u aan één van de volgende e-mailadressen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@vlaanderen.be
- Oost-Vlaanderen: aves.ovl.anb@vlaanderen.be
- Antwerpen: aves.ant.anb@vlaanderen.be
- Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@vlaanderen.be
- Limburg: aves.lim.anb@vlaanderen.be



PAS-berekening is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door [Departement Omgeving](#)

[Privacy](#) [Toegankelijkheid](#) [Cookieverklaring](#)

DEPARTEMENT
OMGEVING