

Deputatie

Besluit

Zitting van 9 februari 2023
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2022143411_EA

21	2023_DEP_00791	Omgevingsvergunningsaanvraag – NV CHRISTEYNS – Gent - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 9 februari 2023

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; de heer Kurt Moens, Gedeputeerde; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 02 december 2022 ingediend door NV CHRISTEYNS, Afrikalaan 182 te 9000 Gentt.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2022143411.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”).

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 19 december 2022 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Afrikalaan 182, 9000 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170627-0025 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als GENT 7 AFD, sectie G, nrs. 0720/E, 0719/H/3, 0725/M/4, 0718/R, 0717/H/2, 0755/X/6.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een productie- en distributiebedrijf van detergents en zeep.

De lopende milieuvergunning dateert van 1 februari 2007 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van oleochemicaliën, zeep voor industriële toepassingen, zeep voor consumentenwaspoeders en perazijnzuur (desinfectant/bleekmiddel). De productieprocessen gebeuren als batch-processen die doorgaan in mengketels of batchreactoren. Het bedrijf beschikt over afvullijnen waar de diverse verpakkingen worden gevuld met eindproducten. Naast de productie- en afvulinstallaties omvat de inrichting eveneens stukgoed- en bulkopslag van grondstoffen en eindproducten.

De productieafdeling bevindt zich op het adres Afrikalaan 182. Het Europees distributiecentrum (EDC) bevindt zich op de locatie Afrikalaan 85.

Het bedrijf heeft een in/externe milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is VR-plichtig, is een hoge drempel Seveso-bedrijf en omvat een GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 1 februari 2007 houdende milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van productie- en distributiebedrijf van zepen en detergents, voor een termijn tot en met 31 januari 2027.
 - Ministerieel besluit van 20 september 2007 houdende het ongegrond verklaren van het beroep tegen het besluit van deputatie van 1 februari 2007 en het bevestigen van het betreffende besluit.
 - Besluit van de deputatie van 28 juli 2011 houdende milieuvergunning voor het verder exploiteren van de grondwaterwinning en het veranderen van een productie- en distributiebedrijf van zepen en detergents, voor een termijn tot en met 31 januari 2027.
 - Besluit van de Deputatie van 5 juni 2014 houdende het veranderen van een productie- en distributiebedrijf van zepen en detergents, voor een termijn tot en met 31 januari 2027.
- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 26 oktober 2017 (OMV2017004198) houdende omgevingsvergunning voor het veranderen van een productie- en distributiebedrijf van zepen en detergents, voor een termijn tot en met 31 januari 2027.
 - Besluit van de deputatie van 15 november 2018 (OMV2018075939) houdende de omgevingsvergunning voor het veranderen van een productie- en distributiebedrijf van detergents en zepen voor een termijn tot en met 31 januari 2027 en de bouw van een opslagplaats voor perazijnzuur en voor afgewerkte producten en het bouwen van een bovengrondse opslagtank voor een termijn van onbepaalde duur.
 - Besluit van de deputatie van 27 mei 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een productie- en distributiebedrijf van detergents en zepen, voor een termijn tot en met 31 januari 2027 (OMV2018095214).
 - Ministerieel besluit inzake het beroep ingesteld door het College van Burgemeester en Schepenen van Gent en het Gents Milieufrent tegen voormelde beslissing van de deputatie. De beroepen worden deels gegrond bevonden door de minister; de vergunning wordt verleend, met uitzondering de exploitatie van de open opslagplaats J (OMV2018095214).
- *Meldingen*
 - Besluit van de Deputatie van 8 oktober 2015 houdende aktenaam van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een productie- en distributiebedrijf van zepen en detergents, voor een termijn tot en met 31 januari 2027.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door een uitbreiding.

De aanvraag betreft de uitbreiding met een WKK met een nominaal ingaand thermisch vermogen van 1.337 kW en een elektriciteitsproductie van 550 kVA.

De WKK bestaat uit een gasmotor aangedreven door aardgas en produceert naast elektriciteit warm water via een rookgaswarmtewisselaar. De rookgaswarmtewisselaar zorgt voor de afkoeling van de rookgassen tot 100°C, deze warmte wordt gerecupereerd op het HT-circuit (Hight Temperature). Het warm water wordt ingezet in de productie en wordt afgegeven aan het warmtenet van een nabijgelegen appartementsgebouw (DuCoop) via een bestaande (en reeds vergunde) warmtewisselaar. Bij de installatie is ventilatie voorzien van de WKK-ruimte en een rookgassenafvoer met geluidsdemper, rookgaswarmtewisselaar, katalysator en rookgasafvoer langs de buitenzijde van het gebouw.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een productie- en distributiebedrijf van detergents en zepen, omvattende de uitbreiding met/van:

- een WKK met een nominaal ingaand thermisch vermogen van 1.337 kW en een elektriciteitsproductie van 550 kVA.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

12.1.1.1°a) (3)

elektriciteitsproductie door middel van een WKK met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 550 kVA.

31.1.1°a) (3)

een gasmotor (WKK) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.337 kW.

Wijzigingen die geen invloed hebben op de procedure

Bij de weergave van de globaal vergunde toestand werden de vergunde activiteiten onder de rubrieken 12.2.1° (transfo 400 kVA – verkeerdelijk opgenomen onder de rubriek 12.2.2°) en 12.3.2° (27 batterijladers) ambtshalve geschrapt vermits deze activiteiten sinds 12 december 2022 niet meer zijn ingedeeld.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 13 januari 2023

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 24 januari 2023

voor een termijn tot en met 31 januari 2027 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

1. De WKK dient binnen in een akoestische omkasting geplaatst te worden met een geluidsdruk niveau van 54 dB(A) op 10 meter.
2. Het ventilatiesysteem en de rookgassenafvoer van de WKK dienen voorzien te worden van geluidsdempers. Bij de dimensionering van de geluidsdemper dient rekening gehouden te worden met een geluidsdruk niveau van 65 dB(A) op 10 m vanaf de flens van de demper.

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 11 januari 2023

(Brandpreventieverslag: 032850-080/JT/2023)

De WKK-installatie moet in een stooklokaal geplaatst worden dat rechtstreeks van buitenaf toegankelijk is.

De binnenwanden van dit stooklokaal hebben minstens EI 60. De deuren draaien open in de vluchtzin.

Provinciale omgevingsambtenaar

GUNSTIG op 3 februari 2023 voor een termijn tot en met 31 januari 2027 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een productie- en distributiebedrijf van detergents en zepen;
- de lopende vergunning dateert van 1 februari 2007 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf de uitbreiding met een WKK;
- het bedrijf is zone-eigen gelegen en de WKK is planologisch verenigbaar met deze ligging;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting.

Het recentste OVR werd goedgekeurd door het Team Externe Veiligheid van het Departement Omgeving op 18 maart 2021 en werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag OMV 2018095214.

Het voorwerp van deze aanvraag omvat geen wijzigingen van de Seveso-rubriek. In de vergunde rubriek werd de formulering wel aangepast cfr. de formulering van Seveso III.

GPBV-bedrijf

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de aangevraagde rubriek 7.11.1°b) die de hoofdactiviteit van het bedrijf omvat.

Voor deze IIOA zijn de volgende BREF's van toepassing:

- Afvalwater-, gasbehandeling en, -beheer in de chemische sector (2016);
- Emissies uit opslag (2006);
- Organische fijnchemie (2006).

De aanvraag heeft geen betrekking op een GPBV-installatie.

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

De bedrijfsactiviteiten zijn gelegen aan beide zijden van de Afrikalaan (en onderling verbonden over de Afrikalaan door een passerelle).

De site ten oosten van de Afrikalaan paalt, door aankoop van de bedrijfsgebouwen van het voormalige Rogers, aan de Fjordenstraat en de woonblokken van de Scandinaviëstraat (in totaal 278 appartementen, verdeeld over twee gebouwen) en het gelijknamige park in het noorden, in het oosten aan de spoorweg en in het zuiden aan de bestaande carwash en magazijnen in de punt van de Afrikalaan en de spoorweg.

De bedrijfssite raakt niet overal tot tegen de Afrikalaan, op 2 plaatsen zijn nog groepen resterende bewoning en/of gemeenschapsvoorzieningen (kerk) die tussen het bedrijf en de weg zijn gelegen.

De site ten westen van de Afrikalaan, het Europees Distributiecentrum, paalt in het noorden aan de terreinen waarop de Verapazbrug wordt aangelegd, in het zuiden aan het bedrijf Jet Cars Gent en ten westen aan de Koopvaardijlaan en de voormalige site 'Haerens'. De Koopvaardijlaan en de gronden ten westen ervan zijn gevat door de voorschriften van het RUP Oude Dokken. Dit RUP voorziet in een woonontwikkeling afgewisseld met groen (parken) in een brede strook langs het water.

De aanvraag ligt binnen de afbakeningslijn van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent', goedgekeurd op 16 december 2005. Voor de betreffende percelen is op dit moment een RUP 'Afrikalaan' in opmaak. De startnota hiervan werd goedgekeurd op 25 juni 2020. De scopingnota werd goedgekeurd op 1 april 2021. Op dit moment is het voorontwerp van het RUP in opmaak.

Het bedrijf is gelegen op circa:

- 3 km van het Habitatrictlijngebied 'Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent' met code BE2300006
- 3 km van een gebied van het VEN of het IVON 'Damvallei' met gebiedscode 214;

- 3,3 km van een gebied van het VEN of het IVON 'De Vallei van de Benedenleie' met gebiedscode 213.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Bodem- en grondwater

De WKK wordt binnen op een verharde ondergrond voorzien.

Energie

In het dossier wordt aangegeven dat met de ingebruikname van de WKK verwacht wordt dat er 2.800 MWh minder elektriciteit zal worden aangekocht. Er zal wel een stijging zijn van 2.000 MWh gas. Bij ingebruikname van de aangevraagde WKK zal er jaarlijks 1.300 MWh kunnen worden afgegeven aan het warmtenet van een nabijgelegen appartementsgebouw (Ducoop). Het toekomstig primair energieverbruik wordt ingeschat op 0,064 PJ.

Aangezien het totaal jaarlijks energiegebruik lager is dan 0,1 PJ, is de opmaak van een energiestudie niet aan de orde.

Geluid

De productie gebeurt in de bedrijfsgebouwen. Het bedrijf is gelegen aan een belangrijke verkeersas en een spoorlijn. Uit de beschikbare geluidsbelastingsskaarten blijkt dat de omgeving wordt gekenmerkt door een hoger achtergrondgeluid door de aanwezigheid van de spoorweg en de Afrikalaan.

De WKK-installatie zal binnen in het bedrijfsgebouw opgesteld worden. In de toegevoegde offerte worden volgende geluidsbronnen opgesomd:

- de gasmotor (oppervlaktegeluid): 112,4/70 dB(A) (zonder/ met geluidsomkapseling)
- de gasmotor (outlet): 130 dB(A) (Average sound pressure level under open area conditions at distance of 1 m in accordance with DIN 45635)
- het ventilatiesysteem bij de WKK en de afzuiging van de rookgassen.

Volgende maatregelen worden genomen om de geluidshinder te beperken:

- De WKK wordt binnen in een akoestische omkasting geplaatst met een geluidsniveau van 54 dB(A) op 10 meter.
- Het ventilatiesysteem en de rookgassen zullen voorzien worden van geluidsdempers. Bij de dimensionering van de geluidsdemper zal rekening gehouden worden met een geluidseis van 65 dB(A) op 10 m vanaf de flens van de demper.

De WKK-installatie wordt ingepland op de productiesite nabij de spoorlijn op ruime afstand van woningen.

Gelet op bovenstaande, wordt er geen relevante bijkomende geluidshinder verwacht gelinkt aan de WKK-installatie. Er dient op elk moment voldaan te worden aan de geluidsnormen van Vlare II.

Lucht

De rookgasafvoer van de gasmotor van de WKK wordt uitgerust met een katalysator.

Er dient voldaan te worden aan de emissiegrenswaarden van artikel 5.43.2.15 voor 'installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 19 december 2017 of die op of na 20 december 2018 in dienst zijn genomen'. In het dossier worden de

verwachte emissies weergegeven. Hieruit blijkt dat voldaan kan worden aan de geldende emissiegrenswaarden door de aanwezigheid van de katalysator.

De installatie is nog niet in gebruik, bijgevolg zijn er nog geen emissiemetingen beschikbaar. Overeenkomstig artikel 5.43.2.28 van Vlarem II dient een 1ste meting van de emissies uitgevoerd te worden binnen een periode van drie maanden na ingebruikname van de installatie. Vervolgens dienen ten minste om de twee jaar emissiemetingen uitgevoerd te worden, conform artikel 5.43.2.23.1°b) van Vlarem II.

Bespreking planologische aspecten

De WKK wordt voorzien op het oostelijke bedrijfsterrein (de productiesite) gevestigd op Afrikalaan 182 is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een woongebied. Via het BPA nr. 84 "Afrikalaan", goedgekeurd bij MB van 30 oktober 1991, werd deze bestemming gewijzigd, waardoor het betreffende bedrijfsterrein is gelegen in een zone voor kmo's, dienstverlenende en commerciële bedrijven.

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbescherming legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Het bedrijf is gelegen in een sterk bebouwde omgeving ten noorden van Gent. De omgeving bestaat uit woongebieden en industriegebieden. Het bedrijf is gelegen op ruime afstand van relevante natuurwaarden.

Stikstofemissies verspreiden zich via de lucht en slaan vervolgens neer, onder meer in natuurgebieden. De verzurende en vermestende effecten van deze stikstofneerslag of -depositie, kunnen een schadelijke impact hebben op het milieu, de gezondheid en de biodiversiteit. Om die reden vormt de depositie van stikstof in de meeste Vlaamse Habitatrichtlijngebieden een belangrijk aandachtspunt.

De belangrijkste bronnen van stikstofuitstoot in Vlaanderen zijn de land- en tuinbouw (vnl. veehouderijen) (50%) en het verkeer (32%). Andere sectoren (industrie, energie, handel en diensten, huishoudens, offroad, enz.) dragen gezamenlijk bij tot de overige 18%. De stikstofuitstoot in Vlaanderen door de belangrijkste bronnen (landbouw en transport, samen meer dan 80% van de emissies) kent volgende evolutie:

- Landbouw: Sectorbijdrage in 2019 = 49,1% van Vlaamse stikstofuitstoot. Uitstoot nam in periode 2000 t/m 2007 significant af, gevolgd door stagnatie vanaf 2008 (geen significante trend)
- Transport: Sectorbijdrage in 2019 = 33,2% van Vlaamse stikstofuitstoot. Uitstoot is significant afgenomen over de periodes 2000-2007 en 2008-2019.

Omdat ammoniak sneller dan NO_x uit de atmosfeer verdwijnt via droge depositie en omzetting naar fijn stof, draagt de Vlaamse uitstoot van ammoniak véél meer bij tot de depositie van stikstof in Vlaanderen dan de Vlaamse NO_x-emissies. In 2018 werd 34 % van de Vlaamse ammoniakuitstoot in Vlaanderen afgezet, terwijl dit voor de NO_x uitstoot 9,5 % bedroeg.

Binnen Vlaanderen valt het grootste deel van de stikstofdepositie, afkomstig van binnenlandse emissies, toe te schrijven aan de sectoren landbouw (40%) en transport (8%).

Daarnaast is 49% van de totale stikstofdepositie het gevolg van import van stikstof van buiten Vlaanderen.

Het Vlaamse Gewest heeft zich tot doel gesteld om tegen 2050 de Europese verplichting te realiseren om alle habitats en soorten op haar grondgebied in een 'gunstige staat van instandhouding' te brengen (zie artikel 50ter van het Natuurdecreet en het Vlaamse Natura 2000-programma (VR 2017 1407 DOC.0775/2BIS)). In de kennisgevingsnota van het plan-MER uit 2018 werd ook expliciet aangegeven dat "2030 [...] halfweg de beschikbare tijdspanne van 30 jaar [is] om de stikstofdepositie onder de kritische drempelwaarden te laten dalen". In de MER-richtlijnen (2019) wordt voor 2030 vooropgesteld dat voor elk habitattype in een SBZ-H de overschrijding van de kritische depositiewaarden (KDW) met 50% moet gereduceerd zijn ten opzichte van de toestand in het referentiejaar 2015.

Met de invoering van de voorlopige significantiekaders voor de NO_x- en NH₃-deposities (zie o.m. Omzendbrief OMG/2017/01) stelde men onder meer een daling van de stikstofdeposities in de habitatrichtlijngebieden voorop. Er moet vastgesteld worden dat die doelstelling wordt bereikt voor de depositie van NO_x afkomstig van binnenlandse bronnen, maar niet voor de depositie van NH₃-deposities.

De continue daling van de NO_x-emissies is onder meer het gevolg van reeds beslist beleid (o.a. het door de Vlaamse Regering goedgekeurde Luchtbeleidsplan 2030) en van technologische en maatschappelijke evoluties (o.a. de elektrificatie van het wagenpark, hogere normen voor verbrandingsemissies bij wagens, proces- en productinnovatie, implementatie van Europese BBT voor de industrie, strengere energieprestatienormen).

Voor de NO_x-deposities is gebleken dat de werkwijze vooropgesteld in onder meer de Omzendbrief OMG/2017/01 de blijvende afname van de NO_x-deposities niet heeft gehypotheekeerd en dat deze het bereiken van 2030-doelstelling en toets 1 uit de lopende plan-MER voor de opmaak van het definitieve PAS-kader niet verhindert.

Recente beleidsbeslissingen van de Vlaamse Regering, o.a. in het kader van het luchtbeleidsplan 2030, gecombineerd met de verwachte autonome evolutie van de uitstoot, houden een verdere afname van de NO_x-uitstoot in Vlaanderen met meer dan 43% in tegen 2030 in vergelijking met 2015 (bron: Luchtbeleidsplan 2030 + berekeningen ontwerp van plan-MER definitief PAS).

NO_x verspreidt zich over grote afstanden, en zodoende draagt het veeleer bij tot de algemene achtergrondwaarden. Op lokaal niveau is hierdoor op zich het risico op cumulatieve effecten van bedrijven in de buurt beperkter.

Naar aanleiding van het arrest RvVb-A-2021-0697 van 25 februari 2021 werd op 2 mei 2021 door de bevoegde Vlaamse Minister een ministeriële instructie met betrekking tot de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen met een mogelijk betekenisvol effect op habitatrichtlijngebied bekend gemaakt.

Een minimis-drempel voor individuele activiteiten en projecten met een (uiterst beperkte) NO_x-uitstoot kan zich richten op de mate waarin het individuele project of activiteit een mogelijke significante impact kan hebben aangezien er voor NO_x op lokaal vlak geen cumulatieve effecten verwacht worden.

In toepassing van het voorzorgsbeginsel wordt vooropgesteld om de minimis-drempel in de voortoets, in afwachting van een definitief PAS-kader, tijdelijk aan te scherpen van 5 % naar maximaal 1% van de bijdrage van de KDW van het gevoeligste habitattype in de omgeving (met een maximale absolute bijdrage van 0,3 kg N/ha/jaar). Zo worden de meest kwetsbare habitattypes, met een lagere KDW-waarde, tijdelijk maximaal beschermd. Voor de verdere onderbouwing van de de minimis-drempel wordt uitdrukkelijk verwezen naar de ministeriële instructie van 2 mei 2021. Deze onderbouwing moet hier als integraal overgenomen worden beschouwd.

Het bedrijf is gelegen op circa:

- 3 km van het Habitatrichtlijngebied 'Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent' met code BE2300006,
- 3 km van een gebied van het VEN of het IVON 'Damvallei' met gebiedscode 214;
- 3,3 km van een gebied van het VEN of het IVON 'De Vallei van de Benedenleie' met gebiedscode 213.

Op het bedrijf wordt een nieuwe WKK-installatie voorzien en zijn stookinstallaties aanwezig met in totaal een vermogen van iets meer dan 10 MW. Bij de aanvraag bevindt zich een groene voortoets, waarin de stikstofemissies van de WKK-installatie en de stookinstallaties zijn opgenomen.

Wetenschappelijk kan dan ook redelijkerwijze uitgesloten worden dat de realisatie van dit project met een individueel zeer beperkte tot beperkte impact (< 1 %), zelfs in combinatie met alle andere projecten, het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen niet in het gedrang kan brengen.

Bijgevolg moet worden geconcludeerd dat het aangevraagde project geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale beschermingszone kan veroorzaken, noch onherstelbare en onvermijdbare schade kan veroorzaken aan de natuur in VEN/IVON.

Conclusie natuurtoets

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Overeenkomstig artikel 8 §5, 1^{ste} lid van het Decreet Integraal Waterbeleid dient er voor voorliggende aanvraag geen watertoets te gebeuren vermits dit niet relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Op 11 januari 2023 werd een gunstig brandweeradvies uitgebracht.

De WKK-installatie moet in een stooklokaal geplaatst worden dat rechtstreeks van buitenaf toegankelijk is. De binnenwanden van dit stooklokaal hebben minstens EI 60. De deuren draaien open in de vluchtzin.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de IIOA beperkt tot en met 31 januari 2027, dit is de vervaldatum van de basisvergunning.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

Aan NV CHRISTEYNS, Afrikalaan 182 te 9000 Gent, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Afrikalaan 182, 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 7 AFD, sectie G, nrs. 0720/E, 0719/H/3, 0725/M/4, 0718/R, 0717/H/2, 0755/X/6, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)**:

Het veranderen van een productie- en distributiebedrijf van detergents en zepen, omvattende:

- *de uitbreiding met/van:*
 - een WKK met een nominaal ingaand thermisch vermogen van 1.337 kW en een elektriciteitsproductie van 550 kVA.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

12.1.1.1°a) (3)

elektriciteitsproductie door middel van een WKK met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 550 kVA.

31.1.1°a) (3)

een gasmotor (WKK) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.337 kW.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.2.2°a) (3)

het lozen van maximaal 4.500 m³/jaar huishoudelijk afvalwater.

6.4.2° (2)

de maximale opslag van 961.275 liter brandbare vloeistoffen, waarvan 614.260 liter in bovengrondse houders en 347.015 liter in verplaatsbare recipiënten.

7.6.2° (1)

de productie van perazijnzuur met een jaarcapaciteit van 30.000 ton/jaar.

7.11.1°b) (1)

de productie van vetzuuresters en perazijnzuur met een productiecapaciteit van 40.000 ton/jaar.

12.1.1.1°a) (3)

elektriciteitsproductie door middel van een WKK met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 550 kVA.

12.2.2° (2)

3 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1.250 kVA elk.

15.1.1° (3)

een stelplaats voor 25 voertuigen.

16.3.2°b) (2)

8 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 195,5 kW (2 x 15 kW, 18 kW, 18,5 kW, 2 x 22 kW, 30 kW, 55 kW), diverse airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 274,31 kW en 3 koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 370 kW. (totaal: 839,81 kW).

17.1.2.1.2° (2)

de maximale opslag van 3.010 liter diverse gasen in gasflessen.

17.1.2.2.3° (1)

de maximale opslag van 20.000 liter vloeibare stikstof in een vaste houder.

17.2.2. (1)

de maximale opslag van 6.588,12 ton VR-plichtige gevaarlijke stoffen, waarvan:

- met naam genoemde gevaarlijke stoffen
 - 14 ton methanol in verplaatsbare recipiënten;
- H2
 - 28,535 ton acuut toxische stoffen in verplaatsbare recipiënten;
- H3
 - 11,313 ton acuut toxische stoffen van een specifiek doelorgaan in verplaatsbare recipiënten;
- P5c
 - 222,5 ton licht ontvlambare producten en 352,424 ton ontvlambare producten in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten zoals weergegeven in bijlage R17.3 van de aanvraag;
- P6b + P8
 - 1.847,421 ton oxiderende producten in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten zoals weergegeven in bijlage R17.3 van de aanvraag;
- E1
 - 3.511,928 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten zoals weergegeven in bijlage R17.3 van de aanvraag;
- E2
 - 600 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen in de categorie chronisch 2 in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.1.2.3° (1)

de maximale opslag van 352,424 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 waarvan 152,424 ton in 2 bovengrondse houders en 200 ton in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.2.3°b) (1)

de maximale opslag van 236,5 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.3.3° (1)

de maximale opslag van 614,891 ton overige brandgevaarlijke stoffen, waarvan 166,88 ton in 7 bovengrondse houders en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.3.3.3° (1)

de maximale opslag van 1.319,567 ton oxiderende stoffen waarvan 120 ton waterstofperoxide in een bovengrondse houder van 100 m³ en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.3° (1)

de maximale opslag van 10.747,954 ton bijtende stoffen, waarvan 2.858,5 ton in bovengrondse houders en 7.889,454 ton in verplaatsbare recipiënten.

17.3.5.3° (1)

de maximale opslag van 46,286 ton giftige stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.3° (1)

de maximale opslag van 7.251,4 ton schadelijke stoffen, waarvan 2.564,02 ton in bovengrondse houders en 4.687,38 ton in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.3° (1)

de maximale opslag van 384,884 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen, waarvan 128 ton in 2 bovengrondse houders en 256,884 ton in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.3° (1)

de maximale opslag van 3.569,61 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen, waarvan 1.318,63 ton in bovengrondse houders en 2.250,98 ton in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 500 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

23.3.1°a) (3)

de maximale opslag van 96 ton kunststofverpakkingsmateriaal.

24.4. (3)

3 labo's, waar geen afvalwater eigen aan de labotechnieken wordt gegenereerd.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 12 kW.

31.1.1°a) (3)

een gasmotor (WKK) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.337 kW.

33.4.1°a) (3)

de maximale opslag van 160,5 ton papier en karton.

34.1.3°a) (1)

een zeepziederij met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.211,25 kW.

34.2.2°a) (2)

diverse toestellen voor het bereiden en verpakken van reinigingsmiddelen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 627 kW.

39.1.3° (2)

2 stoomketels met een waterinhoud van respectievelijk 5.600 liter en 5.654 liter.

39.4.1° (3)

een warmtewisselaar met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 390 liter.

43.1.3° (1)

14 stookinstallaties op aardgas met een warmtevermogen van respectievelijk 2 x 54 kW, 6 x 60 kW, 3 x 250 kW, 1.412 kW, 2.300 kW en 4.640 kW.

20 gasgestookte luchtverhitters met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 16 x 48,6 kW en 4 x 64,4 kW.

Totaal: 10.551 kW.

44.3. (2)

de maximale opslag van 1.951,52 ton vetten, wassen en oliën, waarvan 1.654,52 ton in bovengrondse houders en 297 ton in verplaatsbare recipiënten.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1 wordt verleend voor een termijn van tot en met 31 januari 2027.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

Geluid

De WKK dient binnen in een akoestische omkasting geplaatst te worden met een geluidsdrukniveau van 54 dB(A) op 10 meter.

Het ventilatiesysteem en de rookgassenafvoer van de WKK dienen voorzien te worden van geluidsdempers. Bij de dimensionering van de geluidsdemper dient rekening gehouden te worden met een geluidsdrukniveau van 65 dB(A) op 10 m vanaf de flens van de demper

C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 11 januari 2023, met referentie 032850-080/JT/2023, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter