



**STRAALINSTALLATIES**

**SCHOOPEERINSTALLATIES**

**SPUITINSTALLATIES**

## **ELEKTRISCHE SCHOOPEERMACHINE**



**GREEN  
ARC**

**24/7  
Service**

**TYPE  
M45**

Fahrenheitstraat 45-2 3846CC Harderwijk +31 (0)341-429059  
www.amitech.nl info@amitech.nl

## VOORDELEN

- \* Geen olie verneveling.
- \* Eenvoudige bediening.
- \* Lage onderhoudskosten.
- \* Lage verbruikskosten.
- \* Lichtgewicht pistool (1,6kg).
- \* Vervaardigd in de EU.
- \* Geen gesleep met flessen en gevaarlijke gassen.

## TYPE M45

- \* Aansluiting 3fase 380V 50Hz Nul en aarde.
- \* Stroomsterkte 450A piek nominaal 275A.
- \* Openspanning 23-35V.
- \* Draandarijving Push-Pull systeem elektrisch.
- \* Spuitcapaciteit Zn/Al draad 2x 2mm 22kg/uur  
Zn draad 2x 2,5mm 25kg/uur.
- \* Draad diameter 2mm of 2,5mm.
- \* Zink, zink/alu of aludraad.

## OPTIES

- \* Schoopeerkar in ral-kleur naar keuze.
- \* 2mm of 2,5mm zink/alu draad.
- \* Afwikkel apparaat voor spoelen.
- \* 9m slangenpakket.
- \* 14m slangenpakket.
- \* Ook te Huur vraag naar de voorwaarden.

