DETAIL OVERZICHT OPSLAGTANKS

situering binnen de inrichting	omschrijving opslag	aard, eenheid en plaatsingswijze	Ontwerpdruk (kPa)	Temperatuur	Overvulbeveiliging	Lekdetectie	Kathodische bescherming	volgnummer (op plan)	Tankinhoud per stuk (liter)	Totale hoeveelheid (liter)
Tankenpark 2 TP2	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	94	1.938.989	15.904.191
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	95	1.920.121	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	96	2.007.120	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	123	2.003.311	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	124	2.009.592	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	125	2.008.686	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	126	2.009.622	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	127	2.006.750	
Tankenpark 3 TP3	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	113	1.239.725	9.911.723
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	114	1.236.955	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	115	1.239.807	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	116	1.241.137	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	117	1.239.001	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	118	1.237.540	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	119	1.236.649	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	120	1.240.909	
Tankenpark 4 TP4	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	84	1.060.184	4.591.445
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	85	1.061.933	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	90	196.295	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	91	196.077	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	92	195.488	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	121	941.054	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	J	N	N	122	940.414	
Tankenpark 5 TP5	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	*	N	N	86	390.380	1.592.295
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	*	N	N	87	389.099	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	*	N	N	88	404.044	
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	*	N	N	89	408.772	

Vergunde toestand

volgnummer (op plan)	2.1.2.d.2°	2.2.4.1	6.4.3	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3°	17.3.2.1.1.2°	17.3.2.1.2.2°	17.3.2.2.2.b	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4	28.1.f.2	36.4.1°	36.4.2°	44.3	45.4.e.2	45.18.1	45.18.2.a	45.18.2.b	45.18.2.c
94	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
95	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
96	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
123	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
124	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
125	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
126	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
127	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
113	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
114	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
115	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
116	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
117	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
118	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
119	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
120	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
84	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
85	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
90	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
91	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
92	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
121	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
122	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
86	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
87	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
88	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
89	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X

Voorwerp van de aanvraag / Gewenste toestand

volgnummer (op plan)	Totale hoeveelheid (liter)	(verplaatsing, administratieve aanpassing, verwijdering, uitbreiding, hernieuwing)	(rubriek)	Tankinhoud per stuk (liter)	Totale hoeveelheid (liter)
94	-	geen wijziging	-	1.938.989	15.904.191
95	-	geen wijziging	-	1.920.121	
96	-	geen wijziging	-	2.007.120	
123	-	geen wijziging	-	2.003.311	
124	-	geen wijziging	-	2.009.592	
125	-	geen wijziging	-	2.008.686	
126	-	geen wijziging	-	2.009.622	
127	-	geen wijziging	-	2.006.750	
113	-	geen wijziging	-	1.239.725	9.911.723
114	-	geen wijziging	-	1.236.955	
115	-	geen wijziging	-	1.239.807	
116	-	geen wijziging	-	1.241.137	
117	-	geen wijziging	-	1.239.001	
118	-	geen wijziging	-	1.237.540	
119	-	geen wijziging	-	1.236.649	
120	-	geen wijziging	-	1.240.909	
84	-	geen wijziging	-	1.060.184	4.591.445
85	-	geen wijziging	-	1.061.933	
90	-	geen wijziging	-	196.295	
91	-	geen wijziging	-	196.077	
92	-	geen wijziging	-	195.488	
121	-	geen wijziging	-	941.054	
122	-	geen wijziging	-	940.414	
86	-	geen wijziging	-	390.380	1.592.295
87	-	geen wijziging	-	389.099	
88	-	geen wijziging	-	404.044	
89	-	geen wijziging	-	408.772	

Gewenste toestand

volgnummer (op plan)	2.1.2.d.2°	2.2.4.1	6.4.3	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3°	17.3.2.1.1.2°	17.3.2.1.2.2°	17.3.2.2.2.b	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4	28.1.f.2	36.4.1°	36.4.2°	44.3	45.4.e.2	45.18.1	45.18.2.a	45.18.2.b	45.18.2.c
94	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
95	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
96	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
123	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
124	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
125	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
126	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
127	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
113	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
114	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
115	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
116	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
117	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
118	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
119	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
120	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
84	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
85	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
90	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
91	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
92	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
121	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
122	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
86	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
87	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
88	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
89	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X

Tankenpark 6 TP6	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	J	N	N	97	5.115.256	25.864.302	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	5.115.256	25.864.302	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	J	N	N	98	5.108.879		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	5.108.879		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	J	N	N	99	1.029.910		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.029.910		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	J	N	N	100	1.018.785		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.018.785		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	J	N	N	101	1.026.321		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.026.321		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	J	N	N	102	1.021.995		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.021.995		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	J	N	N	103	1.032.020		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.032.020		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	J	N	N	104	1.021.842		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.021.842		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	J	N	N	105	1.031.860		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.031.860		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	J	N	N	106	1.023.049		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.023.049		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	J	N	N	107	1.232.669		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.232.669		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	J	N	N	108	1.238.893		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.238.893		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	J	N	N	109	1.242.218		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.242.218		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	J	N	N	110	1.243.424		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.243.424		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	J	N	N	111	1.241.470		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.241.470		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	J	N	N	112	1.235.711		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.235.711		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
Tankenpark 7 TP7	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	J	N	N	154	1.650.000	9.900.000	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.650.000	9.900.000	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	J	N	N	155	1.650.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.650.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	J	N	N	156	1.650.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.650.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	J	N	N	157	1.650.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.650.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	J	N	N	158	1.650.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.650.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	J	N	N	159	1.650.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.650.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
Tankenpark 8 TP8	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	128	2.554.046	26.040.310	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.554.046	26.040.310	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	129	2.552.978		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.552.978		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	130	2.556.078		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.556.078		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	131	2.551.537		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.551.537		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	132	2.554.226		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.554.226		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	133	2.554.832		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.554.832		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	134	2.554.496		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.554.496		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	135	2.555.239		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.555.239		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	136	2.551.335		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.551.335		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	137	2.551.517		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.551.517		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	138	251.953		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	251.953		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	139	252.073		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	252.073		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X

Tankenpark 9 TP9	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	31	2.512.481	25.092.433	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	32	2.509.374		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	33	2.508.661		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	34	2.510.894		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	35	2.506.538		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	36	2.511.363		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	37	2.510.669		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	38	2.507.854		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	39	2.507.617		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	*	N	N	40	2.506.982		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
Tankenpark 9 TP9 Links onderaan	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	41	41.500	79.980			X						X	X	X	X										
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	42	38.480				X						X	X	X	X										
Loods 2515	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	N	N	N	29	42.101	84.202																						
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	geen info	omgevings-temp	N	N	N	30	42.101																							
Tankenpark 10 TP10	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	J	N	N	160	2.660.210	26.602.100	X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	J	N	N	161	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	J	N	N	162	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	J	N	N	163	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	J	N	N	164	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	J	N	N	165	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	J	N	N	166	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	J	N	N	167	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	J	N	N	168	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	J	N	N	169	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	J	N	N	169																								
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	omgevings-druk	omgevings-temp	J	N	N	171																								

31	-	geen wijziging	-	2.512.481	25.092.433	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
32	-	geen wijziging	-	2.509.374		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
33	-	geen wijziging	-	2.508.661		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
34	-	geen wijziging	-	2.510.894		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
35	-	geen wijziging	-	2.506.538		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
36	-	geen wijziging	-	2.511.363		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
37	-	geen wijziging	-	2.510.669		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
38	-	geen wijziging	-	2.507.854		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
39	-	geen wijziging	-	2.507.617		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
40	-	geen wijziging	-	2.506.982		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
41	-	geen wijziging	-	41.500	79.980			X						X	X	X	X										
42	-	geen wijziging	-	38.480				X						X	X	X	X										
29	-	geen wijziging	-	42.101	84.202																						
30	-	geen wijziging	-	42.101																							
160	-1.010.870	aanpassing volume tank	zie gewenst	1.649.340	19.792.080	X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
161	-1.010.870	aanpassing volume tank	zie gewenst	1.649.340		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
162	-1.010.870	aanpassing volume tank	zie gewenst	1.649.340		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
163	-1.010.870	aanpassing volume tank	zie gewenst	1.649.340		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
164	-1.010.870	aanpassing volume tank	zie gewenst	1.649.340		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
165	-1.010.870	aanpassing volume tank	zie gewenst	1.649.340		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
166	-1.010.870	aanpassing volume tank	zie gewenst	1.649.340		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
167	-1.010.870	aanpassing volume tank	zie gewenst	1.649.340		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
168	-1.010.870	aanpassing volume tank	zie gewenst	1.649.340		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
169	-1.010.870	aanpassing volume tank	zie gewenst	1.649.340		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
169	1.649.340	nieuw	zie gewenst	1.649.340		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
171	1.649.340	nieuw	zie gewenst	1.649.340		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X

Tankenpark 11 TP11	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	6	826.874	37.780.273	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	826.874	37.780.273	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	16	6.508.365		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	6.508.365		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	17	4.094.768		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	4.094.768		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	18	6.487.372		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	6.487.372		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	19	2.484.322		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.484.322		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	20	2.478.413		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.478.413		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	21	2.481.470		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.481.470		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	22	2.480.518		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.480.518		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	23	3.227.881		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	3.227.881		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	24	3.239.993		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	3.239.993		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	26	1.220.618		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.220.618		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	27	1.218.835		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.218.835		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	28	1.030.844		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.030.844		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
Tankenpark 12 TP12	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	*	N	N	7	1.241.087	3.698.303	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.241.087	3.698.303	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	*	N	N	14	1.238.396		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.238.396		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, opstaande rand	geen info	omgevings-temp	*	N	N	15	1.218.820		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.218.820		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
Tankenpark 12 TP12 tanks in loods	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	1	1.063.517	3.134.486	X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.063.517	3.134.486	X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	2	1.067.334		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.067.334		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	3	93.841		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	93.841		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	4	93.485		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	93.485		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	5	500.234		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	500.234		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	8	30.521		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	30.521		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	9	30.365		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	30.365		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	10	30.477		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	30.477		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	11	29.822		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	29.822		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	12	100.000		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	100.000		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	13	94.890		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	94.890		X	X	X							X				X	X		X	X	X	X	X	X

Tankenpark 13 TP13	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	51	1.012.270	23.521.818	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.012.270	23.521.818	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	50	1.778.742		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.778.742		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	70	2.530.677		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.530.677		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	71	2.536.503		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.536.503		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	72	2.529.643		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.529.643		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	73	2.542.858		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.542.858		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	74	1.024.065		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.024.065		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	75	1.136.681		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.136.681		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	76	2.491.072		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.491.072		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	77	2.539.266		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.539.266		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	78	3.400.041		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	3.400.041		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
Tankenpark 14 TP14	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	N	N	N	53	300.288	1.203.338																							-	geen wijziging	-	300.288	1.203.338																						
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	N	N	N	54	301.280																								-	geen wijziging	-	301.280																							
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	N	N	N	55	301.482																								-	geen wijziging	-	301.482																							
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	N	N	N	56	300.288																								-	geen wijziging	-	300.288																							
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	57	1.682.975	32.759.598	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.682.975	32.759.598	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	58	1.683.315		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.683.315		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	59	1.661.594		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.661.594		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	60	1.660.742		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.660.742		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	61	1.663.554		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.663.554		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	62	1.015.512		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.015.512		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	63	1.015.034		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.015.034		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	64	1.529.784		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.529.784		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	65	994.721		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	994.721		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	66	1.029.792		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.029.792		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	67	1.234.157		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.234.157		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	68	1.021.379		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.021.379		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	69	1.021.379		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.021.379		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	79	3.409.577		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	3.409.577		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	80	3.407.291		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	3.407.291		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	81	3.391.604		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	3.391.604		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	82	3.388.342		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	3.388.342		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	83	706.858		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	706.858		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, geen inkuiping	geen info	omgevings-temp	*	N	N	93	1.241.988		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	1.241.988		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
Tankenpark 15 TP15	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	144	13.144.494	55.360.737	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	13.144.494	55.360.737	X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	145	13.144.801		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	13.144.801		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	146	12.500.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	12.500.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	147	3.200.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	3.200.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	148	3.200.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	3.200.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	149	3.200.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	3.200.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	150	3.200.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	3.200.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	151	3.200.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	3.200.000		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	152	319.405		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	319.405		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	153	252.037		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	252.037		X	X	X							X				X		X	X	X	X	X	X	X

Tankenpark 21 TP21	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2101	2.660.210	63.845.040	X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210	85.126.720	X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2102	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2103	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2104	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2105	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2106	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2107	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2108	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2109	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2110	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2111	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2112	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2113	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2114	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2115	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2116	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2117	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2118	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2119	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2120	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2121	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2122	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2123	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2124	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	-	geen wijziging	-	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2125	2.660.210																								-	nieuw	zie gewenst	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2126	2.660.210																								-	nieuw	zie gewenst	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2127	2.660.210																								-	nieuw	zie gewenst	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2128	2.660.210																								-	nieuw	zie gewenst	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2129	2.660.210																								-	nieuw	zie gewenst	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2130	2.660.210																								-	nieuw	zie gewenst	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2131	2.660.210																								-	nieuw	zie gewenst	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
	Commerciële opslag	Metaal, BG, EW, inkuiping	+2,5/-0,25	omgevings-temp	J	N	N	2132	2.660.210																								-	nieuw	zie gewenst	2.660.210		X	X	X						X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X
Totaal maximale inhoud tankenpark										**366.966.574**																											**381.438.234**																						
Totaal maximale inhoud tankenpark per rubriek 1.000 L = 1 m³ = 1 ton											**365.599.054**	**365.599.054**	**365.679.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.527.120**	**365.679.034**	**90.527.120**	**79.980**	**0**	**365.599.054**	**3.134.486**	**362.464.568**	**365.599.054**	**365.599.054**	**365.599.054**	**365.599.054**	**365.599.054**	**365.599.054**						**380.070.714**	**380.070.714**	**380.150.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.998.780**	**380.150.694**	**104.998.780**	**79.980**	**0**	**380.070.714**	**3.134.486**	**376.936.228**	**380.070.714**	**380.070.714**	**380.070.714**	**380.070.714**	**380.070.714**	**380.070.714**

situering binnen de inrichting	omschrijving opslag	aard, eenheid en plaatsingswijze	Ontwerpdruk (kPa)	Temperatuur	Overvulbeveiliging	Lekdetectie	Kathodische bescherming	volgnummer (op plan)	Tankinhoud per stuk	Vergunde toestand																										Voorwerp van de aanvraag			Gewenste toestand																															
										Totale hoeveelheid	2.1.2.d.2°	2.2.4.1°	6.4.3°	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3°	17.3.2.1.1.2°	17.3.2.1.1.1°	17.3.2.2.2.b	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4	28.1.f.2	36.4.1°	36.4.2°	44.3	45.4.e.2	45.18.1	45.18.2.a	45.18.2.b	45.18.2.c	Totale hoeveelheid	(verplaatsing, administratieve aanpassing, verwijdering, uitbreiding, hernieuwing)	(rubriek)		Totale hoeveelheid	2.1.2.d.2°	2.2.4.1	6.4.3	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3°	17.3.2.1.1.2°	17.3.2.1.1.1°	17.3.2.2.2.b	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4	28.1.f.2	36.4.1°	36.4.2°	44.3	45.4.e.2	45.18.1	45.18.2.a	45.18.2.b	45.18.2.c
TP12, naast TK7	Mazout/stookolie	BG, dubbelwandig	omgevings-druk	omgevings-temp	J	J	J	MT3	20 m³ 16,8 ton	20 m³ 16,8 ton						X																			-	geen wijziging	-		20 m³ 16,8 ton						X																					
Loods 11 K540	Mazout/stookolie	BG, dubbelwandig	omgevings-druk	omgevings-temp	J	J	J	MT4	20 m³ 16,8 ton	20 m³ 16,8 ton						X																			-	geen wijziging	-		20 m³ 16,8 ton						X																					
Loods 9 K485	Mazout/stookolie	BG, dubbelwandig	omgevings-druk	omgevings-temp	J	J	J	MT5	45 m³ 37,8 ton	45 m³ 37,8 ton						X																			-	geen wijziging	-		45 m³ 37,8 ton						X																					
Loods 12 K500	Mazout/stookolie	BG, dubbelwandig	omgevings-druk	omgevings-temp	J	J	J	MT6	5,3 m³ 4,452 ton	5,3 m³ 4,452 ton						X																			-	geen wijziging	-		5,3 m³ 4,452 ton						X																					
Loods 2 K515	Mazout/stookolie	BG, dubbelwandig	omgevings-druk	omgevings-temp	J	J	J	MT7	1,2 m³ 1,008 ton	1,2 m³ 1,008 ton						X																			-	geen wijziging	-		1,2 m³ 1,008 ton						X																					
Loods tussen TP14 en TP15	Mazout/stookolie	BG, dubbelwandig	omgevings-druk	omgevings-temp	J	J	J	MT8	20 m³ 16,8 ton	20 m³ 16,8 ton						X																			-	geen wijziging	-		20 m³ 16,8 ton						X																					
Technische ruimte TP21	Mazout/stookolie	BG, dubbelwandig	omgevings-druk	omgevings-temp	J	J	J	MT9	5 m³ 4,2 ton	5 m³ 4,2 ton						X																			-	geen wijziging	-		5 m³ 4,2 ton						X																					
Technische ruimte TP21	Mazout/stookolie	mazouttank geïntegreed in brandpompen	omgevings-druk	omgevings-temp	nvt	nvt	nvt	MF1 MF2 MF3	1 m³	3 m³ 2,52 ton						X																			-	geen wijziging	-		3 m³ 2,52 ton						X																					
Technische ruimte TP21	Mazout/stookolie	BG, dubbelwandig	omgevings-druk	omgevings-temp	J	J	J	MT10	20 m³ 16,8 ton	20 m³ 16,8 ton						X																			-	geen wijziging	-		20 m³ 16,8 ton						X																					
Loods 3 K510	Diverse smeermiddelen/onderhoudsproducten	Bidon, drum	omgevings-druk	omgevings-temp	nvt	nvt	nvt	GP1	Divers	4.000 liter			X				X		X	X	X	X											-	geen wijziging	-		4.000 liter			X				X		X	X	X	X													
Loods 3 K510	thinner, verf, verhader en andere licht ontvlambare vloeistoffen	Bussen, bidon, drum	omgevings-druk	omgevings-temp	nvt	nvt	nvt	GP2	2,8 ton	50 ton								X																-15 ton	Vermindering	-		35 ton							X																		
Loods 3 K510	Anti-vries	Vat	omgevings-druk	omgevings-temp	nvt	nvt	nvt	GP3	208 KG	208 KG										X													-	geen wijziging	-		208 KG										X														
Loods 3 K510	Gevaarlijke producten in kleine verpakkingen	verpakkingen van max 30 L of 30 KG	omgevings-druk	omgevings-temp	nvt	nvt	nvt	GP4	5.000 KG	5.000 L													X											-	geen wijziging	-		5.000 L													X												
Loods 2 K515	Additieven	IBC's	omgevings-druk	omgevings-temp	nvt	nvt	nvt	GP5	Divers	15 ton													X											-	uitbreiding, wijziging rubriek 17.3.2.1.1.1° naar 17.3.2.1.1.2°	17.3.2.1.1.2° 17.3.2.2.2.b 17.3.4.3 17.3.6.3 17.3.7.3		15 ton							X	X	X	X	X	X											
Loods 3 K510	Opslag diverse gassen	Gasflessen	-	-	nvt	nvt	nvt	GF1	50 L	10.000 L				X																			-	geen wijziging	-		10.000 L				X																					
Loods 10 K480	Stikstof	BG, Vac-geïsoleerd	-	-	nvt	nvt	nvt	ST1	12.400 L	12.400 L					X																			-	geen wijziging	-		12.400 L					X																				
Onder TP9	Stikstof	BG, Vac-geïsoleerd	-	-	nvt	nvt	nvt	ST2	27.000 L	27.000 L					X																			-	geen wijziging	-		27.000 L					X																				
Onder TP9	Stikstof	BG, Vac-geïsoleerd	-	-	nvt	nvt	nvt	ST3	27.000 L	27.000 L					X																			-	geen wijziging	-		27.000 L					X																				
Automatische truckloading TP15	Stikstof	BG, Vac-geïsoleerd	-	-	nvt	nvt	nvt	ST4	50.000 L	50.000 L					X																			-	geen wijziging	-		50.000 L					X																				
Stikstofplaat TP21	Stikstof	BG, Vac-geïsoleerd	-	-	nvt	nvt	nvt	ST5	50.000 L	50.000 L					X																			-	geen wijziging	-		50.000 L					X																				
Stikstofplaat TP21	Stikstof	BG, Vac-geïsoleerd	-	-	nvt	nvt	nvt	ST6	50.000 L	50.000 L					X																			-	geen wijziging	-		50.000 L					X																				
Totaal utilities en gebouwen											0	0	4.000	10.000	216.400	118,542 ton	4.000	50 ton	4.000	4.208	4.000	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	4.000	10.000	216.400	118,524 ton	19.000	50 ton	19.000	19.208	19.000	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal inrichting (in liter, tenzij anders aangegeven) 1.000 L = 1 m³ = 1 ton											365.599.054	365.683.034	10.000	216.400	118,542 ton	4ton	50 ton	90.531.120	365.683.242	90.531.120	99.980	5.000	365.599.054	3.134.486	362.464.568	365.599.054	365.599.054	365.599.054	365.599.054	365.599.054					380.070.714	380.070.714	380.154.694	10.000	216.400	118,524 ton	19 ton	50 ton	105.017.780	380.169.902	105.017.780	99.980	5.000	380.070.714	3.134.486	376.936.228	380.070.714	380.070.714	380.070.714	380.070.714	380.070.714	380.070.714	380.070.714