


**PLAN GELIJKVLOERS BEOOGDE TOESTAND**  
**RECA Niv+0 / Bar : 48.35m<sup>2</sup>(incl WC) / 9.66m<sup>2</sup>**  
**HALL / Noodcirculatie : 6.29m<sup>2</sup>**



- de binnenwanden en wanden EI60 & structurele elementen R60.
- de wanden die aangrenzende gebouwe scheiden hebben een EI60 of REI60 wanneer dragend.
- structurele elementen hebben een R60.
- verticale binnenwanden tussen compartimenten hebben EI60. De deuren in deze wanden hebben een EI1 30 en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand.
- technische lokalen zijn voorzien van een zelfsluitende deur EI1 30.
- wanden rond verticale kokers hebben een EI60, 10% verluchting art 5.1.5.1 (1).
- (verlaagde) plafonds hebben een EI30 en een stabiliteit 1/2h in de evacuatiewegen.
- min. 1m afstand tussen de verschillende muuropeningen in de gevels.
- het dak heeft een R60 of is aan de binnenkant beschermd dmv bouwelement EI30.

<b>REFERENTIE :</b>	<b>BA_PERCEEL_P_N_11_GELIJKVLOERS</b>	<b>DD :</b>	20/12/2025
<b>LIGGING :</b>	Brabantdam 121 9000 GENT (afd. 4 Sie. D nr 2023 d)	<b>PROJECT :</b>	Verbouwing woning met horecazaak
<b>BOUWHEER :</b>	De hr. en mevr. Verstraete Pascal en Klune Jacqueline Abeelstraat 11 9000 GENT		ir.arch. wim.ganne@telenet.be 0478/269084
			<b>O.R. :</b> 2025/D/ BA
			<b>NR. :</b> <b>11</b>