

Aanmaakdatum: 27.04.2026

Gegevens en motivering

VERDUIDELIJK DE VRAAG TOT BIJSTELLING

Welke bijstelling vraagt u aan?

Bijstelling van een bijzondere voorwaarde uit de vergunning of meldingsakte

Bijstelling van de milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM

Bijstelling van de voorwaarden uit de vergunning of meldingsakte

Voor welke voorwaarde vraagt u een bijstelling aan?

Zie 'Addendum Q1 - bijstelling voorwaarden uit de vergunning'.

Geef de datum en het referentienummer van de vergunning of meldingsakte waarin de voorwaarde werd opgelegd.

Datum:

Referentienummer:

Motiveer waarom u een bijstelling aanvraagt.

Zie 'Addendum Q1 - bijstelling voorwaarden uit de vergunning'.

Welk alternatief of welke aanvulling van de voorwaarde stelt u voor?

Zie 'Addendum Q1 - bijstelling voorwaarden uit de vergunning'.

Goedkeuring VMM opgestelde studie Hydrosan.pdf

Nieuw stofschermb Noordelijke zijde van de site.pdf

RapportAclagro_Deel1_Waterhuishoudingstudie_v2.0.pdf

VMM-2024-11-26-U-Overzicht analyses.pdf

VMM-2025-03-16-U-Overzicht analyses.pdf

Vraag in kader van stofschermbn overeenkomstig de bijz. vw..pdf

Analyseresultaten effluent Aclagro 2024.pdf

Analyseresultaten effluent Aclagro 2025.pdf

Addendum Q1 - bijstelling voorwaarden uit de vergunning_v01.pdf

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM

Van welke bepaling van titel II van het VLAREM wilt u afwijken?

Artikel 4.2.2.1.

Het onder deze afdeling bedoelde bedrijfsafvalwater, ongeacht of het in gewone oppervlaktewateren dan wel in de openbare riolering wordt geloosd, mag binnen de in art. 1.1.2. gegeven omschrijving, geen stoffen bevatten in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 [...], die

conform bijlage 2C [...] als gevaarlijke stof zijn te beschouwen of die behoren tot de families en groepen van stoffen vermeld in deze bijlage 2C, noch enige andere stoffen met een gehalte dat rechtstreeks of onrechtstreeks schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid van de mens, van de flora of de fauna. Hetzelfde geldt eveneens voor de lozing in oppervlaktewateren van stoffen die eutrofiëring van de ontvangende wateren kunnen veroorzaken.

Motiveer waarom u een bijstelling aanvraagt.

Hiervoor wordt verwezen naar de documenten in bijlage.<div>
</div><div> Aangezien bijkomende technieken voor de verwijdering van deze parameters dus moeilijk realiseerbaar zijn, wordt een verhoogde lozingsnorm aangevraagd. De voorgestelde normen worden weergegeven in Tabel 7 van de bijgevoegde nota

</div>

Welke aanvulling van de bijzondere milieuvoorwaarde stelt u voor als alternatief voor de algemene of sectorale milieuvoorwaarde waarvan u wil afwijken?

Hiervoor wordt verwezen naar de documenten in bijlage.

De nieuwe voorgestelde normen zijn:

- Arseen: 15 µg/L
- Koper: 150 µg/L
- Nikkel: 300 µg/L
- Zink: 2000 µg/L
- Fluorantheen: 0,12 µg/L (3 jaar)
- Pyreen: 0,2 µg/L

Elk van de parameters zal minstens 4x/jaar opgevolgd worden via het zelfcontroleprogramma van Aclagro.

ver-jsc-01-hemelwaterstudie Aclagro-nota extern.pdf

Impactbeoordeling_aanvraag BV Aclagro.pdf