

Aanmaakdatum: 21.05.2026

Tijdstip	Gebeurtenis naam	Verantwoordelijke voor de actie
22.01.2026 16:06	Starten van een nieuw dossier	Provincie Oost-Vlaanderen

12.02.2026 11:00	Het openbaar onderzoek werd opgestart op vraag van de vergunningverlenende overheid	Gent
------------------	---	------

## PARAMETERS VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK

### Startdatum

19.02.2026

### Duurtijd van het onderzoek:

- ☒ Standaard (30 dagen)
- ☐ Andere termijn

### Datum van de informatievergadering

### De affiche dient aangeplakt te worden door

- ☒ De aanvrager
- ☐ De organisator van het openbaar onderzoek

### OPGELET! de aanvrager dient in dit geval de datum van aanplakking nog te melden aan de organisator van het openbaar onderzoek

- ☐ Gelieve de affiche af te halen bij het lokaal bestuur
- ☒ Affiche zit in bijlage, gelieve zelf af te drukken
- ☐ De affiche wordt met de post opgestuurd

## NIEUWE UITERSTE DATUM VAN DE BESLISSING

Toegevoegd bestand: 1.1. Hoe plak ik de gele affiche aan\_20260212\_104718\_0.pdf

Toegevoegd bestand: 1.3. Tekst\_foto\_gele\_affiche\_openbaar\_onderzoek\_20260212\_105439\_0.pdf

11.02.2026 10:03	Het dossier werd volledig en ontvankelijk verklaard	Provincie Oost-Vlaanderen
------------------	---	---------------------------

**Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.**

Beste,

Uw dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard.  
In bijlage vindt u de bijhorende brief.

dienst Omgevingsvergunningen - Leefmilieu  
omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be  
09-267 78 88

**Uiterste datum van de beslissing**

11.06.2026

Toegevoegd bestand: 2026008834BriefV&O.pdf

11.02.2026 10:04	Er werd gevraagd aan de gemeente of provincie om een openbaar onderzoek te organiseren	Provincie Oost-Vlaanderen
------------------	--	---------------------------

**Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.**

Beste,

Dit betreft een vraag tot organiseren van een openbaar onderzoek conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.  
Indien het dossier een project-MER of OVR omvat, dient tevens een informatievergadering te worden georganiseerd (artikel 25).

dienst Omgevingsvergunningen - Leefmilieu  
omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be  
09-267 78 88

11.02.2026 10:04	Extern advies werd gevraagd	Provincie Oost-Vlaanderen
------------------	-----------------------------	---------------------------

**Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.**

Beste,

Graag uw advies over voorliggend dossier bezorgen via het omgevingsloket.

Indien het dossier wordt behandeld op de provinciale omgevingsvergunningscommissie, zal de juiste datum en uur u nog worden meegedeeld via mail.

dienst Omgevingsvergunningen - Leefmilieu  
omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be  
09-267 78 88

**Antwoordtermijn**

90 dagen

**Datum van de commissievergadering**

11.02.2026 10:09	Extern advies werd gevraagd	Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Oost-Vlaanderen
------------------	-----------------------------	---

**Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.**

Beste,

Graag uw advies over voorliggend dossier bezorgen via het omgevingsloket.

Indien het dossier wordt behandeld op de provinciale omgevingsvergunningscommissie, zal de juiste datum en uur u nog worden meegedeeld via mail.

dienst Omgevingsvergunningen - Leefmilieu  
omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be  
09-267 78 88

**Antwoordtermijn**

50 dagen

**Datum van de commissievergadering**

11.02.2026 10:09	Extern advies werd gevraagd	Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Oost-Vlaanderen
------------------	-----------------------------	---

**Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.**

Beste,

Graag uw advies over voorliggend dossier bezorgen via het omgevingsloket.

Indien het dossier wordt behandeld op de provinciale omgevingsvergunningscommissie, zal de juiste datum en uur u nog worden meegedeeld via mail.

dienst Omgevingsvergunningen - Leefmilieu  
omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be  
09-267 78 88

**Antwoordtermijn**

50 dagen

**Datum van de commissievergadering**

11.02.2026 10:09	Extern advies werd gevraagd	Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Oost-Vlaanderen
------------------	-----------------------------	---

**Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.**

Beste,

Graag uw advies over voorliggend dossier bezorgen via het omgevingsloket.

Indien het dossier wordt behandeld op de provinciale omgevingsvergunningscommissie, zal de juiste datum en uur u nog worden meegedeeld via mail.

dienst Omgevingsvergunningen - Leefmilieu  
omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be  
09-267 78 88

**Antwoordtermijn**

50 dagen

**Datum van de commissievergadering**

11.02.2026 10:09	Extern advies werd gevraagd	Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Oost-Vlaanderen
------------------	-----------------------------	---

**Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.**

Beste,

Graag uw advies over voorliggend dossier bezorgen via het omgevingsloket.

Indien het dossier wordt behandeld op de provinciale omgevingsvergunningscommissie, zal de juiste datum en uur u nog worden meegedeeld via mail.

dienst Omgevingsvergunningen - Leefmilieu  
omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be  
09-267 78 88

**Antwoordtermijn**

60 dagen

**Datum van de commissievergadering**

11.02.2026 10:09	Extern advies werd gevraagd	Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Oost-Vlaanderen
------------------	-----------------------------	---

**Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.**

Beste,

Graag uw advies over voorliggend dossier bezorgen via het omgevingsloket.

dienst Omgevingsvergunningen - Leefmilieu  
omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be  
09-267 78 88

**Antwoordtermijn**

50 dagen

**Datum van de commissievergadering**

11.02.2026 10:09	Extern advies werd gevraagd	Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Oost-Vlaanderen
------------------	-----------------------------	---

**Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.**

Beste,

Graag uw advies over voorliggend dossier bezorgen via het omgevingsloket.

Indien het dossier wordt behandeld op de provinciale omgevingsvergunningscommissie, zal de juiste datum en uur u nog worden meegedeeld via mail.

dienst Omgevingsvergunningen - Leefmilieu  
omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be  
09-267 78 88

**Antwoordtermijn**

50 dagen

**Datum van de commissievergadering**

11.02.2026 10:09	Extern advies werd gevraagd	Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Oost-Vlaanderen
------------------	-----------------------------	---

**Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.**

Beste,

Graag uw advies over voorliggend dossier bezorgen via het omgevingsloket.

Indien het dossier wordt behandeld op de provinciale omgevingsvergunningscommissie, zal de juiste datum en uur u nog worden meegedeeld via mail.

dienst Omgevingsvergunningen - Leefmilieu  
omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be  
09-267 78 88

**Antwoordtermijn**

50 dagen

**Datum van de commissievergadering**

11.02.2026 10:09	Extern advies werd gevraagd	Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Oost-Vlaanderen
------------------	-----------------------------	---

**Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.**

Beste,

Graag uw advies over voorliggend dossier bezorgen via het omgevingsloket.

Indien het dossier wordt behandeld op de provinciale omgevingsvergunningscommissie, zal de juiste datum en uur u nog worden meegedeeld via mail.

dienst Omgevingsvergunningen - Leefmilieu  
omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be  
09-267 78 88

**Antwoordtermijn**

50 dagen

**Datum van de commissievergadering**

11.02.2026 10:20	Extern advies werd gevraagd	Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Oost-Vlaanderen
------------------	-----------------------------	---

**Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.**

Beste,

Graag uw advies over voorliggend dossier bezorgen via het omgevingsloket.

Indien het dossier wordt behandeld op de provinciale omgevingsvergunningscommissie, zal de juiste datum en uur u nog worden meegedeeld via mail.

dienst Omgevingsvergunningen - Leefmilieu  
omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be  
09-267 78 88

**Antwoordtermijn**

50 dagen

**Datum van de commissievergadering**



18.02.2026 14:47	De aanplakking van het openbaar onderzoek werd gemeld	Diederik Mertens
------------------	---	------------------

#### DATUM VAN AANPLAKKING

*van een openbaar onderzoek of van een beslissing of van een aktename van een melding.*

**Door deze actie uit te voeren verklaart de aanvrager dat de affiche zal aangeplakt blijven tot de laatste dag van het openbaar onderzoek. Bij de bekendmaking van een beslissing zal de affiche aangeplakt blijven gedurende 30 dagen.**

**Datum van de aanplakking:**

18.02.2026

Toegevoegd bestand: 1000050703.jpg

Toegevoegd bestand: 1000050706.jpg

19.02.2026 00:02	SYSTEEM Effectief begin van het openbaar onderzoek	Gent
03.03.2026 08:58	Er is een bezwaarschrift ingediend	Afgeschermd

09.03.2026 13:50	Een extern advies werd verleend	North Sea Port Flanders
------------------	---------------------------------	-------------------------

### INGAVE VAN DE MOTIVERING

De aanvraag heeft betrekking op gronden in eigendom van North Sea Port, uitgegeven in concessie aan de aanvrager.  
Voor de gevraagde werken wordt door North Sea Port een **gunstig advies** verleend.

#### Aard van het advies:

- ☒ Gunstig
- ☐ Ongunstig
- ☐ Geen advies
- ☐ Geen bezwaar

#### Indien gunstig advies:

- ☒ Volledig
- ☐ Gedeeltelijk

#### Zijn er voorwaarden geformuleerd?

Nee

#### Datum van het advies:

2026-02-27

Toegevoegd bestand: Advies 2026-024.pdf

21.03.2026 00:02	SYSTEEM Automatisch afsluiten Openbaar onderzoek	Gent
------------------	--	------

**INGAVE VAN DE MOTIVERING**

Dit betreft de advisering voor de VMM Dienst Advisering Afvalwater (zie bijlage). De collega's van de kern Lucht brengen een apart advies uit.

**Aard van het advies:**

- ☐ Gunstig
- ☒ Ongunstig
- ☐ Geen advies
- ☐ Geen bezwaar

**Indien gunstig advies:**

- ☐ Volledig
- ☐ Gedeeltelijk

**Zijn er voorwaarden geformuleerd?****Datum van het advies:**

2026-03-25

Toegevoegd bestand: Veolia ES BE (54065).pdf

27.03.2026 09:36

Een extern advies werd verleend

DE VLAAMSE WATERWEG

## INGAVE VAN DE MOTIVERING

zie adviesdocument

### Aard van het advies:

- ☒ Gunstig
- ☐ Ongunstig
- ☐ Geen advies
- ☐ Geen bezwaar

### Indien gunstig advies:

- ☒ Volledig
- ☐ Gedeeltelijk

### Zijn er voorwaarden geformuleerd?

Ja

### Datum van het advies:

2026-03-27

Toegevoegd bestand: Advies De Vlaamse Waterweg - omv-2026008834 - Behandeling in eerste aanleg.pdf

27.03.2026 13:53	Een extern advies werd verleend	HULPVERLENINGSZONE CENTRUM
------------------	---------------------------------	----------------------------

### INGAVE VAN DE MOTIVERING

Besluit: GUNSTIG ADVIES, mits naleving van de hierboven vermelde maatregelen!

#### Aard van het advies:

- ☒ Gunstig
- ☐ Ongunstig
- ☐ Geen advies
- ☐ Geen bezwaar

#### Indien gunstig advies:

- ☒ Volledig
- ☐ Gedeeltelijk

#### Zijn er voorwaarden geformuleerd?

Ja

#### Datum van het advies:

2026-03-26

Toegevoegd bestand: MN 034906.044 Hulsdonk 1, 9042, Gent.pdf

02.04.2026 16:00	Melding dat er geen analoge bezwaarschriften werden ingediend	Gent
------------------	---	------

02.04.2026 16:00	Een extern advies werd verleend	Gent
------------------	---------------------------------	------

## INGAVE VAN DE MOTIVERING

### OMSCHRIJVING AANVRAAG

#### 1. BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het betreft het verder exploiteren van een afvalverwerkend bedrijf (IIOA) + bijstelling.

Veolia Environmental Services BE exploiteert een afvalverwerkend bedrijf gelegen aan Hulsdonk 1 te 9042 Gent. Het terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 28.500 m<sup>2</sup> en omvat een loods met drie compartimenten evenals een buitenterrein. De inrichting betreft een GPBV-installatie.

De basismilieuvergunning werd op 25 januari 2007 verleend door de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen voor een termijn van twintig jaar en vervalt op 25 januari 2027.

Met voorliggend dossier vraagt de exploitant de hernieuwing van de bestaande vergunning aan. Er worden geen wijzigingen aangevraagd aan de reeds vergunde rubrieken. Wel wordt een actualisatie van de bijzondere voorwaarden aangevraagd, waarbij voornamelijk reeds uitgevoerde voorwaarden uit de vergunning worden geschrapt.

Het dossier heeft uitsluitend betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit en omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

Volgende rubrieken worden aangevraagd:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

2.1.2.d)2°

opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van (overslag van afvalstoffen is het bijeenvoegen van gelijksoortige afvalstoffen in grotere recipiënten of transportmiddelen met het oog op een rendabeler transport ervan): meer dan 1 ton andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in e) en f) meer dan 100 ton | klasse 1 | Hernieuwing

21820 ton

2.1.2.f)

opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van (overslag van afvalstoffen is het bijeenvoegen van gelijksoortige afvalstoffen in grotere recipiënten of transportmiddelen met het oog op een rendabeler transport ervan): meer dan 1 ton afvalstoffen, bestaande uit al dan niet een combinatie van gemengde afvalstoffen, zoals bepaald in rubriek 2.1.1.b), mengsels van afvalstoffen, zoals bepaald in rubriek 2.1.1.b), en gevaarlijke afvalstoffen | klasse 1 | Hernieuwing

550 ton

2.2.1.a)

opslag en sortering van inerte afvalstoffen | klasse 2 | Hernieuwing

800 ton

2.2.1.c)2°

opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen (meer dan 100 ton) | klasse 1 | Hernieuwing

200 ton

2.2.2.b)2°

opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen (meer dan 100 ton) | klasse 1 | Hernieuwing

200 ton

2.2.2.f)2°

opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen (meer dan 100 ton) | klasse 1 | Hernieuwing

16435 ton

2.4.3.b)2°

nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, d.m.v. voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding | klasse 1 | Hernieuwing

1000 ton/dag

2.4.3.b)3°

nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, d.m.v. behandeling van slakken en as | klasse 1 | Hernieuwing

50 ton/dag

2.4.5.

tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van behandeling, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton | klasse 1 | Hernieuwing

500 ton

3.4.3°

lozen, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, van bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan het indelingscriterium (meer dan 100 m<sup>3</sup>/u) | klasse 1 | Hernieuwing

114,48 m³/uur

6.4.1°

opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l | klasse 3 | Hernieuwing

6745 liter

6.5.1°

brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen met maximaal 2 verdeelslangen | klasse 3 | Hernieuwing

1 verdeelslang

12.1.2.1°a)

inrichtingen die wisselspanning opwekken, met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 150 kW tot en met 800 kW als de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied | klasse 3 | Hernieuwing

400 kW

12.2.2°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA | klasse 2 | Hernieuwing

2500 kVA

15.1.1°

stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens | klasse 3 | Hernieuwing

13 voertuigen

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | klasse 3 | Hernieuwing

11,5 kW

17.3.2.1.1.1°b)

ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton | klasse 3 | Hernieuwing

4,1 ton

17.3.2.1.2.1°

overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton | klasse 3 | Hernieuwing

0,32 ton

17.3.6.1°a)



schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | klasse 3 | Hernieuwing

0,32 ton

17.3.7.1°a)

op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | klasse 3 | Hernieuwing

0,32 ton

17.3.8.1°

voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton | klasse 3 | Hernieuwing

0,32 ton

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | klasse 3 | Hernieuwing

119 kg

29.5.2.1°a)

smederijen (andere dan rubriek 29.5.1) en mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied (van 5 kW tot en met 200 kW) | klasse 3 | Hernieuwing

30 kW

31.1.1°a)

stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | klasse 3 | Hernieuwing

400 kW

Er wordt een bijstelling gevraagd van de volgende bijzondere voorwaarden:

#### 1. Brandveiligheid

a) Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Gewenste toestand: uitgevoerd – mag verwijderd worden

b) De exploitant dient de explosieveiligheidsdocumenten (conform Codex voor het welzijn op het werk) op te stellen en bij te houden, gekoppeld aan een risico-beoordeling. Wanneer wijzigingen, uitbreidingen of verbouwingen van arbeidsplaatsen, -middelen of processen plaatsvinden, dient het explosieveiligheidsdocument herzien te worden. Dit document dient steeds ter inzage gehouden te worden op de exploitatie.

Gewenste toestand: uitgevoerd – voor de exploitant niet noodzakelijk als bijzondere voorwaarde aangezien standaard van toepassing cfr. Codex Welzijn op het Werk.

#### 1. Opslag en verwerking van afvalstoffen

a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.

Gewenste toestand: uitgevoerd – mag verwijderd worden

b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.

Gewenste toestand: mag verwijderd worden – afvalstoffen worden steeds vervoerd naar vergunde verwerkers.

c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

Gewenste toestand: mag verwijderd worden – afvalstoffen worden steeds vervoerd naar vergunde verwerkers.

d) Voor de rechtstreekse afvoer van de uitgesorteerde inerte afvalstoffen naar een breker moet de exploitant over een KBS conform het eenheidsreglement beschikken of de fractie puin moet naar een andere sorteerinrichting met KBS afgevoerd worden.

Gewenste toestand: mag verwijderd worden – dit gebeurt conform het VLAREMA

e) Een sorteerinrichting zonder kwaliteitsborgingssysteem voor puin, mag geen uitgesorteerd puin afvoeren naar een breekinstallatie. Ook niet in het geval van puin met een hoog milieurisicoprofiel (HMRP).

Gewenste toestand: mag verwijderd worden – dit gebeurt conform het VLAREMA

#### 1. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.

Gewenste toestand: uitgevoerd – mag verwijderd worden

## 1. Geluid

De opstelling van de breek – en zeefinstallaties voor hout gebeurt volgens de opgave in de geluidstudie Akoestisch Onderzoek D2S International 03 juni 2024 ref. 4841/R02C).

De westelijke poort van hal B blijft bij de breekactiviteiten gesloten. Van de voorbreker wordt enkel de vultrechter buiten opgesteld. De zeefactiviteiten vinden plaats met beide gesloten poorten.

De opstelling van de breek – en zeefinstallaties voor hout (en karton) gebeurt voor de back up opstelling volgens de opgave in de geluidstudie Akoestisch Onderzoek D2S International 8 september 2022 ref. 4841/R01B).

Gewenste toestand: uitgevoerd – mag verwijderd worden

## 1. Luchtbehandelingsinstallatie Valomet

Binnen een periode van 6 maanden na de milieuvergunning met referentie M03/44021/1102/11/A/1/PW/EM d.d. 30/03/2017, worden controlemetingen uitgevoerd op de emissies van de luchtbehandelingsinstallatie waarbij de relevante parameters gecontroleerd worden op hun efficiënte verwijdering in de installatie en op de naleving van de emissiegrenswaarden.

Dit verslag wordt overgemaakt aan de Vlaamse Milieumaatschappij, het college van burgemeester en schepenen, afdeling GOP Milieu en afdeling Handhaving Milieuinspectie.

Gewenste toestand: uitgevoerd – mag verwijderd worden

## 1. Hemelwater

a) Er wordt onderzocht hoe niet-verontreinigd hemelwater (of behandeld afvalwater) kan worden opgevangen en gebruikt bij de activiteiten, zoals bv. verneveling voor stofbestrijding, toiletspoeling,...

Gewenste toestand: uitgevoerd – mag verwijderd worden

b) De studie dient een voorstel te omvatten van de termijn waarbinnen dit kan gerealiseerd worden.

Gewenste toestand: uitgevoerd – mag verwijderd worden

c) Binnen een termijn van 12 maanden na de milieuvergunning met referentie M03/44021/1102/11/A/1/PW/EM d.d. 30/03/2017 wordt deze studie ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Na goedkeuring wordt deze ter kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen, de afdeling GOP Milieu en afdeling Handhaving Afdeling Handhaving van het departement Omgeving overgemaakt. In samenspraak met de VMM wordt het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn gerealiseerd.

Gewenste toestand: uitgevoerd – mag verwijderd worden

## 1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II.

Gewenste toestand: standaard van toepassing dus dient niet expliciet opgenomen te worden voor de exploitant.

c) Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de buitenzones (resp. houtopslag en niet-gevaarlijke afvalstoffen) dient via een aparte controleput en voldoende ruim gedimensioneerde KWS-afscheider met coalescentiefilter en slibvang geloosd te worden alvorens samen met het overige afvalwater geloosd te worden op de Moervaart. Deze controleputten worden zodanig geplaatst dat hier enkel het behandeld afvalwater van de respectievelijke opslag-zones kan worden bemonsterd, voordat deze met andere (afval)water-stromen van het terrein samenkomt.

Gewenste toestand: uitgevoerd – mag verwijderd worden

#### 1. Gebruik van een KWS-afscheider

a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.

Gewenste toestand: wordt uitgevoerd – mag verwijderd worden

b) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).

Gewenste toestand: wordt uitgevoerd – mag verwijderd worden

c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter (lozing in oppervlaktewater).

Gewenste toestand: uitgevoerd – mag verwijderd worden

d) De exploitant inspecteert om de drie maanden de afscheider; van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. Ofwel voorziet de exploitant een alarmsysteem teneinde de goede werking van de KWS-afscheider continu op te volgen.

Gewenste toestand: wordt uitgevoerd – mag verwijderd worden

#### 1. HISTORIEK

Volgende relevante vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Milieuvergunningen

- \* Op 25/01/2007 werd door de deputatie een vergunning afgeleverd voor het verder exploiteren van een inrichting gespecialiseerd enerzijds in de op- en overslag en bewerking van houtafval en anderzijds een puinbreekactiviteit.
- \* Op 12/06/2008 werd door de deputatie akte genomen van de melding voor overname van Hans en Kris Corvers nv, vroeger vergund op naam van Sita Wood nv.
- \* Op 02/10/2014 werd door de deputatie een vergunning afgeleverd voor het veranderen (door uitbreiding) van een afvalstoffenverwerkend bedrijf (naamswijziging Suez R&R Be North nv).
- \* Op 04/02/2016 werd door de deputatie akte genomen van de melding voor overname van Sita Waste Services nv, vroeger vergund op naam van Sita Recywood nv.
- \* Op 30/03/2017 werd door de deputatie een vergunning afgeleverd voor het veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een inrichting voor opslag, overslag en mechanisch behandelen van afvalstoffen en inertien. (11228/E/7)

#### Omgevingsvergunningen

- \* Op 08/03/2018 werd een vergunning afgeleverd voor het veranderen door wijziging van een afvalstoffenverwerkend bedrijf. (OMV\_2017010763)
- \* Op 09/01/2020 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een afvalstoffenverwerkend bedrijf. (OMV\_2019115478)
- \* Op 25/06/2020 werd een gedeeltelijke voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf (iioa) + bijstelling. (OMV\_2019107514)
- \* Op 21/01/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een afvalverwerkend bedrijf. (OMV\_2020100553)
- \* Op 12/05/2022 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor verzoek van niet-exploitant voor het bijstellen van de milieuvoorwaarden opgelegd aan een opslagplaats voor gronden en gelijkaardige afvalstoffen (iioa). (OMV\_2021195954)
- \* Op 08/12/2022 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf (iioa). (OMV\_2022029244)
- \* Op 01/08/2024 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf (iioa). (OMV\_2023084883)
- \* Op 31/07/2025 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het veranderen van de exploitant tot bijstelling van de milieuvoorwaarden opgelegd aan een afvalverwerkend bedrijf (iioa). (OMV\_2025030191)

#### BEOORDELING AANVRAAG

##### 1. EXTERNE ADVIEZEN

##### 1. TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

###### 1. Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 28 oktober 1998).

Een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikelen 7 en 8, lid 2.1.1. en lid 2.1.2. van het koninklijk besluit van 28 december 1972. Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid. Bij de inrichting van het gebied zal rekening gehouden worden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone.

De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden.

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

#### 4.2. Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

##### 1. WATERPARAGRAAF

De vergunningverlenende overheid staat in voor de opmaak van de waterparagraaf.

##### 1. NATUURTOETS

De vergunningverlenende overheid staat in voor de opmaak van de natuurtoets.

Met betrekking tot de natuurtoets wordt volgend advies uitgebracht:

Er worden geen wijziging aan bouwvolumes/constructies en/of verharding voorzien. Het project heeft geen negatieve effecten op (mogelijks) aanwezige waardevol groen.

##### 1. OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 19 februari 2026 tot en met 20 maart 2026.

Gedurende dit openbaar onderzoek werd 1 bezwaarschrift ingediend. Het betreft echter geen bezwaarschrift maar een positief advies van Elia.

##### 1. OMGEVINGSTOETS

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

Er wordt geen advies gegeven over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen.

## CONCLUSIE

Er wordt geen advies gegeven.

De aanvraag wordt beslist door de deputatie (art. 15 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014).

### Aard van het advies:

- ☐ Gunstig
- ☐ Ongunstig
- ☒ Geen advies
- ☐ Geen bezwaar

### Indien gunstig advies:

- ☐ Volledig
- ☐ Gedeeltelijk

### Zijn er voorwaarden geformuleerd?

### Datum van het advies:

Toegevoegd bestand: collegeadvies omv 2026008834.pdf

02.04.2026 13:59

Een extern advies werd verleend

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

## INGAVE VAN DE MOTIVERING

OVAM advies

### Aard van het advies:

- ☒ Gunstig
- ☐ Ongunstig
- ☐ Geen advies
- ☐ Geen bezwaar

### Indien gunstig advies:

- ☒ Volledig
- ☐ Gedeeltelijk

### Zijn er voorwaarden geformuleerd?

Ja

### Datum van het advies:

2026-04-02

Toegevoegd bestand: 20260402\_Veolia Gent Hulsdonk 1\_hernieuwing\_advies OVAM.pdf



09.04.2026 14:44

Er werd een bericht verstuurd

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Oost-Vlaanderen

**Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.**

Beste,

als bijlage vindt u de uitnodiging voor de POVC van 12 mei 2026.

Vriendelijke groet,

Secretariaat POVC

Toegevoegd bestand: 1\_POVC\_OMV\_2026008834\_NV Veolia Environmental Services\_uitn\_exploitant.pdf

24.04.2026 09:50

Een extern advies werd verleend

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

## INGAVE VAN DE MOTIVERING

Advies voor lucht

### Aard van het advies:

- ☒ Gunstig
- ☐ Ongunstig
- ☐ Geen advies
- ☐ Geen bezwaar

### Indien gunstig advies:

- ☒ Volledig
- ☐ Gedeeltelijk

### Zijn er voorwaarden geformuleerd?

Nee

### Datum van het advies:

2026-04-24

Toegevoegd bestand: Advies Lucht Veolia\_54065.pdf

07.05.2026 10:24	Een extern advies werd verleend	Departement Omgeving
------------------	---------------------------------	----------------------

## INGAVE VAN DE MOTIVERING

Zie bijlage.

### Aard van het advies:

- ☐ Gunstig
- ☒ Ongunstig
- ☐ Geen advies
- ☐ Geen bezwaar

### Indien gunstig advies:

- ☐ Volledig
- ☐ Gedeeltelijk

### Zijn er voorwaarden geformuleerd?

**Datum van het advies:**  
2026-05-07

Toegevoegd bestand: AdviesGOP.pdf

08.05.2026 11:02	Er werd een bericht verstuurd	Provincie Oost-Vlaanderen
------------------	-------------------------------	---------------------------

**Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.**  
In bijlage het gecoördineerd advies van de provinciale deskundige.

Toegevoegd bestand: 2026008834d\_NV Veolia Environmental Services\_GENT.pdf

08.05.2026 15:06	Een nieuwe hoedanigheid werd toegevoegd	Diederik Mertens
------------------	---	------------------

10.05.2026 21:28	Een gewijzigde projectinhoud werd overgemaakt	Katleen Thomas
------------------	---	----------------

## INGAVE VAN DE MOTIVERING

Beste,

In bijlage kan u een bijgewerkte projectversie van het aanvraagdossier van Veolia Ecoservices terugvinden. Hierin is een bijkomende studie van Arcadis opgenomen t.a.v. de lozingsnormen en -situatie. Ook de bijkomende vragen in het advies van de afdeling VMM werden verduidelijkt. Veolia Ecoservices BE zou willen verzoeken om de beslissingstermijn van het aanvraagdossier te willen verlengen met 2 maanden zodat onduidelijkheden nog verder kunnen toegelicht worden. Er zal ook in kader van dit dossier nog een bespreking ervan met de afdeling VMM georganiseerd worden.

Met vriendelijke groet,

Katleen Thomas  
Preveco Consult

Toegevoegd bestand: Toelichtende nota inzake afvalwater-VMM-20260508.pdf

18.05.2026 21:07	De overgemaakte gewijzigde projectinhoud werd ingetrokken	Katleen Thomas
------------------	---	----------------

**INGAVE VAN DE MOTIVERING**

Beste,

In bijlage vindt u het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie.

dienst Omgevingsvergunningen - Leefmilieu

omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be

09-267 78 88

**Aard van het advies:**

- ☐ Gunstig
- ☒ Ongunstig
- ☐ Geen advies
- ☐ Geen bezwaar

**Indien gunstig advies:**

- ☐ Volledig
- ☐ Gedeeltelijk

**Zijn er voorwaarden geformuleerd?****Datum van het advies:**

2026-05-12

Toegevoegd bestand: 01-2026008834p\_NV Veolia Environmental Services\_GENT.pdf

21.05.2026 21:27

Een gewijzigde projectinhoud werd overgemaakt

Katleen Thomas

## INGAVE VAN DE MOTIVERING

Beste,

In bijlage kan u een bijgewerkte projectversie van het aanvraagdossier van Veolia Ecoservices terugvinden.  
Hierin is een bijkomende studie van Arcadis opgenomen t.a.v. de lozingsnormen en -situatie.  
Ook de bijkomende vragen/opmerkingen in de adviezen van de afdeling VMM en AGOP werden verduidelijkt.

Met vriendelijke groet,

Katleen Thomas  
Preveco Consult

Toegevoegd bestand: Toelichtende nota inzake afvalwater-VMM-20260508.pdf

Toegevoegd bestand: Toelichting bij projectversie 2 van de omgevingsaanvraag- advies GOP-20260521.pdf