



SNEDE S1

Infiltratiegracht:

- diepte 55cm
- peil bodem 8.85 - peil bovenkant infiltratiegracht: 9.40
- peil overstort: 9.15
- min. buffervolume: $96,45\text{m}^3$
- compensatievolume: $126,1\text{m}^3$
- min. infiltratieoppervlakte: $233,8\text{m}^2$
- werkelijk buffervolume: $96,5\text{m}^3 + 126,1\text{m}^3$ (compensatievolume)
- werkelijk infiltratieoppervlakte: 235m^2



Architect
provoost
 engineering

Alfons Braeckmanlaan 233 | B-9040 Gent
 T +32 (0)9 210 55 20 | info@provoost.engineering | www.provoost.engineering
 i.s.m. Architectenbureau Van Huffel bv

Aanvrager Coca-Cola Europacific Partners Belgium SPRL Bergensesteenweg 1424 1070 Anderlecht	getekend: KV dossier nr: 10515-PP-OMV1	datum: 26/03/2026 schaal: 1/50	WIJZIGINGEN :	
Adres Coca-Cola Europacific Partners Belgium adres: Zwijnaardsesteenweg 811, 9000 Gent AANVRAAG OMGEVINGSPROJECT	afmetingen: in cm			
	BA_RELIEFWIJZIGING_S_BN_1_Snede S1			