Detail, aansluiting infiltratiekratten laadkade
22050
17850
Aansluiting naar bestaande put
positie onbekend
400
500
Ø500
Controlbox
Variobox
Rw. 01
Rw. 02
L1
L2
L3
MV: 9.33m
L1: 7.57m - Ø250mm
L2: 7.80m - Ø250mm
(20cm zand in put)
MV: 9.50m
L1: 6.80m - Ø500mm
L2: 6.80m - Ø400mm pvc
L2: 6.70m - Ø600mm
150 Zandvanger
Ø500
DEKSEL NIET GEMETEN
Ø315
AXIS OF REFERENCE
RAND UITBRAAK
29,6m²
MV: 9.11m
L1: 7.58m - Ø500mm
L2: 7.58m - Ø500mm
L3: 7.88m - Ø300mm
Infiltratieopp.:
PP. - Infiltratiebuis DN.500 - L = 9m
Volume : 1,7m³
PP. - Infiltratiebuis DN.500 - L = 63m.
Volume : 12,2m³
Infiltratieopp.: 77,7m²
Rw.06 - Ø1000 MDPE
Deksel klasse D400
Niv. deksel : -0.10
MV: 9.11m
L1: 7.67m - Ø300mm
L2: 7.67m - Ø300mm
L3: 7.62m - Ø500mm
putdeksel
slikker
PP. - Infiltratiebekken 01 + 02 - 2x [64,2m. x 1,80m. x 1,20m.]
Volume : 263,5m³
Infiltratieopp.: 483,8m²
64200
RAND UITBRAAK
alignement metalen (kant Coca
lantaarn nr.54
Faserfix Super 150 Zandvanger
PP. - Infiltratiebuis DN.500 - 2 x L = 12m.
Volume : 4,7m³
Infiltratieopp.: 43m²
Rw.03 - Ø1000 MDPE.
Deksel klasse D400 (Tetra)
Niv. deksel : -0.96
PP. - Infiltratiebekken 03 + 04 - 2x [49,2m. x 1,80m. x 1,20m.]
Volume : 201,9m³
Infiltratieopp.: 375,8m²
49200
Bestaande put
Exacte positie onbekend
Niveau aansluiting onbekend
dakrand
21.05
Faserfix Super 150
Sterkteklasse E600
Faserfix Super 150 Zandvanger
PP. - Infiltratiebuis DN.500 - L = 68m.
Volume : 13,2m³
Infiltratieopp.: 60,6m²
MV: 9.04m
L1: 7.55m - Ø300mm
L2: 7.55m - Ø300mm
MV: 8.97m
L1: 7.05m - Ø500mm
L2: 7.12m - Ø400mm pvc
L3: 7.03m - Ø500mm
top berm
14.22
lichtmast nr.22
lantaarn nr.39
lantaarn nr.40
brandkraan nr.7
paal Sorhea
camera paal
lantaarn nr.41
Pompput. 01-Ø1000
Deksel klasse D400
Niv deksel: -1.19
Persleiding Ø125
onderkant boordsteen
onderkant berm
MV: 8.86m
L1: 7.57m - Ø300mm
L2: 7.57m - Ø300mm
Easy Clip Ø200
MV: 9.06m
L1: 7.56m - Ø500mm
L2: 7.56m - Ø500mm
17850
22050
RP 07
regenwaterput
20.000 L
Ø110
Ø32
MV: 9.07m
Bodempeil: 5.57m
Waterpeil: 7.32m
Overstort: 7.6m
IBA 10IE
Veco Clear 9000
Deksel klasse B125
Niv. deksel: -0.10
MV: 9.06m
Bodempeil: 5.71m
Waterpeil: 7.41m
Rw.05 - Ø1000 MDPE.
Deksel klasse D400
Niv. deksel : -0.10
MV: 9.07m
L1: 7.36m - Ø500mm
L2: 7.38m - Ø500mm
MV: 8.88m
L1: 7.20m - Ø500mm
L2: 7.14m - Ø500mm
L3: 7.43m - Ø160mm
lantaarn nr.43
alignement metalen (kant Coca Cola) afsluiting
R
Q
P
O
N
M
L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

BOUWHEER

Coca-Cola EUROPACIFIC PARTNERS

Coca Cola Europacific Partners NV
zwijnaardsesteenweg 811
9051 Gent

ARCHITECT
donald desmet voor

signum+ architects

frans van ryhovelaan 2/a
9000 gent
T +32 (0)9.269.10.90
info@signum.be - www.signum.be

DISCIPLINE
ARCHITECTUUR

FASE
UITVOERING

VOORWERP
CLG-A-UV-01-458 automatisch hoogstapelmagazijn

CLG-A-UV-01-SH-PL-91000-07
ARCHITECTURE - SEWER SYSTEMS

LIGGING
zwijnaardsesteenweg 811 - 9052 gent
afdeling 24, sectie B, nummers 463/v

PROJECTNUMMER
CLG-50451

BESTANDSNAAM
CLG-A-UV-01-SH-PL-91000-01 (riolering).d

PLANTITEL
FUNDERING & RIOLERING

SCHAAL
1:100

PLANFORMAAT
afmetingen: 1890 x 891mm (9x3)
oppervlakte: 1.68m²

REV	DATUM	OMSCHRIJVING	TEK	NAZ	GEK
07	17/12/2022	leidingsdiameters	DDS	DDS	DDS

PLANNUMMER A691

REVISIE 07

Niets van deze tekening mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt onder gelijk welke vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van signum+, noch zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.
All rights strictly reserved. Reproduction and/or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from signum+.