

Bijstelling voorwaarden

BIJSTELLING VOORWAARDEN

Wenst u een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden of een bijzondere voorwaarde te vragen?

Ja

Welke bijstelling vraagt u aan?

Bijstelling van de milieuvorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM

Bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM

Van welke bepaling van titel II van het VLAREM wilt u afwijken?

Bijlage 2.3.1. Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

Motiveer waarom u een bijstelling aanvraagt.

Het bedrijfsafvalwater betreft zwembadwater. Er wordt een concentratie aan AOX gemeten die hoger is dan het indelingscriterium van 40 µg/l.

Welke aanvulling van de bijzondere milieuvorwaarde stelt u voor als alternatief voor de algemene of sectorale milieuvorwaarde waarvan u wil afwijken?

Er wordt een bijzondere voorwaarde gevraagd van 600 µg/l, naar analogie met de huidige vergunning. De lozingssituatie is onveranderd ten opzichte van de huidige toestand.