

													Rubrieken opslag volgens CLP - Viarem II																Aanvullende rubrieken	
Situering binnen de inrichting	Code op plan	Omschrijving	Cas-nr.	opslag					vlam-punt (°C)	aard product	gevaaren pictogrammen	Ref. fiche	6.4. Brand-bare Vloeistof	17.1.1. Aërosol	17.3.1. GHS01 	17.3.2.1.1. GHS02 	17.3.2.1.2. GHS02 	17.3.2.2. GHS02 	17.3.2.3. GHS02 	17.3.3. GHS03 	17.1.2. GHS04 	17.3.4. GHS05 	17.3.5. GHS06 	17.3.6. GHS07 	17.3.7. GHS08 	17.3.8. GHS09 	17.4.			
				eenheid	volume m³	dicht-heid ton		max. totale opslag ton																					max. totale opslag m³	Cate-gorie 3
Tankpark J	Tank 901	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Caustic Soda, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	1,52	9880 ton	6500 ton	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	6500 m³											9880 ton		6500 ton			44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 902	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Caustic Soda, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	1,52	9880 ton	6500 ton	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	6500 m³											9880 ton		6500 ton			44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 903	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	6500 ton	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	6500 m³												6500 ton				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 904	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	6500 ton	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	6500 m³												6500 ton				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 905	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	6500 ton	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	6500 m³												6500 ton				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 906	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	6500 ton	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	6500 m³												6500 ton				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 907	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	6500 ton	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	6500 m³												6500 ton				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 908	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	6500 ton	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	6500 m³												6500 ton				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 909	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	6500 ton	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	6500 m³												6500 ton				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 910	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	6500 ton	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	6500 m³												6500 ton				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 911	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	6500 ton	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	6500 m³												6500 ton				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 912	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	6500 ton	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	6500 m³												6500 ton				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 913	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	6500 ton	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	6500 m³												6500 ton				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 914	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	6500 ton	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	6500 m³												6500 ton				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 915	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Caustic Soda, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	1,52	9880 ton	6500 ton	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	6500 m³											9880 ton		6500 ton			44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 916	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Caustic Soda, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	1,52	9880 ton	6500 ton	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	6500 m³											9880 ton		6500 ton			44.3./48.1.2.
Naast stooklokaal	Tzn	gasolie, diesel	68334-30-5	bt dw	200 m³	0,85	170	170 ton	200 m³	-	vloeistof	GHS02	-				170 ton													
Tankpark L	Tank 917	oliën, vetten, BHA, HVO JET A-1/SAF, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	4021 m³	*	-	4021 ton	4021 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	4021 m³				4021 ton								4021 ton				44.3./48.1.2.

													Rubrieken opslag volgens CLP - Viarem II																Aanvullende rubrieken	
Situering binnen de inrichting	Code op plan	Omschrijving	Cas-nr.	opslag					vlam-punt (°C)	aard product	gevaaren pictogrammen	Ref. fiche	6.4. Brand-bare Vloeistof	17.1.1. Aërosol	17.3.1. GHS01 	17.3.2.1.1. GHS02 	17.3.2.1.2. GHS02 	17.3.2.2. GHS02 	17.3.2.3. GHS02 	17.3.3. GHS03 	17.1.2. GHS04 	17.3.4. GHS05 	17.3.5. GHS06 	17.3.6. GHS07 	17.3.7. GHS08 	17.3.8. GHS09 	17.4.			
				eenheid	volume m³	dichtheid		max. totale opslag ton																					max. totale opslag m³	Cate-gorie
Tankpark L	Tank 918	oliën, vetten, BHA, HVO JET A-1/SAF, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	4021 m³	*	-	4021 ton	4021 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	4021 m³				4021 ton							4021 ton				44.3./48.1.2.	
Tankpark L	Tank 919	oliën, vetten, BHA, HVO JET A-1/SAF, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	4021 m³	*	-	4021 ton	4021 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	4021 m³				4021 ton							4021 ton				44.3./48.1.2.	
Tankpark L	Tank 920	oliën, vetten, BHA, HVO JET A-1/SAF, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	4021 m³	*	-	4021 ton	4021 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	4021 m³				4021 ton							4021 ton				44.3./48.1.2.	
Tankpark L	Tank 921	oliën, vetten, BHA, HVO JET A-1/SAF, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	4021 m³	*	-	4021 ton	4021 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	4021 m³				4021 ton							4021 ton				44.3./48.1.2.	
Tankpark L	Tank 922	oliën, vetten, BHA, HVO JET A-1/SAF, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	4021 m³	*	-	4021 ton	4021 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	4021 m³				4021 ton							4021 ton				44.3./48.1.2.	
Tankpark L	Tank 923	oliën, vetten, BHA, HVO JET A-1/SAF, Seveso-producten E1, E2	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	4021 m³	*	-	4021 ton	4021 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	zie onder deze tabel	zie onder deze tabel	4021 m³				4021 ton							4021 ton				44.3./48.1.2.	
Tankpark K	Tank 1001	oliën, vetten, BHA	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	1570 m³	.*	-		1570 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	1570 m³																44.3./48.1.2.
Tankpark K	Tank 1002	oliën, vetten, BHA	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	1570 m³	.*	-		1570 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	1570 m³																44.3./48.1.2.
Tankpark K	Tank 1003	oliën, vetten, BHA	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	1570 m³	.*	-		1570 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	1570 m³																44.3./48.1.2.
Tankpark K	Tank 1004	oliën, vetten, BHA	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	1570 m³	.*	-		1570 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	1570 m³																44.3./48.1.2.
Tankpark K	Tank 1005	oliën, vetten, BHA	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	1570 m³	.*	-		1570 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	1570 m³																44.3./48.1.2.
Tankpark K	Tank 1006	oliën, vetten, BHA	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	1570 m³	.*	-		1570 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	1570 m³																44.3./48.1.2.
Tankpark K	Tank 1007	oliën, vetten, BHA	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	1570 m³	.*	-		1570 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	1570 m³																44.3./48.1.2.
Tankpark K	Tank 1008	oliën, vetten, BHA	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	1570 m³	.*	-		1570 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	1570 m³																44.3./48.1.2.
Tankpark K	Tank 1009	oliën, vetten, BHA	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	1570 m³	.*	-		1570 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	1570 m³																44.3./48.1.2.
												RUBRIEKEN VOLGENS CLP	6.4.	17.1.1.	17.3.1. GHS01 	17.3.2.1.1. GHS02 	17.3.2.1.2. GHS02 	17.3.2.2. GHS02 	17.3.2.3. GHS02 	17.3.3. GHS03 	17.1.2. GHS04 	17.3.4. GHS05 	17.3.5. GHS06 	17.3.6. GHS07 	17.3.7. GHS08 	17.3.8. GHS09 	17.4.			
												Vergund	146277 m³	0 l	0 kg	170 ton	49650 ton	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 l	39520 ton	0 kg	0 kg	0 kg	49650 ton	0 kg	0 l	
												Voorwerp aanvraag	0 m³	0 l	0 kg	0 ton	82497 ton	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 l	0 ton	0 kg	0 kg	82497 ton	0 kg	0 l		
												Totaal maximaal	146277 m³	0 l	0 kg	170 ton	132147 ton	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 l	39520 ton	0 kg	0 kg	132147 ton	0 kg	0 l		

												Rubrieken opslag volgens CLP - Viarem II															Aanvullende rubrieken	
Situering binnen de inrichting	Code op plan	Omschrij ving	Cas-nr.	opslag					vlam- punt (°C)	aard product	gevaren picto- grammen	Ref. fiche	6.4.	17.1.1.	17.3.1.	17.3.2.1.1.	17.3.2.1.2.	17.3.2.2.	17.3.2.3.	17.3.3.	17.1.2.	17.3.4.	17.3.5.	17.3.6.	17.3.7.	17.3.8.	17.4.	
				GHS01	GHS02	GHS02	GHS02	GHS02							GHS03	GHS04	GHS05	GHS06	GHS07	GHS08	GHS09							
				eenheid	volume	dicht- heid		max. totale opslag	max. totale opslag				Brand-bare Vloeistof	Aërosol														
					m³		ton	ton	m³									3	1 en 2		Gas							

Overige rubrieken voor de opslag van producten:

17.2.2.

44.3.

48.1.2.

vergund

49650 ton

146277 ton

146277 ton

voorwerp
aanvraag

82497 ton

0 ton

0 ton

totaal
maximaal

132147 ton

146277 ton

146277 ton

LEGENDE :

wijzigingen t.o.v. de vergunde toestand zijn in het blauw aangeduid

- bt : bovengrondse opslagtank
- ew : enkelwandig
- dw : dubbelwandig
- * : gezien het gaat kan gaan om de opslag van producten met verschillend soortelijk gewicht wordt rekening gehouden met een dichtheid van 1 kg/m³
- Tzn : tank zonder nummer

Toelichting opgeslagen stoffen en voorbeeldfiches

Er wordt op de terminal voorzien in de opslag- en overslag van producten zoals aangegeven in bijlage C1 van de aanvraag
In onderstaande tabel zijn een aantal mogelijke producten opgenomen die bijvoorbeeld zouden kunnen opgeslagen worden:

Omschrijving	Type product	Cas-nr.	CLP (EU-GHS) pictogrammen	Seveso-categorie	dicht-heid (g/cm³)	vlam-punt (°C)	aard product	ref. fiche
Used cooking oil (UCO)	Biodiesel	-	-	-	0,9-0,97	>150°C	vloeistof	1-SDS UCO
Palm oil mill effluent (POME)	Plantaardige olie	-	-	-	-		vloeistof	2-SDS POME
Animal fat	vet	-	-	-	0,895	273,9	vloeistof	3-SDS TALLOW
Fame Vegetable	Biodiesel	68990-52-3	-	-	0,89	164,5	vloeistof	4-SDS FAME
Raapolie	Plantaardige olie	8002-13-9	-	-	0,91-0,92	> 100°C	vloeistof	5-SDS Raapolie
Palm fatty acid residue/destillate (PFAD)	Plantaardige olie	68440-15-3	-	-	0,85	> 200°C	vloeistof	6-SDS PFAD
HVO ¹	Seveso-stof	-	GHS02, 08	P5c	0,78-0,81	> 55°C	vloeistof	7-SDS HVO
BHA ¹	Biodiesel	61788-61-2	-	-	0,943	> 190°C	vloeistof	8-SDS BHA
Caustic Soda 50% ¹		1310-73-2	GHS05	-	1,52	nvt	vloeistof	9-SDS Caustic Soda
Gasolie	Seveso-stof	64741-57-7	GHS07, 08, 09	MNG 34 (P5c, E1)	0,84-1,2	> 60 °C	vloeistof	10-SDS Gasolie
Diesel	Seveso-stof	68334-30-5	GHS02, 07, 08, 09	MNG 34 (P5c, E2)	0,8-0,91	≥ 56 °C	vloeistof	11-SDS Diesel
JET A-1/SAF ¹	Seveso-stof	Mengsel	GHS02, 07, 08, 09	MNG 34 (P5c, E2)	0,78-0,84	≥ 38°C	vloeistof	12-SDS JET A 1

													Rubrieken opslag volgens CLP - Vlare II																Aanvullende rubrieken	
Situering binnen de inrichting	Code op plan	Omschrijving	Cas-nr.	opslag					vlam-punt (°C)	aard product	gevaaren pictogrammen	Ref. fiche	6.4. Brand-bare Vloeistof	17.1.1. Aërosol	17.3.1. GHS01 	17.3.2.1.1. GHS02 	17.3.2.1.2. GHS02 	17.3.2.2. GHS02 	17.3.2.3. GHS02 	17.3.3. GHS03 	17.1.2. GHS04 	17.3.4. GHS05 	17.3.5. GHS06 	17.3.6. GHS07 	17.3.7. GHS08 	17.3.8. GHS09 	17.4.			
				eenheid	I	dicht-heid	ton	max. totale opslag kg																					max. totale opslag I	Cate-gorie
					I		ton	kg	I								3	1 en 2												
Tankpark J	Tank 901	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Caustic Soda	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	1,52	9880 ton	5265000	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	6500 m³				5265000 kg					9880 ton			5265000 kg				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 902	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Caustic Soda	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	1,52	9880 ton	5265000	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	6500 m³				5265000 kg					9880 ton			5265000 kg				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 903	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	5265000	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	6500 m³				5265000 kg								5265000 kg				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 904	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	5265000	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	6500 m³				5265000 kg								5265000 kg				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 905	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	5265000	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	6500 m³				5265000 kg								5265000 kg				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 906	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	5265000	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	6500 m³				5265000 kg								5265000 kg				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 907	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	5265000	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	6500 m³				5265000 kg								5265000 kg				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 908	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	5265000	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	6500 m³				5265000 kg								5265000 kg				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 909	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	5265000	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	6500 m³				5265000 kg								5265000 kg				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 910	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	5265000	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	6500 m³				5265000 kg								5265000 kg				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 911	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	5265000	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	6500 m³				5265000 kg								5265000 kg				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 912	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	5265000	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	6500 m³				5265000 kg								5265000 kg				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 913	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	5265000	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	6500 m³				5265000 kg								5265000 kg				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 914	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	.*	-	5265000	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	6500 m³				5265000 kg								5265000 kg				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 915	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Caustic Soda	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	1,52	9880 ton	5265000	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	6500 m³				5265000 kg					9880 ton			5265000 kg				44.3./48.1.2.
Tankpark J	Tank 916	oliën, vetten, biodiesels, HVO, Caustic Soda	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	6500 m³	1,52	9880 ton	5265000	6500 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	6500 m³				5265000 kg					9880 ton			5265000 kg				44.3./48.1.2.
Naast stooklokaal	Tzn	gasolie, diesel	68334-30-5	bt dw	200 m³	0,85	170000	170000	200 m³	-	vloeistof	GHS02	-				170000 kg													
Tankpark L	Tank 917	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	4021 m³	.*	-	3257010	4021 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	4021 m³				3257010 kg								3257010 kg				44.3./48.1.2.

													Rubrieken opslag volgens CLP - Vlare II																	Aanvullende rubrieken
Situering binnen de inrichting	Code op plan	Omschrijving	Cas-nr.	opslag eenheid	l	dichtheid	ton	max. totale opslag kg	max. totale opslag l	vlam-punt (°C)	aard product	gevaaren pictogrammen	Ref. fiche	6.4. Brand-bare Vloeistof	17.1.1. Aërosol	17.3.1. GHS01	17.3.2.1.1. GHS02	17.3.2.1.2. GHS02	17.3.2.2. GHS02	17.3.2.3. GHS02	17.3.3. GHS03	17.1.2. GHS04	17.3.4. GHS05	17.3.5. GHS06	17.3.6. GHS07	17.3.7. GHS08	17.3.8. GHS09	17.4.		
																														
																		Cate-gorie 3	Cate-gorie 1 en 2			Gas								
Tankpark L	Tank 918	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	4021 m³	.*	-	3257010	4021 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	4021 m³				3257010 kg								3257010 kg			44.3./48.1.2.	
Tankpark L	Tank 919	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	4021 m³	.*	-	3257010	4021 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	4021 m³				3257010 kg								3257010 kg			44.3./48.1.2.	
Tankpark L	Tank 920	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	4021 m³	.*	-	3257010	4021 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	4021 m³				3257010 kg								3257010 kg			44.3./48.1.2.	
Tankpark L	Tank 921	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	4021 m³	.*	-	3257010	4021 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	4021 m³				3257010 kg								3257010 kg			44.3./48.1.2.	
Tankpark L	Tank 922	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	4021 m³	.*	-	3257010	4021 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	4021 m³				3257010 kg								3257010 kg			44.3./48.1.2.	
Tankpark L	Tank 923	oliën, vetten, biodiesels, HVO	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	4021 m³	.*	-	3257010	4021 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	4021 m³				3257010 kg								3257010 kg			44.3./48.1.2.	
Tankpark K	Tank 1001	oliën, vetten, BHA	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	1570 m³	.*	-	-	1570 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	1570 m³															44.3./48.1.2.	
Tankpark K	Tank 1002	oliën, vetten, BHA	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	1570 m³	.*	-	-	1570 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	1570 m³															44.3./48.1.2.	
Tankpark K	Tank 1003	oliën, vetten, BHA	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	1570 m³	.*	-	-	1570 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	1570 m³															44.3./48.1.2.	
Tankpark K	Tank 1004	oliën, vetten, BHA	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	1570 m³	.*	-	-	1570 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	1570 m³															44.3./48.1.2.	
Tankpark K	Tank 1005	oliën, vetten, BHA	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	1570 m³	.*	-	-	1570 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	1570 m³															44.3./48.1.2.	
Tankpark K	Tank 1006	oliën, vetten, BHA	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	1570 m³	.*	-	-	1570 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	1570 m³															44.3./48.1.2.	
Tankpark K	Tank 1007	oliën, vetten, BHA	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	1570 m³	.*	-	-	1570 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	1570 m³															44.3./48.1.2.	
Tankpark K	Tank 1008	oliën, vetten, BHA	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	1570 m³	.*	-	-	1570 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	1570 m³															44.3./48.1.2.	
Tankpark K	Tank 1009	oliën, vetten, BHA	zie onder deze tabel	bt- ew - carbon steel	1570 m³	.*	-	-	1570 m³	> 100 (divers ev. nvt)	vloeistof	-	zie onder deze tabel	1570 m³															44.3./48.1.2.	
											TOTALEN		6.4.	17.1.1.	17.3.1. GHS01	17.3.2.1.1. GHS02	17.3.2.1.2. GHS02	17.3.2.2. GHS02	17.3.2.3. GHS02	17.3.3. GHS03	17.1.2. GHS04	17.3.4. GHS05	17.3.5. GHS06	17.3.6. GHS07	17.3.7. GHS08	17.3.8. GHS09	17.4.			
											RUBRIEKEN VOLGENS CLP																			
											Vergund		146277 m³	0 l	0 kg	170000 kg	49650 ton	0 kg	0 kg	0 kg	0 l	39520 ton	0 kg	0 kg	49650 ton	0 kg	0 l			

Overige rubrieken voor de opslag van producten: vergund
17.2.1. 49650 ton

												Rubrieken opslag volgens CLP - Vlare II																Aanvullende rubrieken
Situering binnen de inrichting	Code op plan	Omschrij ving	Cas-nr.	opslag					vlam- punt (°C)	aard product	gevaaren picto- grammen	Ref. fiche	6.4.	17.1.1.	17.3.1.	17.3.2.1.1.	17.3.2.1.2.	17.3.2.2.	17.3.2.3.	17.3.3.	17.1.2.	17.3.4.	17.3.5.	17.3.6.	17.3.7.	17.3.8.	17.4.	
				GHS01	GHS02	GHS02	GHS02	GHS02							GHS03	GHS04	GHS05	GHS06	GHS07	GHS08	GHS09							
																												
				eenheid		dicht- heid		max. totale opslag kg		max. totale opslag l						Cate-gorie	Cate-gorie		Gas									
					l		ton						Brand-bare Vloeistof	Aërosol			3	1 en 2										

44.3. 146277 ton
48.1.2. 146277 ton

LEGENDE :

- bt : bovengrondse opslagtank
- ew : enkelwandig
- dw : dubbelwandig
- * : gezien het gaat kan gaan om de opslag van producten met verschillend soortelijk gewicht wordt rekening gehouden met een dichtheid van 1 kg/m³
- Tzn : tank zonder nummer

Toelichting opgeslagen stoffen en voorbeeldfiches

Er wordt op de terminal voorzien in de opslag- en overslag van producten zoals aangegeven in bijlage C1 van de aanvraag

In onderstaande tabel zijn een aantal mogelijke producten opgenomen die bijvoorbeeld zouden kunnen opgeslagen worden:

Omschrijving	Type product	Cas-nr.	CLP (EU-GHS) pictogrammen	Seveso-categorie	dicht-heid (g/cm³)	vlam-punt (°C)	aard product	ref. fiche
Used cooking oil (UCO)	Biodiesel				0,9-0,97	>150°C	vloeistof	1-MSDS UCO
Palm oil mill effluent (POME)	Plantaardige olie						vloeistof	2-MSDS POME
Animal fat (TALLOW)	Vet				0,895	273,9	vloeistof	3-MSDS TALLOW
Fatty acid methyl ester (FAME)	Biodiesel	68990-52-3			0,89	164,5	vloeistof	4-MSDS FAME
Raapolie	Plantaardige olie	8002-13-9			0,91-0,92	> 100°C	vloeistof	5-MSDS Raapolie
Palm fatty acid residue/destillate (PFAD)	Plantaardige olie	68440-15-3			0,85	> 200°C	vloeistof	6-MSDS PFAD
HVO	Seveso-stof	/	GHS02, 08		0,78-0,81	> 55°C	vloeistof	7-MSDS HVO
BHA		61788-61-2 68082-35-9		p5c	0,943	> 190°C	vloeistof	8-MSDS BHA
Caustic Soda 50%	Biodiesel	1310-73-2	GHS05		1,53	nvt	vloeistof	9-SDS Caustic Soda

Voorwerp van de aanvraag: Aanvulling bovengrondse houders en verpakkingen gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen

situering binnen de inrichting	code op plan	omschrijving	opslag éénheid	totaal l	groep (gassen)	wand	druk kPa	temperatuur	inkuiping ja/nvt	overvul-beveiliging	lekdetectie ja/nvt	kathodische bescherming
Tankpark J	Tank 901-916	Oliën, vetten, biodiesels HVO caustic soda Seveso-producten E1, E2	bt- ew - carbon steel (16*6.500 m³)	104.000.000	nvt	ew	atmosferische druk	geïsoleerde tanks - verwarming mogelijk tot max 85 °C	ja	ja	nvt	nvt
Tankpark L	Tank 917-923	Oliën, vetten, biodiesels HVO JET A-1/SAF, Seveso-producten E1, E2	bt- ew - carbon steel (7*4.021 m³)	28.147.000	nvt	ew	atmosferische druk	geïsoleerde tanks - verwarming mogelijk tot max 85 °C	ja	ja	nvt	nvt
Tankpark K	Tank 1001-1009	Oliën, vetten, BHA	bt- ew - carbon steel (9*1.570 m³)	14.130.000	nvt	ew	atmosferische druk	geïsoleerde tanks - verwarming mogelijk tot max 85 °C	ja	ja	nvt	nvt
Naast stooklokaal	Mazout	Mazout	bt dw	200000 l	nvt	dw	atmosferische druk	omgeving	nvt	ja	nvt	nvt

LEGENDE :

wijzigingen t.o.v. de vergunde toestand zijn in het blauw aangeduid

nvt : valt niet onder het toepassingsgebied van de VLAREM-indelingsrubrieken (voor wat betreft rubriek) of niet van toepassing

éénheid:

v : vat
gf : gasfles
v : vat
bt : bovengrondse opslagtank
ot : ondergrondse opslagtank

wand:

ew : enkelwandig
dw : dubbelwandig

Berekening inkuipingen bovengrondse houders

Tankpark J (Tank 901 tem 916+200 m²) - enkelwandige houders - Tankpark wordt voorzien van 16 bovengrondse houders + tank 200 m³
Tankpark K (Tank 1001 tem 1009) - enkelwandige houders - Tankpark wordt voorzien van 9 bovengrondse houders
Tankpark L (Tank 917 tem 923) - enkelwandige houders - Tankpark wordt voorzien van 7 bovengrondse houders

Voor de berekening van de inkuiping wordt rekening gehouden met de voorwaarden die van toepassing zijn van hoofdstuk 6.4. en van hoofdstuk 5.17.4.3. van Vlarem II. Dit zijn namelijk de voorwaarden die het strengst zijn bij de mogelijke opslag van producten in de terminal.

Inkuiping	Opp. Inkuiping (m²)	Hoogte muur inkuiping (m)	Bruto- volume (m³)	Oppervlakte tanks (m²)	Ingenomen volume tanks (m³)	Volume anders ingenomen binnen inkuiping (m³)	Netto- volume inkuiping (m³)	Grootste tank- volume tot laagste rand inkuiping (m³)	Beschikbare inkuipings- capaciteit (m³)	Minimaal benodigde capaciteit	Minimaal benodigde capaciteit grootste van (1) en (2)	
										Inhoud grootste houder (m³)	(1) de helft van het totale waterinhoud svermogen van de erin geplaatste houders (m³)	(2) inhoud grootste houder + 25 % van de andere houders (m³)
Tankpark J	12040	3	36120	5046,18	15138,55	0	20981,45	942,48	21923,93	6500		
Tankpark K	2098,5	3	6295,5	706,86	2120,58	0	4174,92	235,62	4410,54	1570		
Tankpark L	6109,5	3	18328,5	1407,43	4222,30	52,92	14053,28	603,19	14656,47		14073,50	10052,50