



Impactscore - Rapport

[Modules](#) > [Impactscoretool](#) > [Mijn berekeningen](#) > OVA SAF GTS Kluizendok Zuidwest

Berekening nummer # 165079



<https://pasberekening.omgeving.vlaanderen.be/#impactscore/rapport/d5ab34b7-02c3-4045-bbdd-bb1b86e811d5>

Startdatum berekening

7 mei 2026 om 12:21:44

Einddatum berekening:


7 mei 2026 om 14:02:15

Impactscore vermessing: 0,012%

Impactscore verzuring: 0,012%

Impactscore Nederland.: 0,001%

Habitatlocaties binnen de toetszone met en zonder overschrijding van de KDW.



Het kritische punt is het punt dat bepalend is voor de impactscoreberekening.

Databronnen

Voor de berekening van dit resultaat zijn meerdere databronnen geraadpleegd. U vindt hieronder een overzicht van deze databronnen en hun versies.

Gebruikte databronnen

Hieronder vindt u een overzicht van alle gebruikte databronnen en hun bijhorende versies.

Databron	Versie
AERIUS Hexagonen	De koppeltabel tussen het hexagonengrid en de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor AERIUS 2024, versie 13/01/2026. (bf6fb96b-16ea-4f30-9ac9-d66a18f674ad)
Biologische waarderingskaart	BWK-habitatkaart versie 2023 biologische-waarderingskaart-en-natura-2000-habitatkaart-toestand-2023 .
Emissiegrenswaarden stookinstallaties	VLAREM II artikel 5.43.2 (01/01/2025)
IFDM	7.1
Kritische Depositie Waarden (KDW)	Bijgestelde KDW lijst
Meteojaar	2017
Natuurstreefbeelden	Habitats onder passend beheer (Natuurstreefbeelden) versie juni 2025 (natuurstreefbeelden).
VLOPS achtergronddepositie	Achtergronddepositiekaarten berekend met VLOPS25 (gebaseerd op OPS 5.3.1.0), de emissiecijfers van 2023 en de meteorologische gegevens van 2017. Vermesting: resultaten voor de totale stikstofdepositie (in kg N/ha-jaar) van NHX en NOY bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling. Verzuring: resultaten voor de totale verzurende depositie (in Zeq/ha-jaar) van NHX, NOY en SOX bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling.
Zoekzones	Zoekzones v0.2, met inbegrip van de habitats onder passend beheer, d.d. 08/09/2015 (voorlopige-zoekzones-instandhoudingsdoelen-natura-2000-versie-2).

Bronnen en emissie – Nieuwe situatie

Overzicht



Stookinstallaties

stookinstallatie 1

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 m	0,01 Nm³/h	3,68 m	60 °C	X: 107 566,76 Y: 205 731,61 📍

NO_x

SO₂

41,79 kg NO_x/jaar

18,28 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie

Ketel

Gebruik per kalenderjaar

500 uur of meer

Eerste vergunning verkregen op

19-12-2024

Ingangsvermogen

0.32 MW

Brandstof

Aardgas

Brandstof op jaarbasis

520000 kWh/jaar

stookinstallatie 4

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 m	0,01 Nm³/h	3,68 m	60 °C	X: 107 571,09 Y: 205 732,56 📍

NO_x

SO₂

41,79 kg NO_x/jaar

18,28 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie

Ketel

Gebruik per kalenderjaar

500 uur of meer

Eerste vergunning verkregen op

19-12-2024

Ingangsvermogen

0.32 MW

Brandstof

Aardgas

Brandstof op jaarbasis

520000 kWh/jaar

stookinstallatie 2

Ventilatieopening(en)

Vlaanderen		PAS-berekening			HULP NODIG	
1 m		0,01 Nm³/h	3,68 m	60 °C	X: 107 568,2 Y: 205 731,92	
						
NO _x		SO ₂				
41,79 kg NO _x /jaar		18,28 kg SO ₂ /jaar				
Type stookinstallatie		Ketel				
Gebruik per kalenderjaar		500 uur of meer				
Eerste vergunning verkregen op		19-12-2024				
Ingangsvermogen		0.32 MW				
Brandstof		Aardgas				
Brandstof op jaarbasis		520000 kWh/jaar				

stookinstallatie 3

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 m	0,01 Nm³/h	3,68 m	60 °C	X: 107 569,64 Y: 205 732,24 
NO _x	SO ₂			
41,79 kg NO _x /jaar	18,28 kg SO ₂ /jaar			
Type stookinstallatie	Ketel			
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer			
Eerste vergunning verkregen op	19-12-2024			
Ingangsvermogen	0.32 MW			
Brandstof	Aardgas			
Brandstof op jaarbasis	520000 kWh/jaar			

 Weg

GTS TP J - route

Hoogte	Breedte	Lengte
2 m	345 m	6953.88 m

0,000027 kg NH₃/(uur·km) 0,094053 kg NO_x/(uur·km)

NH₃

NO_x

1,64 kg NH₃/jaar

5 729,33 kg NO_x/jaar

Meer informatie

Voor meer informatie over de toepassing van de impactscore binnen de passende beoordeling kunt u terecht op de site van de [praktische wegwijzers](#). Als u vragen hebt, kunt u via email contact opnemen met de betrokkenen administraties.

Vragen over de beoordeling van het effect richt u aan één van de volgende e-mailadressen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@vlaanderen.be
- Oost-Vlaanderen: aves.ovl.anb@vlaanderen.be
- Antwerpen: aves.ant.anb@vlaanderen.be
- Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@vlaanderen.be
- Limburg: aves.lim.anb@vlaanderen.be