

Effecten op de omgeving

MOGELIJKE EFFECTEN VAN DE AANVRAAG OP DE OMGEVING (MENS EN MILIEU)

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de mobiliteit?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de bodem en hierdoor een mogelijk effect op het milieu?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op het watersysteem en hierdoor een mogelijk effect op het milieu?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de luchtkwaliteit en hierdoor een mogelijk effect op het milieu?

Ja

Zijn er mogelijke effecten van geluid of trillingen ten gevolge van de aanvraag en hierdoor een mogelijk effect op het milieu?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op biodiversiteit of kan de aanvraag een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone veroorzaken, zodat een voortoets, impactscoreberekening of een passende beoordeling nodig is?

Ja

Heeft de aanvraag een mogelijk risico op zware ongevallen of rampen?

Nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op landschap, erfgoed of archeologie?

Nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

Zijn er mogelijke effecten op de gezondheid ten gevolge van de aanvraag?

Ja

Heeft het project een mogelijk effect op ruimtelijke aspecten?

Nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

Zijn er mogelijke effecten op het klimaat ten gevolge van de aanvraag?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijk nog andere relevante effecten?

Nee

Zijn er door de relatie met andere projecten relevante cumulatieve effecten te verwachten?

Nee

Mobiliteit

EFFECTEN OP MOBILITEIT

Is er een mobiliteitsstudie opgemaakt?

Nee

Beschrijf de mobiliteit die gegenereerd wordt door de aanvraag.

Zie bijlage.

Bijlage E1 Effecten op de mobiliteit.pdf

Motiveer waarom de effecten op de mobiliteit al dan niet aanzienlijk zijn.

Er worden maatregelen genomen om de effecten op de mobiliteit tot een minimum te beperken:

- De aanvoer van runderen is heel beperkt, daar er een beperkt aantal dieren worden aangekocht op jaarbasis, bijvoorbeeld een fokstier of enkele fokvaarzen.
- De afvoer van de mest is afhankelijk van het uitrijseizoen. De mest wordt voornamelijk getransporteerd naar akkers in de buurt waardoor er geen grote afstanden afgelegd worden.
- Er wordt zo veel mogelijk met volle transporten gereden.
- De afvoer van dieren is eveneens beperkt, daar er weinig dieren worden verkocht. De dieren worden grotendeels aangehouden om verder mee te kweken.

Door de genomen maatregelen is te verwachten dat de negatieve effecten van vervoer onder controle zullen worden gehouden.

Bodem

EFFECTEN OP DE BODEM

Beschrijf de bronnen van emissies naar de bodem

Geplande emissies zijn:

- Spreiden van mest op de eigen landbouwgronden
- Buitenloop of het grazen van dieren

Niet geplande potentiële emissies naar bodem en/of grondwater kunnen ontstaan door:

- Opslag van mest en/of reinigingswater
- Opslag van voeders
- Opslag en verdeling van gevaarlijke stoffen
- Stalling van voertuigen

Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten op de bodem te voorkomen of te beperken.

- Verharde oppervlakken zijn weinig of niet bevuild met mest of etensresten omdat deze in de mate van het mogelijke gereinigd en onderhouden worden. Run – off van regenwater is daardoor niet bevuild.
- De stallen en mestopslagplaatsen voldoen aan de constructievoorschriften. De vloeren zijn mestdicht. De vloeren zijn niet voorzien van overstorten of afleidingskanalen naar een oppervlaktewater, een openbare riolering, een kunstmatige afvoerweg voor regenwater of naar een verliesput.
- De stroboxen zijn voorzien van een ondoordringbare vloer, vervaardigd in beton. Deze betonnen vloer wordt bedekt met een dikke laag stro. De gier wordt opgeslorpt door het stro. De boxen worden regelmatig uitgemest en terug ruim ingestrooid.
- De uitgemeste, vaste dierlijke mest wordt opgeslagen in een mestvaalt voorzien van een betonnen vloer omweld met 3 betonnen muren. De wanden en muren zijn mestdicht. De afvloeit wordt verzameld in een afgesloten opslagruimte.
- De mest wordt afgevoerd conform de regelgeving van het mestdecreet.
- Op een rundveebedrijf heeft men zelden sterfte van dieren. Indien er toch een sterfgeval is, worden de kadavers zo snel mogelijk opgehaald door de firma Rendac.
- Sapverliezen van de kuilplaat worden beperkt door bij ideale weersomstandigheden en bij een voldoende drogestofgehalte in te kuilen.
- De sleufsilo's zijn voorzien van een opvangsysteem zodat de perssappen niet in het oppervlaktewater terechtkomen.

- De tank voor de opslag van mazout is dubbelwandig. Hierdoor wordt het doorleken naar de bodem en oppervlaktewaters verhinderd. De eventueel gemorste vloeistof bij het tanken zal deskundig verwijderd worden. Het tanken gebeurt op een verharde ondergrond op een overdekte plaats.
- Het hooi/stro zal indoor opgeslagen worden.
- De opslag van de gevaarlijke producten onder rubriek 17.4 zijn voorzien op lekbak.

Motiveer waarom de effecten op de bodem al dan niet aanzienlijk zijn. Schenk hierbij ook aandacht aan effecten op menselijke gezondheid.

Er kunnen calamiteiten optreden door de opslag van mest of gevaarlijke stoffen. De kans dat er echter calamiteiten optreden is zeer klein omwille van maatregelen die het bedrijf neemt. De opslag van gevaarlijke stoffen, mest, gebeurt conform Vlarex waardoor verontreiniging naar de bodem verwaarloosbaar is. De plaats waar de mest wordt opgehaald is verhard. Daardoor kan de mest die gemorst wordt makkelijk opgekuist worden. Volgens de code van goede praktijk wordt dit ook onmiddellijk gedaan, waardoor de kans op uitspoelen maximaal beperkt wordt.

Gezien de genomen maatregelen is te verwachten dat de effecten op de bodem niet aanzienlijk zullen zijn.

Watersysteem

EFFECTEN OP HET WATERSYSTEEM

Beschrijf de maatregelen die genomen worden met betrekking tot preventie van vervuiling van het afstromende hemelwater

Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.

- Enkel die oppervlakken zijn verhard die noodzakelijk zijn om een goede bedrijfsuitbating mogelijk te maken.
- Een deel van de verhardingen zijn uitgevoerd in (half) doorlatende materialen (klinkers) of wateren af naar de omliggende natuurlijke bodembedekking.
- Alle voorzieningen worden getroffen om zoveel mogelijk hemelwater op te vangen en te hergebruiken.
- Verharde oppervlakken zijn weinig of niet bevuild omdat deze gereinigd en onderhouden worden. Run – off van regenwater is daardoor niet bevuild.
- De aanwezige mestopslagplaatsen zijn correct uitgevoerd en veroorzaken zodoende geen verontreiniging.
- Kadavers worden afgedekt zodat het hemelwater niet kan bevuild worden.
- Het tanken van voertuigen gebeurt overdekt.
- Mestsappen worden opgevangen.
- Silosappen worden opgevangen.

Beschrijf andere effecten, zoals mogelijke bronnen van emissies naar of verstoringen van het watersysteem en de genomen maatregelen om de effecten te beperken.

Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.

- De grondwaterwinning is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.
- Een deel van de inrichting ligt in overstromingsgevoelig gebied.
- De grondwaterwinning is bovenaan afgedicht zodat er geen verontreinigingen naar het grondwater kunnen gaan.

Motiveer waarom de effecten van het project op het watersysteem al dan niet aanzienlijk zijn.

- Hemelwater wordt opgevangen via de daken van de stallen.
- Het hemelwater dat op de verhardingen terecht komt kan infiltreren op natuurlijke wijze in de eigen bodem.
- Onder de melkveestal is er een hemelwaterkelder aanwezig van 150 m³ (2 m x 2 m x 37,5 m).
- Het opgevangen hemelwater wordt gebruikt voor laagwaardige toepassingen.
- Reinigingswater wordt via de mestkelder verzameld.
- Er is een grondwaterwinning op de inrichting. Omwille van de beperkte capaciteit wordt er verwacht dat de grondwaterwinning niet zal leiden tot aanzienlijke effecten.
- De grondwaterwinning wordt enkel gebruikt voor hoogwaardige toepassingen (drinkwater voor de dieren + hoogwaardige huishoudelijke toepassingen).

- Het tanken zal overdekt gebeuren boven een vloeistofdichte ondergrond. Het bedrijf beschikt over absorberend materiaal om eventuele morsresten te verwijderen.

Gezien de genomen maatregelen is te verwachten dat de effecten op het watersysteem niet aanzienlijk zullen zijn.

Luchtkwaliteit

EFFECT LUCHTKWALITEIT

Betreft het:

Niet-geleide emissiepunten

Geef voor niet-geleide emissies een inschatting van de grootteorde en de aard van de emissies van verontreinigende stoffen.

Op de inrichting is er voornamelijk emissie van ammoniak, geur en stof. De periode en duur van deze emissies wordt bepaald door de dierbezetting in de stallen.

De totale jaarlijkse emissies van ammoniak, geur en stof worden uitgewerkt in Rubriek 9.

Geef de bronnen van geuremissie indien relevant voor de omgeving

Op het veeteeltbedrijf wordt de geuremissie voornamelijk veroorzaakt door:

- De dieren
- Opslag van mest
- Opslag van voeder
- Opslag van kadavers (uitzonderlijk)

Beschrijf de maatregelen die ingezet worden om de effecten op de luchtkwaliteit te voorkomen of te beperken

Op de inrichting is er ammoniak-, geur- en stofemissie.

Ammoniak wordt gevormd bij anaerobe afbraak van eiwitten en urinezuur in de mest. De vrijstelling van ammoniak gebeurt aan het contactoppervlak tussen mest en lucht, en is sterk afhankelijk van de waterconcentratie van de mest.

Geur is samengesteld uit vele verschillende geurcomponenten en komt vrij bij microbiële afbraak van organisch materiaal (mest) in anaerobe omstandigheden. Geurverspreiding is afhankelijk van bronhoogte, weersomstandigheden en afstand.

Stof ontstaat bij het vullen van voedersilo's (droog voeder) enerzijds en in de stallen (voederdeeltjes, huidschilfers, ligstro ...) anderzijds.

Al deze emissies zijn inherent aan het fokken van dieren. De emissies zijn sterk afhankelijk van het stalconcept, de ventilatie, het management door de exploitant, Tussen de emissies is er een verband. Maatregelen die worden genomen om specifieke emissies te beperken hebben vaak een invloed op zowel ammoniak, geur en/of stof.

Volgende maatregelen worden genomen:

- Het maximaal aantal dieren in elke stal wordt beperkt conform de welzijnsnormen.
- De kadaveropslag is afgedekt en de kadavers worden zo snel mogelijk opgehaald.
- De rundveestallen worden op natuurlijke wijze verlucht en dit geeft minder hinder omdat deze stallen zeer veel volume bevatten.
- Een deel van de dieren worden gehuisvest op stro. Hierbij worden er minder ammoniak en geurstoffen ontwikkeld vermits er in de stroboxen weinig contact is tussen vaste mest en urine, de urine wordt onmiddellijk geabsorbeerd door het stro.
- De runderen worden hoofdzakelijk gevoederd met ruwvoeder, waarbij geen stofhinder kan veroorzaakt worden.
- Aanvullend op het basirantsoen wordt in kleine mate krachtvoeder gegeven. Dit is een droogvoeder dat kan aanleiding geven tot stofhinder. De meeste krachtvoerders voor de runderen worden aangekocht onder korrelvorm, waarbij veel minder stof ontstaat.
- Voor 60 melkkoeien zal beweiden in groep worden toegepast volgens PAS R-1.1: beweiden in groep voor minimaal 1450 weide-uren per jaar, wat een ammoniakemissiereductie van 10,4% met zich meebrengt.
- De inrichting wordt zorgvuldig en vakkundig bedreven

Wenst u een relevante studie of resultaten van emissiemetingen toe te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag?

Nee

Heeft de aanvraag betrekking op een inrichting met een jaarlijkse fugatieve emissie van meer dan 10 ton VOS of meer dan 2 ton VOS waaraan één of meer van de gevarenaanduidingen H340, H350, H350i, H360D en H360F zijn toegekend?

Nee

Beschikt de inrichting over een op- of overslag van stuivende stoffen?

Ja

Geef een overzicht van de aard en de hoeveelheid van alle stuivende stoffen die op- of overgeslagen worden

Data Grid

stuivende stof	Stuifcategorie	opslagcapaciteit (m ² grondoppervlakte)	maximale overslaghoeveelheid (ton /jaar)	wijze van opslag
Veevoerders		20 m ²	130	zakgoed, afgesloten silo's

de totale opslagcapaciteit voor stuivende stoffen (m² grondoppervlakte)

14 m²

vul de overslaggegevens van de stuivende stoffen in voor de drie voorgaande kalenderjaren en de verwachte hoeveelheid voor het komende kalenderjaar

de totale opslagcapaciteit voor stuivende stoffen (m² grondoppervlakte)

20 m²

de gemiddelde overslaghoeveelheid stuivende stoffen van de drie voorgaande kalenderjaren (ton/jaar)

jaar 1	jaar 2	jaar 3	
130	130	130	

de verwachte overslaghoeveelheid stuivende stoffen voor het komende kalenderjaar (ton/jaar)

130

Heeft de aanvraag betrekking op één van de volgende inrichtingen:

geen van bovenstaande

Motiveer waarom de effecten van luchtverontreiniging op de luchtkwaliteit al dan niet aanzienlijk zijn.

Over het algemeen is er weinig stofvorming en geurhinder op een rundveebedrijf.

Door de genomen maatregelen is te verwachten dat de effecten op de luchtkwaliteit binnen aanvaardbare normen zullen blijven.

Geluid of trillingen

EFFECTEN VAN GELUID OF TRILLINGEN

Beschrijf de bronnen van geluid of trillingen.

Op de inrichting wordt geluid geproduceerd door:

- De dieren
- Vervoer (van dieren, landbouwproducten, mest, ...)
- Melkmachine

Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten van geluid of trillingen te voorkomen of te beperken.

De inrichting ligt volgens het gewestplan in agrarisch gebied. Volgens Vlarem II (bijlage 2.2.1.) zijn de richtwaarden voor agrarische gebieden:

Richtwaarden in dB (A) in open lucht

overdag: 45 dB

's avonds: 40 dB

's nachts: 35 dB

Deze richtwaarden zijn niet van toepassing op gebieden op minder dan 500 m van industriegebieden, ambachtelijke bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, dienstverleningsgebieden, ontginningsgebieden tijdens de ontginning, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en bufferzones (sub 2°, 3° en 8° van bijlage 2.2.1. (Vlarem II)).

Voor de desbetreffende inrichting zijn de richtwaarden van toepassing die opgenomen zijn in de bovenstaande tabel.

Om geluidshinder van de exploitatie zoveel mogelijk te voorkomen worden er maatregelen genomen:

- De stallen worden op natuurlijke wijze verlucht waardoor geluidshinder afkomstig van de ventilatie nihil is.
- Om geluidshinder te voorkomen, worden de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losmomenten stilgelegd, tenzij dit noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen en dergelijke.

Motiveer waarom de effecten van geluid of trillingen op de omgeving al dan niet aanzienlijk zijn.

Door de genomen maatregelen zal ernaar geluid en trillingen toe weinig hinder te verwachten zijn.

Indien u wenst, kunt u hier een relevante studie toevoegen ter ondersteuning van uw aanvraag.

☒ niet van toepassing

Biodiversiteit

EFFECT BIODIVERSITEIT

Geef de maatregelen die worden ingezet om de invloeden op biodiversiteit zo veel mogelijk te beperken en eventuele schade zo veel mogelijk ongedaan te maken.

Zie Effecten op de luchtkwaliteit.

Zie Effecten op geluid en trillingen.

Er werd een voortoets uitgevoerd voor de grondwaterwinning.

Er werd een passende beoordeling en verscherpte natuurtoets uitgevoerd.

Komen er door het project stikstofemissies vrij, die een beoordeling vergen volgens het decreet over de programmatische aanpak stikstof (alleen vergunningsplichtige projecten vallen onder dit decreet)? Meer informatie in de praktische Wegwijzer.

Ja, andere

Welk beoordelingskader is voor uw project van toepassing volgens het decreet over de programmatische aanpak stikstof?

Het betreft de exploitatie van een veehouderij of mestverwerkingsinstallatie. De totale stikstofdeposities veroorzaakt door het project worden samen beoordeeld conform het beoordelingskader voor ammoniak van veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties.

Bepaal de impact van het project met behulp van het online-instrument Impactscoretool of via eigen berekening bv. op basis van een depositiemodel zoals IMPACT of aan de hand van de tabellen uit <https://pww.natuurenbos.be> de praktische Wegwijzer.

☒ Het betreft een project waarbij de impact wordt berekend

Impactscore vermeting zoals berekend:

0,159 %

Impactscore t.o.v. Nederland:

0 %

Link rapport impactscoretool:

<https://pasberekening.omgeving.vlaanderen.be/#impactscore/rapport/901eea91-ebdc-4d35-86b5-ee9bcabf457a>

Dient u hierdoor een passende beoordeling uit te voeren?

Ja

☐ Het betreft een project waarbij de impact niet wordt berekend omdat op basis van de waarden weergegeven in de van toepassing zijnde tabellen uit de praktische Wegwijzer blijkt dat de drempelwaarde van het beoordelingskader niet overschreden wordt.

Als u de KDW niet exact bepaalt, dan kan u werken met KDW 6 kg N/ha/jaar, daardoor wordt rekening gehouden met het meest gevoelige habitatype.

Geef de volgende gegevens:

Afstand tot habitatrichtlijngebied:

m

Kritische depositiewaarde waartegen afgetoets wordt:

kgN/ha/jaar

Maximaal jaarlijks aantal vervoersbewegingen lichte voertuigen:

Maximaal jaarlijks aantal vervoersbewegingen zware voertuigen:

Voeg een bestand met de berekening toe alsook de motivatie van de in de berekening gehanteerde cijfers en uitgangspunten.

Passende beoordeling PAS-Martens, Luc-25-34944.pdf

Wat geldt volgens het beoordelingskader voor ammoniak van veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties?

Impactscore is groter dan 0,025%, maar kleiner dan 50% en depositie stijgt niet t.o.v. vergunde situatie

Motiveer hoe u aan de bepalingen van het decreet over de programmatische aanpak stikstof en het toepasselijke beoordelingskader voldoet.

Indien van toepassing:

Geef de link naar de berekening in de depositietrendtool:

<https://pasberekening.omgeving.vlaanderen.be/#depositietoename/rapport/3d1475cb-51da-4a27-8bc7-88774fec42ba>

Geef de link naar de berekening in de depositietoename tool:

☐ Er dient geen berekening uitgevoerd te worden voor depositietoename of depositietrend

Beschrijf hier de motivering, of laad een bestand op met de motivatie:

Er is geen depositietoename.

Ga na of er andere effecten mogelijk zijn ten aanzien van SBZ (Speciale Beschermingszone) dan stikstofdepositie via de lucht. Voer, als dat relevant is, een voortoets uit.

Dient u hierdoor een passende beoordeling uit te voeren?

Nee

Als u uw standpunt wenst te onderbouwen, kan u dat hier doen, of u kan een bestand opladen.

Kan de aanvraag effecten veroorzaken op een gebied dat deel uitmaakt van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)?

Ja

Voeg een document toe waarin wordt aangetoond dat de aanvraag geen onvermijdbare of onherstelbare schade toebrengt aan de natuur in het VEN

Verscherpte natuurtoets-Martens, Luc-25-34944.pdf

Is een vergunning of toestemming verleend om af te wijken van de wetgeving met betrekking tot het milieu of het natuurbehoud?

Nee

Voegt u een voorstel tot compensatie van de ontbossing toe?

Nee

Motiveer waarom de effecten op de biodiversiteit al dan niet aanzienlijk zijn

De potentiële effecten m.b.t. de emissies worden beschreven in de passende beoordeling/verscherpte natuurtoets.

De potentiële effecten m.b.t. grondwaterwinning werden bepaald door middel van de voortoets. Hieruit blijkt dat er geen risico is op betekenisvolle aantasting van habitats in habitatrichtlijngebied.

Gezondheid

EFFECT OP GEZONDHEID.

Beschrijf de bronnen van licht of straling

- Binnenverlichting in de stallen voor het welzijn van de dieren.
- Buitenverlichting om een veilige bedrijfsuitbating mogelijk te maken

Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten van licht of straling te voorkomen of te beperken

Op de inrichting is er enkel straling in de vorm van verlichting. De verlichting van het bedrijf is functioneel voor het welzijn van de dieren en om een veilige bedrijfsuitbating mogelijk te maken. Er wordt over gewaakt dat de aangebrachte verlichting zo weinig mogelijk hinderlijk is voor derden.

Beschrijf de bronnen van biologische stressoren.

Mogelijke bronnen van biologische stressoren zijn:

- Infectiegevaar door virussen of bacteriën
- Overlast door ongedierte (ratten, vliegen, muggen,...)
- Mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen
- Emissie zoals geur, stof en ammoniak

Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten van biologische stressoren te voorkomen of te beperken.

- De inrichting en de naaste, eigen omgeving worden in een goede hygiënisch verantwoorde toestand gehouden.
- De inrichting wordt zorgvuldig en vakkundig bedreven.
- In geval van ziekte wordt in samenspraak met de bedrijfsdierenarts een plan van aanpak opgesteld.
- Het gebruik van geneesmiddelen wordt tot een minimum beperkt, in overleg met de bedrijfsdierenarts.
- Op de exploitatie wordt op een gepaste manier aan ongediertebestrijding gedaan.
- Gevaarlijke stoffen worden op een correcte manier opgeslagen en gebruikt.
- De effecten van de emissies en bijhorende maatregelen werden reeds besproken bij het luik 'effecten luchtkwaliteit'.

Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten van schadelijke stoffen die via water of de bodem in het lichaam terechtkomen, te voorkomen of beperken

De genomen maatregelen worden reeds beschreven onder het luik 'effecten bodem' en 'effecten watersysteem'.

Motiveer waarom de effecten door blootstelling aan geluid, trillingen, lucht, licht straling, biologische stressoren, bodem en water op de menselijke gezondheid al dan niet aanzienlijk zijn.

Door de genomen maatregelen zijn er geen nadelige effecten te verwachten.

Klimaat

EFFECT OP HET KLIMAAT

Motiveer waarom het effect op het klimaat niet aanzienlijk is. Denk hierbij aan broeikasgasemissies, waterverbruik, energieverbruik en risico's door ligging.

In het Vlaams energie- en Klimaatplan 2021-2030 is als doelstelling opgenomen om tegen 2030 broeikasemissies in de niet ETS (Emission Trading System) sectoren een reductie van 35% ten opzichte van 2005 na te streven. Meer bepaald gaat het om de sectoren transport, gebouwen, landbouw, niet-ETS industrie en afval.

Een deel van deze doelstelling zal gerealiseerd worden door maatregelen die opgenomen zijn/worden in MAP 7 en toekomstige MAP's en in het GLB 2021-2027. Gezien de uitbating van voorliggende exploitatie in overeenstemming is met de bepalingen opgenomen in het GLB en het geldende MAP zal de exploitant op deze manier zijn steentje bijdragen op het behalen van de beoogde doelstelling.

Op een veeteeltbedrijf zijn broeikasgassen voornamelijk afkomstig van:

- Stalgassen

Een overzicht van het water- en energieverbruik op voorliggende exploitatie kan teruggevonden worden in bijlage C6.

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op de hernieuwing van een bestaand bedrijf.

Op de exploitatie wordt op een verantwoorde manier omgegaan met water. Voor het reinigen van de stallen en andere laagwaardige toepassingen wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van regenwater.

Daarnaast neemt de exploitant de nodige maatregelen om het waterverbruik te beperken, deze werden reeds besproken in bijlage C6 en bij het luik 'effecten watersysteem'.

Door de genomen maatregelen zijn er geen nadelige effecten te verwachten.