

Bijstelling voorwaarden

BIJSTELLING VOORWAARDEN

Wenst u een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden of een bijzondere voorwaarde te vragen?

Ja

Welke bijstelling vraagt u aan?

Bijstelling van een bijzondere voorwaarde uit de vergunning of meldingsakte

Bijstelling van de milieuvorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM

Bijstelling van de bijzondere voorwaarden uit de vergunning of meldingsakte

Voor welke voorwaarde vraagt u een bijstelling aan?

Huidige lozingsnorm (OMV_2024020180_EA, 01/08/2024)

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Parameter

Lozingsnorm

Temperatuur

30°C (35°C bij een buitentemperatuur > 25°C)

CZV

300 mg/l maximum – 220 mg/l daggemiddelde

Ptot

2 mg/l

AOX

0,40 mg/l

Chloriden

6.000 mg/l

Gechloreerde fenolen

0,004 mg/l

anthraceen

0,1 g/l

benzeen

0,1 mg/l

benzo(b&k)fluoranteen + benzo(k)fluoranteen

0,03 g/l

benzo(ghi)peryleen + indeno(123)pyreen

0,002 g/l

benzo(a)pyreen

0,05 g/l

dichloorethaan

0,1 mg/l

dichloormethaan

0,2 mg/l

fluorantheen

1 g/l

naftaleen

0,02 mg/l

nonylfenolen

0,3 g/l

nonylfenoethoxylaten

1 g/l

octylfenol

0,001 mg/l

octylfenoethoxylaten

0,001 mg/l

pentachloorfenol

0,004 mg/l

PFBA

2 g/l voor een termijn tot 09/06/2026

PFHxA

0,05 g/l voor een termijn tot 09/06/2026

PFPA

0,5 g/l voor een termijn tot 09/06/2026

6:2 FTS

1 g/l voor een termijn tot 09/06/2026

trichloorbenzeen

0,004 mg/l

sulfaten

2.000 mg/l

nikkel

0,3 mg/l

tin

0,4 mg/l

zink

0,4 mg/l

antimoon

0,20 mg/l

beryllium

0,001 mg/l
kobalt
0,03 mg/l
molybdeen
0,75 mg/l
selenium
0,03 mg/l
tellurium
1,00 mg/l
thallium
0,002 mg/l
titanium
0,20 mg/l
uranium
0,01 mg/l
vanadium
0,05 mg/l
zilver
0,004 mg/l
cadmium
0,8 g/l
barium
0,4 mg/l (vanaf 17 augustus 2022)
bisfenol A
2 g/l (vanaf 17 augustus 2022)
EDTA
2,2 mg/l (vanaf 17 augustus 2022)
niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen
3 mg/l
kationische oppervlakte actieve stoffen
3 mg/l
Anionische oppervlakte actieve stoffen
3 mg/l
Totaal detergenten
3 mg/l

Geef de datum en het referentienummer van de vergunning of meldingsakte waarin de voorwaarde werd opgelegd.

Datum:
01.08.2024

Referentienummer:
OMV_2024020180

Motiveer waarom u een bijstelling aanvraagt.

Zie nota (module R3)

Welk alternatief of welke aanvulling van de voorwaarde stelt u voor?

Zie nota (module R3)

blanco.pdf

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM

Van welke bepaling van titel II van het VLAREM wilt u afwijken?

Artikel 5.2.1.5.§ 2. De inrichting dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt de inrichting omheind met een stevige en voldoende ongeveer twee meter hoge **afsluiting**. Alle toegangswegen tot de inrichting worden met een poort afgesloten. De in- en uitrit voor vrachtwagens is voldoende breed om geen gevaarlijke verkeerssituaties te creëren noch op het terrein, noch op de openbare weg. De poorten worden enkel open gehouden onder toezicht van de exploitant of zijn bevoegde afgevaardigde. Buiten de normale openingsuren worden de poorten op slot gehouden.

==> In afwijking van art. 5.2.1.5.§2. wenst de exploitant geen afsluiting te voorzien van 2 m t.h.v. de kanaalzijde.

Artikel 5.2.1.5.§ 5.

Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een **groenscherm** van minstens 5m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit.

==> In afwijking van art. 5.2.1.5.§ 5. wenst de exploitant geen groenscherm te moeten aanplanten van 5 m.

Artikel 5.2.1.6.§ 4.

Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit en onverminderd andere voorwaarden inzake het voorkomen van geluidshinder zijn **rustverstorende werkzaamheden** verboden op werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen.

Art. 5.2.1.2.§3 Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer **niet vóór 7 uur en na 19 uur** plaatsvinden.

Art. 5.15.0.6.

verminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn **rustverstorende werkzaamheden** verboden op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur alsmede op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

==>In afwijking van artikel 5.2.1.6.§ 4.; Art. 5.2.1.2.§3 en Art. 5.15.0.6., titel II van het VLAREM wenst de exploitant continu te kunnen werken.

Art. 5.2.1.2.§2

Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit of in dit besluit is de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie verplicht. De installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug is in ieder geval verplicht voor inrichtingen waar bedrijfs- of huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van derden worden verwijderd. De ijking gebeurt overeenkomstig de ijkwet. De toegang van de aanvoerende vrachtwagens is slechts toegelaten over de in werking zijnde weegbrug.

==>In afwijking met de sectorale voorwaarden zal gebruik worden gemaakt van de geijkte weegbrug van het aanpalende bedrijf.

Motiveer waarom u een bijstelling aanvraagt.

Afsluiting<div>Zie het inplantingsplan. De exploitant vraagt om te mogen afwijken van de VlareM verplichting waarbij een omheining wordt voorzien van minimaal 2 meter hoogte voor wat betreft de kanaalzijde. Dit op opslag en overslagactiviteiten mogelijk te houden.</div><div>
</div><div></div><div>

Groenscherm</div><div>

De aanleg van een groenscherm heeft geen significante meerwaarde gezien het feit dat:</div><div>
</div><div>• het bedrijf gelegen is een industriegebied midden in de haven van Gent waarbij het omgeven is door talrijke andere bedrijven (VLS-groep, CAT-groep, DFDS-torline, PVG Energy)</div><div>
</div><div>• de afvalverwerkende activiteiten hoofdzakelijk plaatsvinden in de gebouwen en in de afvalwaterzuivering</div><div>
</div><div>• er geen stofvormende afvalstoffen worden opgeslagen</div><div>
</div><div>Deze afwijking is momenteel reeds opgenomen in de basisvergunning van TWZ Gent die geldig is tot 25 april 2027.</div><div>
</div></div><div>Rustverstorende werkzaamheden</div><div>

De inrichting is gelegen in een industriegebied en fungeert als een havenontvangstinstallatie voor de haven van Gent. De

aanvoer van afvalstoffen via binnenschepen/zeeschepen gebeurt in een aantal gevallen buiten de normale werkuren. Occasioneel kunnen er door de civiele bescherming buiten de normale aanvoeren afvalstoffen worden aangeleverd naar aanleiding van calamiteiten op de weg. </div><div>Deze afwijking is momenteel reeds opgenomen in de basisvergunning van TWZ Gent die geldig is tot 25 april 2027.</div><div>
</div><div>Gebruik weegbrug</div><div>

Bij het aanpalende bedrijf bevindt er zich reeds een geijkte weegbrug (eigendom van VLS Group). TWZ NV heeft een overeenkomst afgesloten waarbij TWZ Gent de weegbrug kan gebruiken voor het in en uitwegen van de vrachtwagens die afvalstoffen aan en/of afvoeren. </div><div>
</div><div>Deze afwijking is momenteel reeds opgenomen in de basisvergunning van TWZ Gent die geldig is tot 25 april 2027. </div>

Welke aanvulling van de bijzondere milieuvoorwaarde stelt u voor als alternatief voor de algemene of sectorale milieuvoorwaarde waarvan u wil afwijken?

Zie bovenstaand.