

MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 2
Het college van burgemeester en schepenen

Gelet op de milieuvergunningaanvraag op 11 februari 2008 ingediend door NV Fiers J & B, gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 115, voor een inrichting gelegen te 9000 Gent, Wiedauwkaai 49, kadastraal bekend Gent (afd. 7) sectie G nr. 330 E2 (deel van), met als voorwerp:

het veranderen (door wijziging en uitbreiding) van een groothandel in hoofdzakelijk gevogelte met bijbehorende uitsnijderij

rubrieken

3.1.1 - klasse: 3 - lozen van bedrijfsafvalwater (tot en met 2 m³/u) - buitengebruikstelling door wijziging naar rubriek 3.6.3.1. - Stopzetting 2 m³/u

3.6.1 - klasse: 3 - afvalwaterzuiveringsinstallatie (+ lozen effluentwater en ontwateren slibproductie) voor behandeling van huishoudelijk afvalwater - buitengebruikstelling door wijziging naar rubriek 3.6.3.1. - Stopzetting 1 000 m³/j

3.6.3.1 - klasse: 2 - afvalwaterzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van het effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat - andere dan rubriek 3.6.5 (tot en met 50 m³/u) - 7,3 m³/u

12.2.1 - klasse: 3 - transformator - andere dan 15.5 en 19.8 (van 100 kVA tot en met 1 000 kVA) - 850 kVA

12.3.2 - klasse: 3 - laden van accumulatoren - andere dan rubriek 15.5 en 19.8 (meer dan 10 kW) - 32 kW

15.1.1 - klasse: 3 - stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens (geen personenwagens) - andere dan rubriek 15.5 en 19.8 - +13 bedrijfsvoertuigen

15.4.1 - klasse: 3 - wassen van voertuigen en hun aanhangwagens (minder dan 10 per dag - niet-huishoudelijk) - 15 bedrijfsvoertuigen

16.3.1.2 - klasse: 2 - koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW): uitbreiding met rubriekwijziging van 91 kW naar 457,50 kW - +366,5 kW

16.7.2 - klasse: 2 - opslag van gas in flessen (meer dan 1 000 l tot en met 10 000 l): uitbreiding met rubriekwijziging van 1 000 l naar 2 180 l - +1 180 l

17.3.3.1.a - klasse: 3 - opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen - andere dan rubriek 48 (van 200 kg tot en met 10 000 kg), indien volledig gelegen in industriegebied - 8 660 kg

17.3.6.2 - klasse: 2 - opslag van vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55° C, maar dat 100° C niet overtreft - andere dan rubriek 48 (meer dan 20 000 l tot en met 500 000 l): uitbreiding met rubriekwijziging van 10 000 l naar 22 200 l - +12 200 l

17.4 - klasse: 3 - opslag gevaarlijke stoffen in verpakking van maximaal 25 l of 25 kg (vanaf 50 kg of 50 l tot 5 000 kg of 5 000 l) wijziging: het betreft producten tot legionellabestrijding ipv onderhouds- en reinigingsproducten - 150 l

23.3.1.a - klasse: 3 - opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, volledig gelegen in een industriegebied (meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal of meer dan 100 ton tot en met 800 ton in open lucht) - +22,5 ton

29.5.2.1.a - klasse: 3 - smederijen (andere dan rubriek 29.5.1) en mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied (van 5 kW tot en met 200 kW) - andere dan rubriek 15.5 en 19.8 - 10 kW

45.4.c.2 - klasse: 2 - werkplaatsen voor leurhandel, vis- en vleeswarenfabrieken, uitsnijderijen niet gehecht aan rubriek 45.4.d (meer dan 10 kW tot en met 200 kW) - 175,46 kW

45.4.e.2 - klasse: 2 - opslag producten van dierlijke oorsprong - andere dan rubriek 48 (meer dan 50 ton): uitbreiding met rubriekwijziging van 50 ton naar 516,50 ton - +466,5 ton;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd door latere besluiten van de Vlaamse regering;

Overwegende dat op 22 februari 2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig verklaard werd;

Gelet op de stukken, waarbij geattesteerd wordt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen van 29 maart 2008 waaruit blijkt dat er geen bezwaarschriften ingediend werden;

Gelet op het gunstig advies van het Departement Brandweer - Afdeling Brandpreventie van 27 februari 2008;

Gelet op het gunstig advies van de Vlaamse Milieumaatschappij van 17 maart 2008;

Gelet op het gunstig advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - Afdeling Toezicht Volksgezondheid van 25 maart 2008;

Gelet op het gunstig advies van de Afdeling Techniek van de Milieudienst, belast met de behandeling van milieudossiers van 28 april 2008;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied, gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen van het gewestplan Gentse en Kanaalzone;

Gelet op de ligging van de inrichting in een zuiveringszone C;

Gelet op ons besluit van 25 oktober 2007 waarbij akte genomen werd van de melding betreffende de exploitatie van een groothandel in vlees;

Overwegende dat het de uitbreiding betreft van een groothandel in gevogelte met bijbehorende uitsnijderij (gevogelte, wild, slachtdieren, bereidingen, vleesproducten); dat het hierdoor een klasse 2-inrichting wordt;

aspect afval

Overwegende dat slachtafval opgehaald wordt door gespecialiseerde firma's;

aspect afvalwater

Overwegende dat er voor het bedrijfsafvalwater afkomstig van de reiniging van werk- en opslagplaatsen, de reiniging van het bakproces en de productie-apparatuur een vetvanger met slibvangput voorzien is;

Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater gezamenlijk geloosd wordt met het bedrijfsafvalwater (max. 7,3 m³/uur; 59 m³/maand; 14 300 m³/jaar); dat de volledige afvalwaterstroom bijgevolg beschouwd wordt als bedrijfsafvalwater; dat het afvalwater gezuiverd wordt in een waterzuiveringsinstallatie en geloosd wordt in de riolering van de Wiedauwkaai verbonden met het kanaal Gent-Terneuzen; dat bijgevolg de rubrieken 3.1.1. (3) en 3.6.1 (3) niet meer van toepassing zijn; dat rubriek 3.6.3.1.(2) om die reden aangevraagd wordt; dat op het ogenblik van de aanvraag de soort biologische waterzuivering nog niet gekend is;

Overwegende dat het bedrijf de sectorale normen 51a aanvraagt; dat het bedrijf in afwijking hiervan nog een aantal bijzondere lozingsnormen aanvraagt voor een periode van 2 jaar:

Cu: 0.10 mg/l;

Zn: 0.50 mg/l;

Pb: 0.10 mg/l;

Cl-: 500 mg/l;

Overwegende dat de VMM volgende lozingsnormen voorstelt voor een termijn van 2 jaar:

BZV: 25 mg/l;

CZV: 125 mg/l;

ZS: 60 mg/l;

Nt: 15 mg/l;

Pt: 2 mg/l;

dat deze normen voor gelijkaardige bedrijven ook reeds werden opgelegd door de VMM; dat er in het aanvraagdossier door de exploitant geen motivatie werd meegegeven waarop de aangevraagde normen gebaseerd zijn; dat voorgesteld wordt dat de exploitant binnen een termijn van 1 jaar op basis van effluentresultaten - via een aanvraag in toepassing van artikel 45 van Vlarem I - aan ons het verzoek richt om de nieuwe lozingsnormen te laten opnemen in de vergunning;

Overwegende dat er een meetgoot (venturi-meetgoot) voorzien wordt na de waterzuivering; dat deze meetgoot moet voldoen aan de bepalingen van artikel 5.2.5.1.1§1 van Vlarem II;

Overwegende dat rubriek 15.4.1.(3) aangevraagd wordt voor een wasplaats voor maximum 15 bedrijfsvoertuigen per week; dat er voor het bedrijfsafvalwater afkomstig van de tankpiste en de

wasplaats een KWS-afscheider met coalescentiefilter voorzien is; dat het na de voorgenoemde voorzuivering naar de biologische waterzuivering geleid wordt; dat volgens de VMM deze waterstroom van de biologische waterzuivering dient afgekoppeld te worden aangezien de verdunning een belemmering zou betekenen voor de biologische waterzuivering; dat de tank- en wasplaats overdekt is en bijgevolg de aanvrager aangeeft dat er slechts zeer beperkt (maximaal 1,5 m³/uur, in extreme gevallen 4 % van totale waterstroom) afvalwater gegenereerd wordt; dat de exploitant berekeningen heeft laten uitvoeren waaruit bleek dat de waterzuivering hier geen nadelige gevolgen zal van ondervinden; dat rubriek 3.1.1 (3) bijgevolg niet verder in de milieuvergunning wordt opgenomen;

Overwegende dat er jaarlijks 10 m³ leidingwater aan het gesloten koelwatercircuit toegevoegd wordt om verdampingsverliezen aan te vullen; dat er geen koelwater geloosd wordt;

Overwegende dat het hemelwater gescheiden wordt van het afvalwater tot aan de rooilijn; dat het hemelwater zal worden opgevangen in hemelwaterputten met een gezamenlijke inhoud van 40 m³; dat het hergebruikt wordt voor het sanitair, het koelwatercircuit en de hogedrukinstallatie;

aspect bodem en grondwater

Overwegende dat de tank- en wasplaats voorzien zijn van een vloeistofdichte betonpiste;

Overwegende dat rubriek 12.2.1. (3) aangevraagd wordt voor een transformator van 850 kVA; dat het een natte transformator betreft; dat er een inkuiping voorzien zal worden;

Overwegende dat rubriek 17.3.6.2. (2) aangevraagd wordt voor een bovengrondse dubbelwandige mazouthouder van 5 000 liter en een bovengrondse dubbelwandige dieselhouder van 17 200 liter; dat rubriek 17.3.6.1°.b bijgevolg niet meer van toepassing is; dat het dossier geen verdere informatie bevat; dat de houders voorzien moeten zijn van een lekdetectiesysteem en een overvulbeveiliging; dat de nieuwe tanks over een prototype-keuring moeten beschikken; dat conform artikel 5.17.3.4. van Vlarem II vóór de ingebruikname een keuring dient te gebeuren;

Overwegende dat de aanvrager meedeelt dat de opgeslagen producten onder rubriek 17.4 oxiderende legionellabestrijdende producten betreft; dat deze producten ingekuipt zullen worden;

Overwegende dat volgende corrosieve gevaarlijke producten buiten worden opgesteld in een afzonderlijk recipiënt van 1 000 liter: ijzer(II°)trichloride, natriumhydroxide, zwavelzuur; dat deze producten boven lekbakken geplaatst zullen worden; dat de lekbakken bestand moeten zijn tegen de inwerking van de erin opgeslagen vloeistoffen en vloeistofdicht moet zijn; dat de afstand tussen de houders onderling ten minste 0.5 meter moet zijn en tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping of de onderkant van de dammen ten minste de helft moet zijn van de hoogte van de houders; dat het volume van de inkuiping minstens het inhoudsvermogen van de grootste houder moet bezitten; dat dit in dit geval minstens 1 m³ moet zijn;

Overwegende dat 3 000 liter corrosieve reinigingsproducten in recipiënten van 1 000 en 25 liter opgeslagen worden op het technisch verdiep; dat er een inkuiping voorzien is;

aspect lucht

Overwegende dat de waterzuiveringsinstallatie op 4 m van het aanpalende perceel met woonhuis gelegen is; dat bij geurklachten onmiddellijk maatregelen moeten getroffen worden teneinde de

geurhinder tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen; dat bij klachten de afdeling Milieutoezicht van de Stad Gent onmiddellijk op de hoogte moet gebracht worden;

Overwegende dat de grondstoffen, de eindproducten en het dierlijk afval in koelinstallaties worden opgeslagen en dat het dierlijk afval regelmatig wordt opgehaald om geurhinder te vermijden; dat de activiteiten zich binnen bevinden; dat de afdeling Toezicht Volksgezondheid voor dit aspect geen hinder verwacht;

aspect geluid

Overwegende dat de productieafdeling tijdens de week werkt van 06.00 uur tot 18.00 uur; dat er op zaterdag van 06.00 uur tot 12.00 uur bestellingen worden afgewerkt; dat in afwijking van artikel 5.15.0.6. § 1 en 5.16.1.1 § 8 de exploitant vraagt de afwijkende werkuren in dit besluit op te nemen;

Overwegende dat de meeste toestellen binnen staan opgesteld; dat de loskade maximaal van de naburige woning verwijderd is; dat de laadkaai en de stalplaats zich binnen het gebouw bevinden; dat de condensoren op het dak zich op ongeveer 30 meter van de woning bevinden; dat deze zullen afgeschermd worden door geluidswerende panelen; dat het bedrijf gelegen is in industriegebied en aan een drukke verkeersweg; dat er geen klachten gekend zijn bij de Miliendienst met betrekking tot geluidshinder noch bezwaarschriften werden ingediend; dat omwille van voorgenoemde redenen verwacht wordt dat de geplande wijzigingen en uitbreidingen geen bijkomende geluidshinder zullen veroorzaken; dat de geluidsnormen van Vlarem II dienen gerespecteerd te worden;

dat de afwijkende werkuren bijgevolg kunnen toegestaan worden;

aspect veiligheid

Overwegende dat er maximum 2 000 liter N₂, CO₂ en O₂ zal opgeslagen worden in verplaatsbare gasflessen van 50 liter voor het verpakken van de vleeswaren; dat er eveneens maximaal 180 liter LPG zal opgeslagen worden in flessen van 18 liter als brandstof voor de heftruck; dat er moet voldaan zijn aan de bepalingen van hoofdstuk 5.16 van Vlarem II;

Overwegende dat er voor dit aspect tevens verwezen wordt naar het advies van de brandweer en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid;

Overwegende dat de inrichting momenteel uitgevoerd wordt conform de Vlarem-II-voorwaarden;

Overwegende dat risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting tot een aanvaardbaar niveau beperkt kunnen worden, mits het naleven van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden en van de in dit besluit opgenomen bijzondere vergunningsvoorwaarden;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn van twintig jaar;



dossiernummer 11480/E/2/bdw

besluit

ARTIKEL 1.

Aan NV Fiers J & B gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 115 wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend voor een inrichting gelegen te 9000 Gent, Wledauwkaai 49, kadastraal bekend Gent (afd. 7) sectie G nr. 330 E2 (deel van), met als voorwerp

het veranderen (door wijziging en uitbreiding) van een groothandel in hoofdzakelijk gevogelte met bijbehorende uitsnijderij

rubrieken

3.1.1 - klasse: 3 - lozen van bedrijfsafvalwater (tot en met 2 m³/u) - buitengebruikstelling door wijziging naar rubriek 3.6.3.1

3.6.1 - klasse: 3 - afvalwaterzuiveringsinstallatie (+ lozen effluentwater en ontwateren slijproductie) voor behandeling van huishoudelijk afvalwater - buitengebruikstelling door wijziging naar rubriek 3.6.3.1

3.6.3.1 - klasse: 2 - afvalwaterzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van het effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat - andere dan rubriek 3.6.5 (tot en met 50 m³/u) - 7,3 m³/u

12.2.1 - klasse: 3 - transformator - andere dan 15.5 en 19.8 (van 100 kVA tot en met 1 000 kVA) - 850 kVA

12.3.2 - klasse: 3 - laden van accumulators - andere dan rubriek 15.5 en 19.8 (meer dan 10 kW) - 32 kW

15.1.1 - klasse: 3 - stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens (geen personenwagens) - andere dan rubriek 15.5 en 19.8 - +13 bedrijfsvoertuigen

15.4.1 - klasse: 3 - wassen van voertuigen en hun aanhangwagens (minder dan 10 per dag - niet-huishoudelijk) - 15 bedrijfsvoertuigen

16.3.1.2 - klasse: 2 - koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW): uitbreiding met rubriekwijziging van 91 kW naar 457,50 kW - +366,5 kW

16.7.2 - klasse: 2 - opslag van gas in flessen (meer dan 1 000 l tot en met 10 000 l): uitbreiding met rubriekwijziging van 1 000 l naar 2 180 l - +1 180 l

17.3.3.1.a - klasse: 3 - opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen - andere dan rubriek 48 (van 200 kg tot en met 10 000 kg), indien volledig gelegen in industriegebied - 8 660 kg

17.3.6.2 - klasse: 2 - opslag van vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55° C, maar dat 100° C niet overtreft - andere dan rubriek 48 (meer dan 20 000 l tot en met 500 000 l): uitbreiding met rubriekwijziging van 10 000 l naar 22 200 l - +12 200 l

17.4 - klasse: 3 - opslag gevaarlijke stoffen in verpakking van maximaal 25 l of 25 kg (vanaf 50 kg of 50 l tot 5 000 kg of 5 000 l) wijziging: het betreft producten tot legionellabestrijding ipv onderhouds- en reinigingsproducten - 150 l

23.3.1.a - klasse: 3 - opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, volledig gelegen in een industriegebied (meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal of meer dan 100 ton tot en met 800 ton in open lucht) - +22,5 ton


STAD GENT

dossiernummer 11480/E/2/bdw

29.5.2.1.a - klasse: 3 - smederijen (andere dan rubriek 29.5.1) en mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied (van 5 kW tot en met 200 kW) - andere dan rubriek 15.5 en 19.8 - 10 kW

45.4.c.2 - klasse: 2 - werkplaatsen voor leurhandel, vis- en vleeswarenfabrieken, uitsnijderijen niet gehecht aan rubriek 45.4.d (meer dan 10 kW tot en met 200 kW) - 175,46 kW

45.4.e.2 - klasse: 2 - opslag producten van dierlijke oorsprong - andere dan rubriek 48 (meer dan 50 ton): uitbreiding met rubriekwijziging van 50 ton naar 516,50 ton - +466,5 ton.

Na de verandering omvat de inrichting volgende rubrieken:

3.6.3.1 - klasse: 2 - afvalwaterzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van het effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat - andere dan rubriek 3.6.5 (tot en met 50 m³/u) - 7,3 m³/u

12.2.1 - klasse: 3 - transformator - andere dan 15.5 en 19.8 (van 100 kVA tot en met 1 000 kVA) - 850 kVA

12.3.2 - klasse: 3 - laden van accumulatoren - andere dan rubriek 15.5 en 19.8 (meer dan 10 kW) - 32 kW

15.1.1 - klasse: 3 - stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens (geen personenwagens) - andere dan rubriek 15.5 en 19.8 - 19 bedrijfsvoertuigen

15.4.1 - klasse: 3 - wassen van voertuigen en hun aanhangwagens (minder dan 10 per dag - niet-huishoudelijk) - 15 bedrijfsvoertuigen/week

16.3.1.2 - klasse: 2 - koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW) - 457,50 kW

16.7.2 - klasse: 2 - opslag van gas in flessen (meer dan 1 000 l tot en met 10 000 l - 2 180 l

17.3.3.1.a - klasse: 3 - opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen - andere dan rubriek 48 (van 200 kg tot en met 10 000 kg), indien volledig gelegen in industriegebied - 8 660 kg

17.3.6.2 - klasse: 2 - opslag van vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55° C, maar dat 100° C niet overtreft - andere dan rubriek 48 (meer dan 20 000 l tot en met 500 000 l) - 22.200 l

17.3.9.1. - klasse 3 brandstofverdeelinstallatie voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6.1 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang - 1 verdeelslang

17.4 - klasse: 3 - opslag gevaarlijke stoffen in verpakking van maximaal 25 l of 25 kg (vanaf 50 kg of 50 l tot 5 000 kg of 5 000 l) - 150 l producten tot legionellabestrijding

23.3.1.a - klasse: 3 - opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, volledig gelegen in een industriegebied (meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal of meer dan 100 ton tot en met 800 ton in open lucht) - 122,50 ton

24.4 - klasse 3 - laboratoria ander dan bedoeld in rubriek 24.1, 24.2 en 24.3;

29.5.2.1.a - klasse: 3 - smederijen (andere dan rubriek 29.5.1) en mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied (van 5 kW tot en met 200 kW) - andere dan rubriek 15.5 en 19.8 - 10 kW

45.4.c.2 - klasse: 2 - werkplaatsen voor leurhandel, vis- en vleeswarenfabrieken, uitsnijderijen niet gehecht aan rubriek 45.4.d (meer dan 10 kW tot en met 200 kW) - 175,46 kW

45.4.e.2 - klasse: 2 - opslag producten van dierlijke oorsprong - andere dan rubriek 48 (meer dan 50 ton) - 516,50 ton.



dossiernummer 11480/E/2/bdw

ARTIKEL 2.

De in artikel 1 vermelde vergunning wordt verleend met ingang van heden voor een termijn van twintig jaar.

ARTIKEL 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de *milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen* zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 en eventuele latere wijzigingen (*);

voor de algemene milieuvoorwaarden wordt verwezen naar deel 4 van Vlarem II, voor de sectorale naar deel 5.

het lozen van afvalwater en koelwater (Art. 5.3.0.1)
bedrijfsafvalwaters (art. 5.3.2.1 t.e.m. 5.3.2.4, bijlagen 5.3.1 en 5.3.2, ...)
elektriciteit (5.12.0.1 t.e.m. 5.12.0.5)
garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen (art. 5.15.0.1 t.e.m. 5.15.0.7)
gemeenschappelijke bepalingen voor gassen (art. 5.16.1.1 en art. 5.16.1.2)
installaties voor het fysisch behandelen van gassen (Art. 5.16.3.1. t.e.m. Art. 5.16.3.3.)
opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten (art. 16.5.1 t.e.m. 5.16.5.12, art. 16.4.2.1, 5.16.4.2.2, bijlagen 5.16.1 en 5.16.2)
opslag van gevaarlijke stoffen - algemene bepalingen (art. 5.17.1.1 t.e.m. 5.17.1.21, bijlagen 5.17.1 t.e.m. 5.17.7)
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders (5.17.3.1 t.e.m. 5.17.3.20 en bijlagen 5.17.2 t.e.m. 5.17.4)
kunststoffen (Art. 5.23.0.1. en Art. 5.23.1.1.)
metalen (Art. 5.29.0.1. t.e.m. Art. 5.29.0.10.)
algemene bepalingen m.b.t. voedingsnijverheid en - handel (Art. 5.45.1.1. t.e.m. Art. 5.45.1.6.)
uitsnijderijen (Art. 5.45.2bis.1. t.e.m. art. 5.45.2bis.2)

in afwijking van artikel 5.15.0.6. § 1 en 5.16.1.1 § 8 zijn rustverstorende werkzaamheden toegestaan van 06.00 uur tot 18.00 uur op weekdays en van 06.00 uur tot 12.00 uur op zaterdagen

en volgende bijzondere voorwaarden:

1. De voorwaarden van het Departement Brandweer, Afdeling Brandpreventie (bijlage 1).
2. Binnen een termijn van 1 jaar na het verlenen van deze milieuvergunning moet door een erkend labo een staalname en een analyse gebeuren van het effluent van de waterzuivering. De analyse dient te gebeuren op de heffingsparameters en bijkomend op Kjeldahl stikstof, detergents, minerale olie en vetten. Op basis van bovenstaande analyseresultaten kunnen de lozingsnormen worden aangepast. De analyseresultaten dienen overhandigd te worden aan de afdeling Milieutoezicht van de Stad Gent.
3. Binnen een termijn van 3 maanden na het verlenen van de milieuvergunning moet het bedrijf beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en de kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig artikel 4.2.5.1.1 van Vlarem II.



dossiernummer 11480/E/2/bdw

4. Binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de milieuvergunning dienen de attesten van de ondergrondse tanks te worden overhandigd aan de afdeling Milieutoezicht zodanig dat wordt aangetoond dat er wordt voldaan aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlarem II.

() Deze voorwaarden zijn raadpleegbaar op de website <http://www.emis.vito.be/navigator> of kunnen - na schriftelijk verzoek aan de Milieudienst - per post overgemaakt worden. Het betreft het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 juli 1995, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 26 juni 1996 (Belgisch Staatsblad: 3 juli 1996), 3 juni 1997 (Belgisch Staatsblad: 25 juli 1997), 17 december 1997 (Belgisch Staatsblad: 24 januari 1998), 24 maart 1998 (Belgisch Staatsblad: 30 april 1998), 19 januari 1999 (Belgisch Staatsblad: 31 maart 1999) en 15 juni 1999 (Belgisch Staatsblad: 4 september 1999).*

ARTIKEL 4.

Onderhavig besluit doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5.

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, § 1, 2°, van titel I van het Vlarem.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk 10 kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet aangevraagd worden overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

§ 3. Tegen deze beslissing kan door de exploitant beroep aangetekend worden overeenkomstig art. 49 van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning. Het beroep dient ingediend bij de deputatie van Oost-Vlaanderen, Gouvernementsstraat 1, 9000 Gent bij ter post aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van de verzending of afgifte van het voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing. Tot staving van de ontvankelijkheid van het beroepsschrift dienen volgende documenten bijgevoegd te worden:

- het bijgaand attest van verzending (betekening) van de beslissing conform art. 31 § 3 van het Vlarem;
- een bewijs van storting van de betaling van de dossiertaks ten bedrage van 123,95 euro. Dit bedrag dient gestort te worden op rekeningnummer 091-2206066-24, ter attentie van AMINAL - Afdeling Milieuvergunningen, Vlarem-dossiertaks, gebouw Graaf de Ferraris,



dossiernummer 11480/E/2/bdw

Emiel Jacqmainlaan 156, bus 8, 1000 Brussel.

Aldus gedaan in zitting van

de stadssecretaris

3 MEI 2008

Voor de burgemeester,
(bij delegatiebesluit van 3 januari 2007)Tom Balthazar
schepen van Milieu en Sociale ZakenVoor eensluidende kopie,
de stadssecretarisD. Van Campenhout
Adjunct-Stadssecretaris

MGMD

Aangetekend
NV FIERS J & B
Kortrijksesteenweg 115
9830 SINT-MARTENS-LATEM

contactpersoon administratie
De Wilde Berlinda
09 268 23 06
berlinda.dewilde@gent.be

contactpersoon techniek
Raulo France
09 268 23 47
france.raulo@gent.be

ons kenmerk
11480/E/2

datum

21 MEI 2008

Beslissing omtrent uw milieuvergunningsaanvraag

Geachte mevrouw
Geachte heer

Conform artikel 35,5°b. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, wordt u een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen nopens de bovenvermelde aanvraag overgemaakt.

**Departement Milieu, Groen
en Gezondheid**

Correspondentieadres

p.a. stadhuis

Botermarkt 1

B-9000 Gent

Bezoekadres

Braemkasteelstraat 41

B-9050 Gent-Gentbrugge

Tel. (09)268 23 00

Fax (09)268 23 68

mail leefmilieu@gent.be

Internet <http://www.gent.be>

Openingsuren

Elke werkdag 08.00-13.00 uur

Woensdag ook 14.00-18.00 uur

Bereikbaar

Trolleybus 3

(halte Meersemdries)


Bus 9/20

Tram 22

(halte Dienstencentrum)

U kunt tegen deze beslissing in beroep gaan bij de overheid die in de beslissing vermeld wordt. In dit geval moet u dit schrijven, dat geldt als attest van verzending van de beslissing (art. 31, § 3 Vlarem) bij uw beroepsschrift voegen.

Met vriendelijke groeten



De Wilde Berlinda
adjunct-administratief medewerker